Fluxo Triagem Neonatal para Toxoplasmose Congênita – SMS POA

Teste do pezinho (3° ao 5° dia de vida)

Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) - HMIPV

Resultado do teste do pezinho (SRTN)

IgM não reagente

IgM reagente

Indeterminado

SRTN comunica:
- EVDT
- CEVS

EVDT
- Notifica no SINAN (CID P37.1)
- Comunica a US de referência do paciente

US
- Faz busca ativa, fornece formulário de solicitação de exames e procedimentos (mod S-274) com solicitação para IgG e IgM para toxoplasmose e encaminha o paciente ao HMIPV para a coleta de exame confirmatório, das 7:30 às 16:00h.

HMIPV
- Coleta, cadastra no GAL e envia para o LACEN-RS

LACEN- RS analisa e emite laudo

EVDT acompanha via GAL o processo e emissão dos laudos

Acompanhamento na APS (puericultura)

IgM e IgG não reagente

IgM não reagente e IgG reagente

IgM e IgG reagente

US
- Encaminha o paciente para a agenda de infecto pediatra via Gercon, com o CID 10 P37.1 informando o resultado reagente para Toxoplasmose Congênita anexando os resultados dos exames (se disponíveis).

Siglas:
- GAL: Gerenciador de Ambiente Laboriatorial
- LACEN: Laboratório Central do Rio Grande do Sul
- EVDT: Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis
- CEVS: Centro Estadual de Vigilância em Saúde