

PROPOSTA LUMICENTER Nº 451923 - V01

Esta revisão tem como origem o orçamento 436071
Valores expressos em Real Brasileiro (BRL)
Documento válido por 10 dias

OBRA: PREDIO DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE

21/03/2023

LUMICENTER
L I G H T I N G

Lumicenter Sistemas Eletrônicos de Iluminação Ltda
CNPJ 78.331.899/0011-94 | IE 902.246.983-2
Rodovia PR280, 10400 Pato Branco, PR, Brasil
CEP 85508-280



CONTATO

- Contato: ADRIANA
- Telefone: (51)99824-06936
- e-Mail: amarranghello@gmail.com

DADOS DO SOLICITANTE

- Razão Social: 209897-TEIXEIRA RIBEIRO ENGENHARIA EI
- CNPJ: 24.477.500/0001-87
- IE: ISENT0
- Endereço: AVENIDA TAQUARY, 566
- Bairro: Cristal
- Cidade: PORTO ALEGRE
- Estado: RS
- CEP: 90810-180
- Contato: FELIPE ALVES (51) 984614687

ENTREGA

- Cidade: PORTO ALEGRE
- UF: RS

Valores para não Contribuinte do ICMS

1. RESUMO:

EMBARQUE (DIAS ÚTEIS)	FRETE	PAGAMENTO	VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.
15	CIF	A COMBINAR	R\$ 384.572,65



12 X DE R\$ 39.891,72 *

* CONSULTE OUTROS PRAZOS.



100% DAS LUMINÁRIAS LED DA LUMICENTER SÃO FINANIZÁVEIS.

VALOR ESTIMADO PARCELAMENTO EM 60X DE R\$ 9.790,84 *

* VARIAÇÃO CONFORME POLÍTICA DO BNDES



PARCELAMENTO PELOS CARTÕES DE CRÉDITO

2. DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO:

It. 01- EHT43-E4000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 366,1891
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 14.852,63
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
416	401,89	167.187,30

Luminária quadrada à LED para embutir, completa com LED e driver. Tecnologia Lumicenter. Corpo em chapa de aço tratada eletrostaticamente, tinta pó poliéster na cor branca microtexturizada. Difusor translúcido. Equipada com placade LEDs SMD de alto desempenho. Driver multitensão 100-250V. Fluxo luminoso de 4190lm. Potência 36W. Eficácia de 116lm/W. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 50.000h de uso. IRC>80 e temperatura de cor 4000K. IP20. Instalação em forros modulares ou gesso. 13/10/13/10

It. 02- EF72-E2000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 148,5000
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.462,35
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
101	162,98	16.460,85

Luminária tipo downlight de embutir à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio e aro de acabamento em policarbonato injetado na cor branca. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 2000lm e potência de 18,5W, eficácia de 108lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~250V. IP20.

It. 03- EF91-S2000840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 223,6846
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.352,18
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
62	245,49	15.220,63

Luminária tipo downlight de sobrepor à LED, completa com LED e driver. Corpo em alumínio na cor branca microtexturizada. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com placa de LEDs SMD de alta eficiência, com fluxo luminoso final de 1970lm e potência de 18W, eficácia de 109lm/W. Temperatura decor 4000K e IRC >80. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 30.000h de uso. Driver multitensão (full range) 100~250V. IP20.

It. 04- LPF02-E2000



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 116,9071
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.766,76
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
155	128,31	19.887,36

Kit perfil de embutir de 2 metros de comprimento para uso com fita LED de até 11mm de largura. Perfil em alumínio extrudado com acabamento anodizado fosco, difusor em policarbonato leitoso e tampas plásticas. Acompanha clips para fixação em mobiliário. Para uso com fita LED. Fita LED não inclusa. Para instalação em forro de gesso é necessário orçar molas separadamente.

It. 05- RELEDS03072



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 114,8638
- NCM: 94054200
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
62	114,86	7.121,56

FITA LED 12W/M 12V 10.2MM 2700K 900LM/M IP20 5MTS – LEDVANCE(7014734)

It. 06- RELEDS00109



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 251,0504
- NCM: 85044029
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
62	251,05	15.565,12

DRIVER 12V MAX. 100W BIV. 8,3A IP67- BRILIA (43588

5)

It. 07- LPF01-S2000



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 116,5032
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 1.760,65
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
155	127,86	19.818,65

Kit perfil de sobrepor de 2 metros de comprimento para uso com fita LED de até 16mm de largura. Perfil em alumínio extrudado com acabamento anodizado fosco, difusor em policarbonato leitoso e tampas plásticas. Acompanha clips para fixação. Para uso com fita LED. Fita LED não inclusa.\13\10

It. 08- RELEDS03072



- Vi.Unit. S/Impostos: R\$ 114,8638
- NCM: 94054200
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE	VALOR UNITARIO COM IMPOSTOS	TOTAL COM IMPOSTOS
62	114,86	7.121,56

FITA LED 12W/M 12V 10.2MM 2700K 900LM/M IP20 5MTS – LEDVANCE(7014734)

It. 09- RELEDS00109



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 251,0504
- NCM: 85044029
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 4,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

62

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

251,05

TOTAL COM
IMPOSTOS

15.565,12

DRIVER 12V MAX. 100W BIV. 8,3A IP67- BRILIA (43588
5)

It. 10- CAN03-S2TLED1204K



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 196,0675
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 401,45
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

21

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

215,18

TOTAL COM
IMPOSTOS

4.518,87

Luminária comercial de sobrepor, na versão com 2 lâmpadas tuboLED de 18W. Corpo confeccionado em chapa de aço pintada na cor branca microtexturizada. Refletor facetado em alumínio de alto brilho. Soquetes anti-vibratórios em policarbonato com proteção contra raios UV, com sistema de engate rápido para os fios, rotor de segurança e contatos em bronze fósforo, fixação ao corpo da luminária por meio de encaixe. IP20. Com lâmpada Tubo LED. Lâmpadas não são montadas. Potência 2X18W e temperatura de cor 4000K.

It. 11- LLN02-P1600840



- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 467,5176
- NCM: 94051190
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 9,75
- R\$ IPI: 6.336,03
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

139

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

513,10

TOTAL COM
IMPOSTOS

71.320,98

Luminária comercial a LED para instalação pendente em linha contínua. Corpo em alumínio extrudado com pintura eletrostática pó poliéster na cor branca microtexturizada e com camada mínima de 50 µm. Difusor extrudado em acrílico leitoso para melhor controle de ofuscamento e difusão da luz. Equipada com LEDs SMD de alto desempenho. Fluxo luminoso final de 1715lm e consumo total de 17,5W, eficácia de 98lm/W. Temperatura de cor 4000K e IRC>80. Equipada com driver full-range multitensão integrado à luminária, com eficiência mínima de 90%, THD <10%, fator de potência >0,99 e conector de engate rápido à rede elétrica. Acompanha junções em alumínio para instalação em linha. Manutenção de 70% do fluxo inicial (L70) em 70.000h de uso.

It. 12- RELUMI08342

- Vl.Unit. S/Impostos: R\$ 413,0775
- NCM: 85044010
- Prazo Embarque: 15 dias úteis
- % ICM Inter: 12,00
- % EC 87/15: 17,00
- R\$ ST: R\$ 0,00
- % IPI: 0,00
- R\$ IPI: 0,00
- Frete Item: R\$ 0,00

QUANTIDADE

60

VALOR UNITARIO
COM IMPOSTOS

413,08

TOTAL COM
IMPOSTOS

24.784,65

LUMI.LED EMERGÊNCIA SOBREPOR 4W 5000K 1000LM IP43 ACLARAMENTO 110 ou 220V (chave de seleção interna) (FLX1000/LSE)14\10\14\10\13\10

VALOR DOS PRODUTOS	VALOR DO IPI	VALOR DA ST	VALOR DO FRETE
R\$ 356.640,60	R\$ 27.932,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO COM IPI + ST + FRETE.**R\$ 384.572,65****3. APROVAÇÃO:**

Todas as páginas anexadas a este Orçamento fazem parte desta proposta comercial. Em caso de aprovação, favor nos enviar uma Ordem de Compra ou o documento "Dados de Cadastro e Fornecimento" preenchido e assinado.

ANEXO 01 - OPÇÕES DE PAGAMENTO

Orçamento nº 451923

- Faturamento via boleto bancário a partir do embarque.
- Faturamento via cartão de crédito em até 12 vezes. (conforme condições da operadora).
- Faturamento através do Banco Santander para compras acima de R\$ 1.000,00.
- Faturamento via cartão BNDES.
- 1,5% de desconto para compras à vista

ATENÇÃO !

Mediante análise e aprovação de crédito.

ANEXO 02 – CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

Orçamento nº 451923

ALTERAÇÃO DE PRODUTOS APÓS EMISSÃO DO PEDIDO:

Somente será aceita no período de 24 horas após emissão do pedido. Qualquer alteração fora do prazo de 24 horas será avaliada pela Lumicenter e será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos em que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado.

CANCELAMENTO DO PEDIDO:

Somente será aceito no período de 24 horas após emissão do pedido. Será cobrada uma taxa de 40% sobre o valor total do pedido nos casos de cancelamento que impliquem na interrupção do processo fabril após iniciado. Não aceitamos, sob nenhuma hipótese, o cancelamento de luminárias especiais.

ARMAZENAGEM DE PRODUTOS:

Não armazenamos produtos além do prazo estabelecido para embarque do pedido de compra. Caso ocorra esta necessidade por parte do cliente, será avaliada pela Lumicenter a disponibilidade de espaço. Será cobrada uma taxa diária de 0,1% sobre o valor total do pedido caso tenhamos área livre. A cobrança deste valor será realizada no mesmo título do pedido.

FRETE:

Frete CIF para todo Brasil para pedidos acima de R\$2.500,00. Pedidos abaixo de R\$2.500,00 cobramos frete mínimo da região. Na NF constará o valor do frete mínimo e modalidade CIF para que a transportadora cobre a taxa acordada em contrato com a Lumicenter.

ANEXO 03 - GARANTIA, TROCA E DEVOLUÇÃO

Orçamento nº 451923

Prezado cliente, o Grupo Lumicenter Lighting informa abaixo suas condições gerais para:

GARANTIA DOS PRODUTOS

- Luminárias com tecnologia LED Lumicenter possuem garantia de 3 anos a 5 anos, consulte a informação de cada produto no site - www.lumicenter.com
- Drivers e módulos LED Lumicenter possuem garantia de 3 a 5 anos, conforme garantia do produto;
- Luminárias comerciais, técnicas e decorativas com tecnologia convencional possuem garantia de 2 anos;
- Produtos de terceiros seguem com a garantia do fabricante. Trocas de materiais de terceiros serão realizadas após coleta, análise e constatação de defeito do produto.

ATENÇÃO!

Em todos os produtos, a garantia se aplica única e exclusivamente contra defeitos de fabricação e se limita ao valor do produto, não abrange frete, mão de obra, lucro cessante etc.;

Não há cobertura de garantia para luminárias confeccionadas em chapa de aço instaladas em região com maresia;

Alterações na fiação, nas características mecânicas e elétricas ou manutenção não autorizada pelo fabricante invalidam a garantia dos produtos.

TROCA E DEVOLUÇÃO

- Não aceitamos devolução de luminárias especiais;
- Não serão aceitas devoluções de materiais de terceiros;
- O prazo para devolução por decisão do cliente é de 30 dias após a entrega, respeitadas as condições acima;
- As caixas são lacradas com fitas personalizadas que têm por objetivo facilitar a identificação em caso de violação dos volumes. Observe os lacres durante o processo de conferência dos volumes e verifique as caixas com sinais de violação;
- O prazo para reclamações sobre a mercadoria - material quebrado, amassado, riscado, em falta ou errado - é de 5 dias após a entrega da mercadoria e deverá conter anotação feita no conhecimento da NF da transportadora para comprovação do dano.

Atenção !

A responsabilidade sobre danos ocasionados durante o transporte é da TRANSPORTADORA, por isso, orientamos que confira o material no ato da entrega e realize a anotação no conhecimento para ser possível a reposição.

Atenciosamente,

Central de Atendimento ao Cliente