

LISTA ABERTA DE ESPÉCIES COM INTERESSE PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA DE PORTO ALEGRE, RS

| Família         | Nome científico   | Nome popular                    |
|-----------------|---|---------------------------------|
| Anacardiaceae   | <i>Schinus molle</i> L.   | Aroeira-salvo/Aroeira-periquita |
| Anacardiaceae   | <i>Schinus terebinthifolius</i> Raddi                               | Aroeira-vermelha                |
| Annonaceae      | <i>Annona maritima</i> (Záchia) H.Rainer                            | Araticum                        |
| Annonaceae      | <i>Annona sylvatica</i> A.St.-Hil.                                  | Araticum                        |
| Apocynaceae     | <i>Aspidosperma australe</i> Müll.Arg.                              | Peroba/Guatambú                 |
| Apocynaceae     | <i>Tabernaemontana catharinensis</i> A.DC.                          | Jasmim-catavento                |
| Araliaceae      | <i>Dendropanax cuneatus</i> (DC.) Decne. & Planch.                  | Pau-de-tamanco                  |
| Araliaceae      | <i>Didymopanax calvus</i> (Cham.) Decne. & Planch.                  | Caixeta/Mandiocão-da-mata       |
| Araliaceae      | <i>Didymopanax morototoni</i> (Aubl.) Decne. & Planch.              | Caixeta                         |
| Arecaceae       | <i>Butia odorata</i> (Barb.Rodr.) Noblick                           | Butia                           |
| Arecaceae       | <i>Geonoma schottiana</i> Mart.                                     | Guaricana                       |
| Arecaceae       | <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman                       | Jerivá                          |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda micrantha</i> Cham.                                    | Caroba                          |
| Bignoniaceae    | <i>Cybistax antisyphilitica</i> (Mart.) Mart.                       | Ipê-verde                       |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus albus</i> (Cham.) Mattos                            | Ipê-da-serra/Ipê-ouro           |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus chrysotrichus</i> (Mart. ex DC.) Mattos             | Ipê-amarelo                     |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus heptaphyllus</i> (Vell.) Mattos                     | Ipê-roxo                        |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus impetiginosus</i> (Mart. ex DC.) Mattos             | Ipê-roxo-de-bola                |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus pulcherrimus</i> (Sandwith) Mattos                  | Ipê-da-praia                    |
| Bignoniaceae    | <i>Handroanthus umbellatus</i> (Sond.) Mattos                       | Ipê-da-várzea                   |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda mimosifolia</i> D. Don                                 | Jacarandá                       |
| Bignoniaceae    | <i>Jacaranda puberula</i> Cham.                                     | Carobinha                       |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia pentaphylla</i> Hemsl.                                  | Ipê-de-El Salvador              |
| Bignoniaceae    | <i>Tabebuia roseoalba</i> (Ridl.) Sandwith                          | Ipê-branco                      |
| Clusiaceae      | <i>Garcinia gardneriana</i> (Planch. & Triana) Zappi                | Bacopari                        |
| Combretaceae    | <i>Terminalia australis</i> Cambess.                                | Sarandi-amarelo                 |
| Cordiaceae      | <i>Cordia superba</i> Cham.   | Babosa branca                   |
| Cordiaceae      | <i>Cordia trichotoma</i> (Vell.) Arráb. ex Steud.                   | Louro-pardo                     |
| Cordiaceae      | <i>Cordia americana</i> (L.) Gottschling & J.S.Mill.                | Guajuvira                       |
| Cordiaceae      | <i>Cordia ecalyculata</i> Vell.                                     | Louro-mole/Louro-salgueiro      |
| Cunoniaceae     | <i>Lamanonia ternata</i> Vell.                                      | Guaperê                         |
| Ebenaceae       | <i>Diospyros inconstans</i> Jacq.                                   | Maria-preta/Caqui-do-Mato       |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum argentinum</i> O.E.Schulz                           | Cocão                           |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum deciduum</i> A.St.-Hil.                             | Cocão decíduo                   |
| Erythroxylaceae | <i>Erythroxylum substriatum</i> O.E.Schulz                          | Cocão                           |
| Euphorbiaceae   | <i>Alchornea triplinervia</i> (Spreng.) Müll.Arg.                   | Tanheiro                        |
| Euphorbiaceae   | <i>Sapium glandulosum</i> (L.) Morong                               | Leiteiro                        |
| Fabaceae        | <i>Bauhinia forficata</i> Link                                      | Pata-de-vaca nativa             |
| Fabaceae        | <i>Cenostigama pluviosum</i> (DC.) Gagnon & G.P.Lewis               | Sibiripuna                      |
| Fabaceae        | <i>Libidibia ferrea</i> (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz                 | Pau ferro                       |
| Fabaceae        | <i>Albizia edwallii</i> (Hoehne) Barneby & J.W.Grimes               | Pau-gambá                       |
| Fabaceae        | <i>Andira fraxinifolia</i> Benth.                                   | Angelim-doce                    |
| Fabaceae        | <i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F.Macbr.                         | Grápia                          |
| Fabaceae        | <i>Ateleia glazioveana</i> Baill.                                   | Timbó                           |
| Fabaceae        | <i>Bauhinia variegata</i> L.  | Pata-de-vaca                    |
| Fabaceae        | <i>Calliandra brevipes</i> Benth.                                   | Calliandra-rosa                 |
| Fabaceae        | <i>Calliandra tweedii</i> Benth.                                    | Calliandra-vermelha             |
| Fabaceae        | <i>Cassia grandis</i> L.f.  | Cassia-rosa                     |
| Fabaceae        | <i>Dahlstedtia muehlbergiana</i> (Hassl.) M.J.Silva & A.M.G.Azevedo | Rabo-de-bugio                   |
| Fabaceae        | <i>Delonix regia</i> (Bojer ex Hook.) Raf.                          | Flamboyant                      |
| Fabaceae        | <i>Enterolobium contortisiliquum</i> (Vell.) Morong                 | Timbaúva                        |
| Fabaceae        | <i>Erythrina crista-galli</i> L.                                    | Corticeira-do-banhado           |

LISTA ABERTA DE ESPÉCIES COM INTERESSE PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA  
DE PORTO ALEGRE, RS

| Família         | Nome científico  | Nome popular                 |
|-----------------|--|------------------------------|
| Fabaceae        | <i>Erythrina falcata</i> Benth.  | Corticeira-da-serra          |
| Fabaceae        | <i>Holocalyx balansae</i> Micheli  | Alecrim                      |
| Fabaceae        | <i>Inga marginata</i> Willd.   | Ingá-feijão                  |
| Fabaceae        | <i>Inga vera</i> Willd.  | Ingá-banana                  |
| Fabaceae        | <i>Lonchocarpus nitidus</i> (Vogel) Benth.                               | Rabo-de-bugio                |
| Fabaceae        | <i>Machaerium paraguariense</i> Hassl.                                   | Cateretê                     |
| Fabaceae        | <i>Machaerium stipitatum</i> Vogel                                       | Canela-do-brejo/Pau-de-malho |
| Fabaceae        | <i>Muellera campestris</i> (Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo | Rabo-de-bugio                |
| Fabaceae        | <i>Myrocarpus frondosus</i> Allemão                                      | Cabreúva                     |
| Fabaceae        | <i>Ormosia arborea</i> (Vell.) Harms                                     | Olho-de-cabra                |
| Fabaceae        | <i>Peltophorum dubium</i> (Spreng.) Taub.                                | Canafistula                  |
| Fabaceae        | <i>Poecilanthe parviflora</i> Benth.                                     | Coração-de-negro             |
| Fabaceae        | <i>Senna macranthera</i> (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby            | Manduirana                   |
| Lamiaceae       | <i>Vitex megapotamica</i> (Spreng.) Moldenke                             | Tarumã-preto                 |
| Lauraceae       | <i>Nectandra oppositifolia</i> Nees & Mart.                              | Canela-ferrugem              |
| Lauraceae       | <i>Ocotea catharinensis</i> Mez  | Canela-preta                 |
| Lauraceae       | <i>Ocotea puberula</i> (Rich.) Nees                                      | Canela-guaicá                |
| Lauraceae       | <i>Ocotea pulchella</i> (Nees & Mart.) Mez                               | Canela-lageana               |
| Lauraceae       | <i>Ocotea silvestris</i> Vattimo-Gil                                     | Canela                       |
| Lythraceae      | <i>Lafoensia vandelliana</i> Cham. & Schldl.                             | Dedaleiro                    |
| Malvaceae       | <i>Luehea divaricata</i> Mart.   | Açoita-cavalo                |
| Malvaceae       | <i>Pseudobombax grandiflorum</i> (Cav.) A.Robyns                         | Imbiruçu                     |
| Melastomataceae | <i>Pleroma granulorum</i> (Desr.) D. Don                                 | Quaresmeira                  |
| Melastomataceae | <i>Pleroma sellowianum</i> (Cham.) P.J.F.Guim. & Michelang.              | Manacá-da-serra              |
| Meliaceae       | <i>Cabralea canjerana</i> (Vell.) Mart.                                  | Canjerana                    |
| Meliaceae       | <i>Cedrela fissilis</i> Vell.  | Cedro                        |
| Meliaceae       | <i>Guarea macrophylla</i> Vahl   | Pau d'arco                   |
| Meliaceae       | <i>Trichilia claussenii</i> C.DC.  | Catiguá                      |
| Meliaceae       | <i>Trichilia elegans</i> A.Juss.   | Pau-de-ervilha               |
| Myrtaceae       | <i>Blepharocalyx salicifolius</i> (Kunth) O.Berg                         | Murta/Guamirim-murta         |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia guazumifolia</i> (Cambess.) O.Berg                       | Sete-capotes                 |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia rhombea</i> O.Berg (sinonímia)                           | Guabirola-da-folha-miúda     |
| Myrtaceae       | <i>Campomanesia xanthocarpa</i> (Mart.) O.Berg                           | Guabirola                    |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia involucrata</i> DC.   | Cerejeira                    |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia pyriformis</i> Cambess.                                       | Uvaia                        |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia rostrifolia</i> D.Legrand                                     | Batinga-vermelha             |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia uniflora</i> L.   | Pitangueira                  |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia uruguayensis</i> Cambess.                                     | Guamirim-ligustro            |
| Myrtaceae       | <i>Feijoa sellowiana</i> (O.Berg) O.Berg                                 | Goiabeira-serrana            |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia glabra</i> (O.Berg) D.Legrand                                  | Guamirim-ubá                 |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia palustris</i> DC.  | Guamirim/Pitanga-do-mato     |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia selloi</i> (Spreng.) N.Silveira                                | Camboim                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrcia splendens</i> (Sw.) DC.  | Guamirim                     |
| Myrtaceae       | <i>Myrcianthes gigantea</i> (D.Legrand) D.Legrand                        | Araçazeiro-do-mato           |
| Myrtaceae       | <i>Myrcianthes pungens</i> (O.Berg) D.Legrand                            | Guabijú                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrciaria cuspidata</i> O.Berg  | Camboim                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrciaria delicatula</i> (DC.) O.Berg                                 | Camboim                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrciaria floribunda</i> (H.West ex Willd.) O.Berg                    | Camboim                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrciaria tenella</i> (DC.) O.Berg                                    | Camboim                      |
| Myrtaceae       | <i>Myrrhinium atropurpureum</i> Schott                                   | Guamirim-pau-ferro           |
| Myrtaceae       | <i>Psidium cattleianum</i> Sabine  | Araçá                        |
| Myrtaceae       | <i>Eugenia bacopari</i> D.Legrand  | Guamirim-pimentão            |

LISTA ABERTA DE ESPÉCIES COM INTERESSE PARA UTILIZAÇÃO NA ARBORIZAÇÃO URBANA  
DE PORTO ALEGRE, RS

| Família        | Nome científico  | Nome popular               |
|----------------|--|----------------------------|
| Myrtaceae      | <i>Eugenia brasiliensis</i> Lam.                                 | Grumixama                  |
| Myrtaceae      | <i>Eugenia hiemalis</i> Cambess.                                 | Guamirim-burro             |
| Myrtaceae      | <i>Eugenia multcostata</i> D.Legrand                             | Araçá-piranga              |
| Myrtaceae      | <i>Eugenia myrcianthes</i> Nied.                                 | Pêssego-do-campo           |
| Myrtaceae      | <i>Eugenia verticillata</i> (Vell.) Angely                       | Guamirim-uvá               |
| Myrtaceae      | <i>Myrciaria plinioides</i> D.Legrand                            | Mini jaboticaba-azul       |
| Nyctaginaceae  | <i>Guapira opposita</i> (Vell.) Reitz                            | Maria mole                 |
| Opiliaceae     | <i>Agonandra excelsa</i> Griseb.                                 | Agonandra                  |
| Phyllanthaceae | <i>Hyeronima alchorneoides</i> Allemão                           | Licurana                   |
| Phytolaccaceae | <i>Phytolacca dioica</i> L.                                      | Umbú                       |
| Picramniaceae  | <i>Picramnia parvifolia</i> Engl.                                | Cedrinho                   |
| Polygonaceae   | <i>Triplaris americana</i> L.                                    | Pau Formiga                |
| Primulaceae    | <i>Myrsine coriacea</i> (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult.           | Capororoquina              |
| Primulaceae    | <i>Myrsine guianensis</i> (Aubl.) Kuntze                         | Capororoca                 |
| Primulaceae    | <i>Myrsine umbellata</i> Mart.                                   | Capororocão                |
| Proteaceae     | <i>Roupala brasiliensis</i> Klotzsch                             | Carvalho-brasileiro        |
| Rhamnaceae     | <i>Colubrina glandulosa</i> Perkins                              | Sobraji                    |
| Rosaceae       | <i>Prunus myrtifolia</i> (L.) Urb.                               | Pessegueiro-do-mato        |
| Rutaceae       | <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.                             | Jaborandi                  |
| Salicaceae     | <i>Casearia decandra</i> Jacq.                                   | Guaçatunga                 |
| Salicaceae     | <i>Casearia sylvestris</i> Sw.                                   | Chá-de-bugre               |
| Salicaceae     | <i>Banara parviflora</i> (A.Gray) Benth.                         | Farinha-seca               |
| Salicaceae     | <i>Salix humboldtiana</i> Willd.                                 | Salseiro                   |
| Sapindaceae    | <i>Allophylus edulis</i> (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. | Chal-chal                  |
| Sapindaceae    | <i>Cupania vernalis</i> Cambess.                                 | Camboatá-vermelho          |
| Sapindaceae    | <i>Matayba elaeagnoides</i> Radlk.                               | Camboatá-branco            |
| Sapindaceae    | <i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.                                    | Vassoura-vermelha          |
| Sapotaceae     | <i>Chrysophyllum marginatum</i> (Hook. & Arn.) Radlk.            | Aguaí-vermelho             |
| Sapotaceae     | <i>Pouteria gardneriana</i> (A.DC.) Radlk.                       | Aguaí                      |
| Sapotaceae     | <i>Pouteria salicifolia</i> (Spreng.) Radlk.                     | Aguaí-mata-olho            |
| Sapotaceae     | <i>Chrysophyllum gonocarpum</i> (Mart. & Eichler ex Miq.) Engl.  | Aguaí-guaçu/Aguaí-da-serra |
| Styracaceae    | <i>Styrax leprosus</i> Hook. & Arn.                              | Carne-de-vaca              |
| Symplocaceae   | <i>Symplocos uniflora</i> (Pohl) Benth.                          | Sete-sangrias              |
| Urticaceae     | <i>Cecropia pachystachya</i> Trécul                              | Embaúba                    |
| Verbenaceae    | <i>Citharexylum myrianthum</i> Cham.                             | Tucaneiro/Tarumã-branco    |