



MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL N.º 175/2023

785 – MÉDICO ESPECIALISTA – PSQUIATRIA

NOME DO CANDIDATO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

- VOCÊ RECEBEU SUA FOLHA DE RESPOSTAS E ESTE CADERNO CONTENDO **60** QUESTÕES OBJETIVAS.
- VERIFIQUE SE ESTE CADERNO CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ SE INSCREVEU, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- VERIFIQUE SE O CONTEÚDO DESTA CADERNO SE ENCONTRA COMPLETO E LEGÍVEL, HAVENDO DIVERGÊNCIA, INFORME IMEDIATAMENTE AO FISCAL DA SALA. NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.
- PREENCHA COM SEU NOME E NÚMERO DE INSCRIÇÃO OS ESPAÇOS RESERVADOS NA CAPA DESTA CADERNO.
- LEIA CUIDADOSAMENTE AS QUESTÕES E ESCOLHA A RESPOSTA QUE VOCÊ CONSIDERA CORRETA.
- RESPONDA A TODAS AS QUESTÕES.
- TRANSCREVA PARA A FOLHA DE RESPOSTAS COM CANETA DE TINTA AZUL OU PRETA DE CORPO TRANSPARENTE.
- A DURAÇÃO DA PROVA É DE **3 HORAS**.
- A SAÍDA DO CANDIDATO DO PRÉDIO SERÁ PERMITIDA APÓS TRANSCORRIDO O TEMPO MÍNIMO ESTABELECIDO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO.
- AO SAIR, VOCÊ ENTREGARÁ AO FISCAL A FOLHA DE RESPOSTAS.

**É EXPRESSAMENTE PROIBIDO O USO DE CELULAR E OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS
NAS DEPENDÊNCIAS DO LOCAL DE PROVA**

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10.

No contexto da busca internacional por alternativas de transição energética um dos temas mais promissores da atualidade é o hidrogênio verde. E o Brasil é um dos países com mais condições de liderar a produção dessa alternativa abundante, barata e potencialmente eficiente de energia. Mas afinal, o que é o hidrogênio verde, e por que o Brasil tem tanto potencial com ele? Para chegarmos lá é preciso, primeiro, entender o que é o hidrogênio. O hidrogênio (H₂) é um gás incolor e inodoro, altamente inflamável e de combustão espontânea ao ar livre, produzindo uma chama também incolor. O hidrogênio é o mais leve dos elementos químicos e tem a estrutura atômica mais simples possível: um único elétron orbitando um núcleo que consiste em um único próton.

É de longe o elemento mais abundante no Universo, embora não na Terra, onde ocorre principalmente combinado com o oxigênio como água (H₂O). As estrelas, incluindo o Sol, são formadas principalmente por hidrogênio, que pode também assumir os estados líquido e sólido. O hidrogênio tem também um grande conteúdo energético, liberando na sua queima três vezes mais energia que a gasolina. Mas, diferentemente da gasolina, o hidrogênio é um vetor de energia limpa. Quando reagido com oxigênio em combustão para produzir calor, ou em uma célula a combustível para produzir eletricidade, energia e água são os dois únicos produtos finais. Já que na Terra o hidrogênio só existe em combinação com outros elementos, principalmente na água, e nos hidrocarbonetos (gás natural, carvão e petróleo), em combinação com o carbono, ele precisa ser separado destes outros elementos para ser usado como combustível. Este processo é extremamente energointensivo, utilizando grandes quantidades de energia que, dependendo de sua origem, vai dar a “cor” utilizada na nomenclatura adotada para classificar as diferentes maneiras de obter o hidrogênio combustível.

As tecnologias que permitem o uso do hidrogênio como combustível ou como vetor energético são conhecidas há muitos anos, mas por razões,

principalmente de custo, ele ainda não é utilizado em larga escala. Com a pressão para que se reduza a emissão dos gases de efeito estufa que estão resultando em mudanças climáticas que podem levar à destruição de nosso planeta, no entanto, o hidrogênio vem sendo apresentado como uma potencial fonte de energia que pode contribuir de forma decisiva na transição para uma matriz energética sustentável.

O maior obstáculo para a ampliação do uso do hidrogênio está relacionado com as grandes quantidades de energia e os custos para sua produção que não envolvam a emissão de CO₂. Até agora, gás natural, carvão e derivados de petróleo são as fontes desta energia, de maneira que a produção de hidrogênio cinza continua a poluir o meio ambiente com CO₂. Mais recentemente, contudo, energias renováveis e limpas, como solar e eólica, passaram a ser usadas na produção de hidrogênio por meio da eletrólise da água. A eletrólise usa uma corrente elétrica para dividir a água em um dispositivo chamado eletrolisador. O resultado é o chamado hidrogênio verde, 100% sustentável, mas por enquanto ainda muito mais caro de se produzir do que o hidrogênio cinza. Com a redução acentuada dos custos das tecnologias solar fotovoltaica e eólica, gerar hidrogênio verde e seus derivados — como amônia (NH₃), combustíveis sintéticos, fertilizantes verdes etc. — a partir de fontes renováveis passou a ser um tema de grande interesse não somente técnico e científico, mas também econômico, social e ambiental.

Atualmente, quando comparado à produção de hidrogênio cinza a partir de gás natural ou carvão, o hidrogênio verde chega a custar mais que o dobro. A produção de hidrogênio verde no Brasil, a partir de energia solar e eólica, vem sendo avaliada como uma forma mais barata para sua produção. A associação de luz solar e ventos brasileiros com a abundância de água disponível no país pode contribuir de forma expressiva para a competitividade do hidrogênio verde brasileiro.

(Jornal BBC News Brasil, 05.02.2024. Adaptado).

1. De acordo com o texto, é correto afirmar que o hidrogênio
- (A) possui variedades que afetam, positiva ou negativamente, a natureza, o que coloca este elemento na pauta das questões ambientais.
 - (B) é um gás cuja complexidade que o constitui tornou-se um dos maiores empecilhos para que seja desenvolvida energia limpa.
 - (C) por ser muito escasso e raro sua produtividade é mais limitada, havendo a necessidade de novas tecnologias para o seu desenvolvimento.
 - (D) passou a ser utilizado como combustível e energia há pouco tempo, visto que somente agora se descobriram os instrumentos para a sua exploração.
 - (E) possui um odor muito forte e agressivo ao meio ambiente, motivo pelo qual os ambientalistas lutam contra o seu uso.

2. De acordo com o texto, é correto afirmar que o hidrogênio verde
- (A) tem sido considerado como uma opção de energia propícia ao meio ambiente, não lhe causando nenhum impacto negativo.
 - (B) tem se mostrado danoso ao meio ambiente, já que a sua geração depende do desmatamento da fauna e da flora.
 - (C) é a forma de produção de energia mais barata, uma vez que as técnicas para a sua exploração são rudimentares e artesanais.
 - (D) ainda é objeto de contestação, por parte de muitos cientistas, quanto à eficácia de seus impactos sobre o meio ambiente.
 - (E) possui este nome devido à sua coloração esverdeada, característica esta que resulta do meio onde este tipo de energia é cultivado.

Analise as frases abaixo para responder à questão 3.

“**No entanto**”, o hidrogênio vem sendo apresentado como uma potencial fonte de energia.

Com a pressão “**para que**” se reduza a emissão dos gases de efeito estufa.

3. É correto afirmar que os termos destacados possuem, respectivamente, o sentido de
- (A) explicação e condição.
 - (B) causalidade e explicação.
 - (C) contraste e finalidade.
 - (D) conclusão e adição.
 - (E) temporalidade e proporcionalidade.

Analise as frases abaixo para responder à questão 4.

É de “**longe**” o elemento mais abundante no Universo, embora não na Terra.

Este processo é “**extremamente**” energointensivo.

4. É correto afirmar que os termos destacados desempenham, respectivamente, a função de
- (A) tempo e afirmação.
 - (B) intensidade e ordem.
 - (C) lugar e modo.
 - (D) afirmação e designação.
 - (E) modo e intensidade.

5. Considerando o contexto no qual está inserida, assinale a alternativa cuja frase utiliza palavra com sentido figurado.

- (A) As tecnologias que permitem o uso do hidrogênio como combustível ou como vetor energético são conhecidas há muitos anos, mas por razões principalmente de custo, ele ainda não é utilizado em larga escala.
- (B) Atualmente, quando comparado à produção de hidrogênio cinza a partir de gás natural ou carvão, o hidrogênio verde chega a custar mais que o dobro.
- (C) E o Brasil é um dos países com mais condições de liderar a produção dessa alternativa abundante, barata e potencialmente eficiente de energia.
- (D) Com a pressão para que se reduza a emissão dos gases de efeito estufa que estão resultando em mudanças climáticas que podem levar à destruição de nosso planeta, no entanto, o hidrogênio vem sendo apresentado como uma potencial fonte de energia.
- (E) As estrelas, incluindo o Sol, são formadas principalmente por hidrogênio, que pode também assumir os estados líquido e sólido.

6. Assinale a alternativa cujas palavras, entre parêntesis, substituam, em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa, os termos destacados.

- (A) ... pode “**contribuir de forma expressiva**”. (contribuí-la)
- (B) “**É**” de longe o “**elemento mais abundante**”. (É-lhe)
- (C) ... carvão e derivados de petróleo “**são as fontes**” desta energia. (são-nas)
- (D) As tecnologias que “**permitem o uso do hidrogênio**”. (lhe permitem)
- (E) ... e “**tem a estrutura atômica**” mais simples. (tem-lhe)

7. Assinale a alternativa cuja reescrita do texto utiliza a crase, em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Em relação à composição do hidrogênio, é possível afirmar se tratar de uma estrutura muito simples.
- (B) Os pesquisadores se referem à uma forma de hidrogênio mais sustentável.
- (C) O ideal é aplicar o hidrogênio sustentável à toda escala de produção energética.
- (D) Nosso planeta passa à depender cada vez mais de uma outra matriz energética.
- (E) No que diz respeito à fontes renováveis, elas são a esperança do nosso planeta.

8. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a colocação pronominal em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Ambos constituem-se num verdadeiro potencial energético, mas com características diferentes.
- (B) O processo de destruição do planeta irá interromper-se, se for adotada uma outra forma de energia.
- (C) Quando queima-se, o hidrogênio acaba liberando uma quantidade de energia maior que a da gasolina.
- (D) A energia que produz-se no Brasil é muito mais barata, haja vista ser de matriz solar e eólica.
- (E) Alguém extrai-lhe os hidrocarbonetos, e restará o hidrogênio em estado puro.

9. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a concordância em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) Devem haver, na natureza, outras fontes de energia também sustentáveis.
- (B) Gera-se outros derivados do hidrogênio verde e que despertam o interesse dos cientistas.
- (C) São características inerente ao hidrogênio e que demonstra a sua importância.
- (D) Trata-se de recursos naturais que preservam o meio ambiente.
- (E) Mais de uma forma de energia são consideradas limpas.

10. Assinale a alternativa cuja frase utiliza a vírgula, em conformidade com a norma-padrão da Língua Portuguesa.

- (A) O hidrogênio, quando cogitada a hipótese de seu uso requer outros instrumentos tecnológicos.
- (B) Não é encontrado, outro elemento natural mais leve que o hidrogênio.
- (C) Os recursos energéticos que, o Brasil possui o tornam num expoente de sustentabilidade.
- (D) Os gases de efeito estufa são maléficos entretanto, continuam sendo emitidos.
- (E) No Universo, não há gás que seja mais abundante.

LEGISLAÇÃO

11. De acordo com o disposto na Lei n.º 11.340/2006, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial deverá adotar diversas providências, **EXCETO**,

- (A) garantir proteção policial, quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.
- (B) quando houver risco de vida, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro.
- (C) encaminhar a ofendida ao hospital. O atendimento policial prestado incluirá o seu encaminhamento do Instituto Médico Legal apenas se houver risco de vida, a critério da autoridade.
- (D) acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, se necessário.
- (E) informar à ofendida os direitos a ela conferidos pela norma e os serviços disponíveis, inclusive os de assistência judiciária para eventual ajuizamento de ação de separação judicial, de divórcio, de anulação de casamento ou de dissolução de união estável.

12. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada. Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: ultrassecreta: _____ anos; secreta: _____ anos; e reservada: _____ anos.

Considerando as disposições da Lei n.º 12.527/2011, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- (A) vinte e cinco / quinze / cinco
- (B) vinte e cinco / quinze / dez
- (C) vinte / dez / cinco
- (D) vinte / quinze / dez
- (E) vinte e cinco / dez / cinco

13. Nas alternativas abaixo estão relacionadas algumas das medidas pertinentes aos pais ou responsáveis fixadas nos artigos 129 e 130 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), **EXCETO**,

- (A) inclusão em programa de acolhimento familiar ou institucional, com acompanhamento individual.
- (B) encaminhamento a cursos ou programas de orientação.
- (C) encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico.
- (D) inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.
- (E) afastamento do agressor da moradia comum, nas hipóteses previstas na lei.

14. Nos termos e para os fins da Lei n.º 12.288/2010, “toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica” é considerada

- (A) discriminação racial ou étnico-racial.
- (B) desigualdade de raça ou étnico-racial.
- (C) discriminação de gênero e raça.
- (D) discriminação racial.
- (E) desigualdade racial.

15. De acordo com a Lei Complementar n.º 478/2002 do Município de Porto Alegre, que disciplina o regime próprio de previdência social dos seus servidores, compete ao Conselho Fiscal do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (PREVIMPA):

- (A) deliberar sobre a aceitação de doações, cessão de direitos e legados, quando onerados por encargos.
- (B) acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do PREVIMPA.
- (C) apreciar o Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial, a ser enviado, anualmente, ao Ministério de Previdência e Assistência Social.
- (D) emitir parecer sobre repercussão orçamentária advinda de convênios, acordos, contratos, operações de crédito e demais assuntos solicitados.
- (E) solicitar a elaboração de estudos e pareceres técnicos relativos a aspectos atuariais, jurídicos, financeiros e organizacionais pertinentes ao PREVIMPA.

Leia o texto abaixo para responder à questão 16.

Com a Constituição de 1988 há uma redefinição do Estado brasileiro, bem como dos direitos fundamentais. Extraem-se do sistema constitucional de 1988 os delineamentos de um Estado intervencionista, voltado ao bem-estar social. O Estado constitucional democrático de 1988 não se identifica com um Estado de direito formal, reduzido a simples ordem de organização e processo, mas visa a legitimar-se como um Estado de justiça social, concretamente realizável.

(PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 2023, p. 203).

16. São direitos sociais garantidos pela Carta Magna, dentre outros, o direito à

- (A) vida e proteção à maternidade e à infância.
- (B) moradia, transporte e direito de herança.
- (C) liberdade, segurança e previdência social.
- (D) propriedade e assistência aos desamparados.
- (E) alimentação, trabalho, moradia e lazer.

17. A respeito do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o empossado não entrar em exercício no prazo de até dez dias contados da data da posse, será tornado sem efeito o ato de nomeação.
- (B) O afastamento de funcionário, no caso de missão especial no interesse do Município, depende da autorização do Prefeito.
- (C) Lotação é o ato de investidura em cargo de provimento efetivo ou em comissão, de acordo com a forma indicada em lei.
- (D) O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados da data da sua homologação, podendo ser prorrogado até igual período, mediante portaria.
- (E) Compete ao Prefeito dar posse a todos os titulares de postos aprovados em concurso.

18. No contexto das disposições da Lei n.º 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, analise as proposições abaixo.

- I. É prevista pena de reclusão, de seis meses a três anos, e multa, para quem praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência.
- II. O cordão de fita com desenhos de girassóis foi estabelecido como símbolo nacional de identificação de pessoas com deficiências mentais.
- III. A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, inclusive com a finalidade de recebimento de restituição de imposto de renda.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

19. Segundo a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, o uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso, atendido o interesse público, coletivo ou social. Nesse contexto, assinale a alternativa correta.

- (A) A concessão de direito real de uso de bens dominiais para uso especial será sempre precedida de concorrência pública.
- (B) A permissão de uso de bens municipais por terceiros será feita mediante contrato, pelo prazo máximo de cinco anos.
- (C) A concessão de direito real de uso de bens de uso comum somente poderá ser outorgada mediante decreto.
- (D) O Poder Público promoverá ampla discussão com a comunidade local apenas nas hipóteses de concessão e permissão.
- (E) A autorização para utilização de bens municipais por terceiros será feita, por portaria, pelo prazo máximo de noventa dias.

20. No contexto das disposições da Lei n.º 10.741/2003, analise as proposições abaixo e assinale (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso.

- () O envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social, nos termos do Estatuto da Pessoa Idosa e da legislação vigente.
- () O direito à liberdade da pessoa idosa compreende, entre outros aspectos, a faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação.
- () O acolhimento de pessoa idosa em situação de risco social, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza a dependência econômica, para os efeitos legais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- (A) F / V / V
- (B) V / F / V
- (C) F / F / V
- (D) V / V / F
- (E) V / V / V

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Em 2023, a Atomoxetina voltou a ser comercializada no Brasil, sendo indicada para o tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Assim, assinale a alternativa que apresenta o mecanismo de ação desse fármaco.

- (A) Psicoestimulante derivado de anfetaminas que promove liberação de dopamina e noradrenalina, no sistema nervoso central.
- (B) Ação agonista dopaminérgica.
- (C) Inibidor seletivo da recaptção de serotonina e dopamina.
- (D) Inibidor seletivo da recaptção de noradrenalina.
- (E) Inibidor seletivo da recaptção de dopamina.

22. Sobre transtornos de personalidade, assinale a alternativa correta.

- (A) O transtorno de personalidade borderline caracteriza-se por desconfiança difusa, psicose reativa e rigidez de comportamento, com rotinas “engessadas”.
- (B) Uma das diferenças entre o transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva e o transtorno obsessivo compulsivo é a de que aquele apresenta ideias egosintônicas, enquanto este, ideias egodistônicas geradoras de angústia e sofrimento.
- (C) No transtorno de personalidade histriônica, a necessidade de admiração se impõe, constituindo-se como sintoma principal.
- (D) No transtorno de personalidade esquizoide, o forte desejo de interagir e se relacionar com terceiros resulta em inadequações comportamentais.
- (E) Os transtornos de personalidade não são passíveis de tratamento, uma vez que personalidade já se “consolidou”, quando realizado o diagnóstico.

23. O carbonato de lítio é um fármaco de uso consolidado pela literatura médica, possuindo indicações diversas na prática clínica, incluindo tratamento de transtornos de humor, como o Transtorno Afetivo Bipolar; adjuvante no tratamento de episódios depressivos resistentes; e ideação suicida. Sobre a monitorização laboratorial e manejo clínico em indivíduos que utilizam carbonato de lítio, assinale a alternativa correta.

- (A) Indica-se realização de dosagem sérica de lítio (litemia), após cada ajuste de dose e, anualmente, após estabilização dos níveis séricos.
- (B) O intervalo recomendado para dosagem de creatinina sérica é mensal.
- (C) Exames para avaliação das funções tireoidiana e renal não são indicados de rotina, devendo ser prescritos quando o paciente possuir antecedentes pessoais ou familiares de disfunção nestes órgãos, como hipotireoidismo ou insuficiência renal.
- (D) A descontinuação abrupta do uso de carbonato de lítio não é indicada, sendo recomendada a diminuição progressiva da dosagem do fármaco, até 25% por mês.
- (E) A dosagem sérica alvo (litemia), para o tratamento de um episódio de mania psicótica, situa-se na faixa de 1,0 a 1,4 mEq/L.

24. A Resolução n.º 487, proposta pelo Conselho Nacional de Justiça, versa sobre a instituição da Política Antimanicomial do Poder Judiciário, e determina que

- (A) o indivíduo considerado inimputável, nos moldes do artigo 26 do Código Penal, não poderá ser encaminhado para tratamento, em regime de internação, em instituições com características asilares, como os Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátricos (HCTP's) e estabelecimentos congêneres, como hospitais psiquiátricos.
- (B) a ausência de suporte familiar poderá ser entendida como condição para a manutenção de tratamento ambulatorial, em caso de medida de segurança ambulatorial vigente.
- (C) a medida de segurança de internação ocorrerá em caráter habitual, mesmo que os recursos extra-hospitalares não tenham sido esgotados.
- (D) pacientes internados em HCTP's, ou estabelecimentos congêneres, deverão ser encaminhados, preferencialmente, a leitos psiquiátricos em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado, evitando-se a desinternação ou extinção da medida de segurança.
- (E) a manutenção da medida de segurança de internação em HCTP's, ou estabelecimentos congêneres, poderá ser realizada, desde que constatado alto risco de recorrência de comportamento violento.

25. Nos ambientes de urgência e emergência, como Unidades de Pronto Atendimento (UPA's), é comum a ocorrência de crises conversivas (crise dissociativa histérica ou crise não epiléptica psicogênica), de modo que a diferenciação com crises convulsivas se faz necessária. Assinale a alternativa que **NÃO** representa uma característica comumente encontrada em crises conversivas.

- (A) Eletroencefalograma (EEG) sem alterações, tanto na crise, como no período intercrítico.
- (B) História prévia de transtorno de personalidade ou conflitos psicológicos importantes.
- (C) Presença de confusão mental, obnubilação e/ou hipotonia muscular, no período pós-ictal.
- (D) Normalmente, não há liberação esfinteriana.
- (E) Tende a surgir na presença de outras pessoas, dificilmente ocorrendo durante o sono.

26. Em relação a Primeiro Episódio Psicótico (PEP), assinale a alternativa correta.

- (A) Na vigência de um Primeiro Episódio Psicótico (PEP), sugere-se a avaliação longitudinal, para confirmação de diagnóstico etiológico.
- (B) Em casos de um PEP com sintomas de humor, por exemplo, euforia e taquipsiquismo, resta claro o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar.
- (C) A primeira linha de tratamento são os antipsicóticos típicos de baixa potência, como Levomepromazina e Clorpromazina, pelo perfil sedativo destas medicações.
- (D) O uso de antipsicóticos em dose alta é recomendado, devido à existência de fartas evidências de superioridade na resposta clínica.
- (E) Nos casos de primeiro episódio psicótico associados a uso de maconha, habitualmente, a cessação do uso da substância garante a remissão sintomática e não ocorrência de novos episódios psicóticos.

27. Durante o atendimento de um paciente em intoxicação aguda por uso de estimulantes, por exemplo, cocaína, assinale a alternativa que apresenta uma alteração clínica que **NÃO** se espera encontrar.

- (A) Midríase.
- (B) Taquicardia ou bradicardia.
- (C) Pressão arterial elevada ou diminuída.
- (D) Arritmia cardíaca.
- (E) Ganho de peso.

28. Dentre os fatores de risco listados abaixo, assinale a alternativa que apresenta risco aumentado para suicídio na esquizofrenia.

- (A) Sexo feminino.
- (B) Estar empregado.
- (C) Período após alta hospitalar devido a episódio psicótico.
- (D) Histórico de intercorrências durante a gestação ou parto, como infecções e sangramento.
- (E) Antecedente familiar de esquizofrenia.

29. Das características listadas abaixo, assinale a alternativa que sugere psicose induzida por substância/medicamento.

- (A) Antecedente de episódio psicótico prévio não associado a uso de substâncias psicoativas.
- (B) Os sintomas persistem por curto período de tempo, habitualmente menos de um mês, após o término da abstinência aguda ou intoxicação grave.
- (C) Curso típico de psicose, com fase prodrômica e início dos sintomas antes dos 25 anos.
- (D) Sintomas brandos e com pouca repercussão funcional.
- (E) Ocorre exclusivamente durante o curso de *delirium*.

30. Em relação à esquizofrenia, analise as proposições abaixo.

- I. No curso do tratamento de um transtorno psicótico crônico recidivante, como a esquizofrenia, é possível a ocorrência de recidiva sintomática, a despeito da terapia instituída, mesmo com o uso adequado dos fármacos.
- II. Delírios com temática paranoide são frequentes na prática clínica, sendo necessário sua existência para a confirmação diagnóstica de esquizofrenia.
- III. Alucinações visuais são comuns e mais frequentes que alucinações auditivas.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

31. Em relação ao Transtorno Depressivo Maior (TDM), analise as proposições abaixo.

- I. A prevalência é igual entre os sexos.
- II. Neuroticismo, experiências adversas na infância, eventos estressores de vida e história familiar de TDM são fatores de risco para seu desenvolvimento.
- III. O uso de substâncias psicoativas, como maconha e cocaína, não interfere no curso do transtorno.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

32. Sobre os transtornos alimentares, assinale a alternativa correta.

- (A) A anorexia nervosa se caracteriza por peso significativamente baixo, em decorrência de restrição da ingestão calórica, medo intenso de ganhar peso e perturbação na percepção do próprio peso ou imagem, ocorrendo com maior frequência em homens.
- (B) Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o ponto de corte no Índice de Massa Corporal (IMC) é 20 kg/m², sendo que indivíduos abaixo deste valor devem ser considerados portadores de anorexia nervosa.
- (C) Na bulimia nervosa, apesar de momentos de compulsão alimentar, habitualmente, o IMC é inferior a 20 kg/m², pois há compensação por comportamentos purgativos (vômito autoinduzido, uso de laxantes e/ou diuréticos).
- (D) A anorexia nervosa é considerada um dos transtornos mentais com maior mortalidade, tanto por complicações clínicas advindas da restrição alimentar severa, como por suicídio.
- (E) O uso de fármacos no tratamento da anorexia nervosa é bem documentado e há diversas opções terapêuticas eficazes, habitualmente com boa resposta clínica.

33. Os transtornos ansiosos, como grupo, são os mais prevalentes em nosso país, tendo na agorafobia e no Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) seus principais representantes. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo.

- I. Ansiedade e preocupação excessiva são os sintomas nucleares, devendo ocorrer na maioria dos dias, por pelo menos três meses, para o diagnóstico de TAG.
- II. No transtorno de ansiedade generalizada, sintomas físicos como fadigabilidade, dificuldades de concentração e tensão muscular são comuns.
- III. A agorafobia, em suas formas graves, pode resultar em isolamento social e prejuízos na autonomia do indivíduo, muitas vezes dependendo de terceiro para realizar atividades fora de sua residência.

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) II, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

34. Dos fatores listados abaixo, assinale a alternativa que **NÃO** apresenta um fator protetor contra suicídio.

- (A) Suporte social.
- (B) Religiosidade.
- (C) Estado civil solteiro.
- (D) Maternidade.
- (E) Estar empregado.

35. Sobre o transtorno de pânico, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por exacerbações recorrentes de ansiedade, habitualmente desencadeadas por situações estressoras.
- (B) Homens são mais acometidos pelo transtorno, devido à frequente comorbidade com Transtorno por Uso de Substâncias (TUS).
- (C) Pelo fato de sua apresentação clínica ser típica, não há necessidade de diagnóstico diferencial com causas orgânicas.
- (D) Em casos leves, pode-se prescrever psicoterapia cognitivo-comportamental isoladamente, como primeira abordagem terapêutica.
- (E) O uso de psicofármacos sempre está indicado no tratamento do transtorno de pânico.

36. O transtorno de personalidade esquiva ou evitativa é uma moléstia relativamente comum, com prevalência na população próxima de 2%, sendo necessário o diagnóstico diferencial com fobia social, a qual, muitas vezes, é condição comórbida. Sobre o assunto, analise as proposições abaixo.

- I. O transtorno de personalidade esquiva caracteriza-se por inibição social difusa, com alta sensibilidade a avaliações negativas por terceiros.
- II. A fobia social é definida por ansiedade e/ou reações autonômicas, logo antes e/ou durante qualquer tipo de exposição social, como conversa com amigos, relacionamentos íntimos e evitação de atividades profissionais que exijam contato interpessoal frequente.
- III. O transtorno de personalidade esquiva, assim como a fobia social, responde drasticamente à terapia medicamentosa com Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS).

É correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

37. A síndrome de abstinência alcoólica é uma complicação potencialmente grave da síndrome de dependência de álcool, podendo resultar em óbito. O tratamento varia de acordo com a gravidade, podendo ser ambulatorial ou hospitalar. Das intervenções listadas abaixo, qual **NÃO** é indicada, independente da gravidade do quadro?

- (A) Tiamina 300 mg IM ou IV.
- (B) Ácido fólico 5 mg VO.
- (C) Diazepam 10 mg VO.
- (D) Diazepam 10 mg IM.
- (E) Diazepam 10 mg IV.

38. Em enfermarias e unidades de pronto atendimento, tanto clínicas como cirúrgicas, alterações neuropsiquiátricas são comuns, tendo no Estado Confusional Agudo (*delirium*) seu principal expoente. Sobre esta condição, assinale a alternativa correta.

- (A) O Estado Confusional Agudo é um transtorno mental de origem orgânica que pode ser dividido em três subtipos: hiperativo, hipoativo e misto, com aumento da prevalência em idosos.
- (B) Medidas não farmacológicas possuem pequeno impacto no tratamento e prevenção de *delirium*, sendo pouco recomendadas.
- (C) O tratamento medicamentoso diminui mortalidade e pode ser utilizado na prevenção.
- (D) O subtipo hipoativo responde bem ao uso de psicofármacos, principalmente drogas psicoestimulantes.
- (E) Contenção mecânica é indicada como medida preventiva de *delirium*.

39. No manejo da agitação psicomotora aguda, a identificação de fatores de risco e de sinais preditores de comportamento agitado é fundamental para a adequada estratificação de risco e abordagem terapêutica. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A agitação psicomotora é definida como aumento agudo e excessivo da atividade verbal e da psicomotricidade, podendo estar associada a tensão, irritabilidade e não cooperação com a equipe de saúde.
- (B) Estados de agitação psicomotora são exclusivos de transtornos mentais.
- (C) Intervenção farmacológica por via parenteral é a primeira opção de tratamento, independente da gravidade do quadro.
- (D) Contenção verbal é desaconselhada, pelo risco de comportamento violento e agressividade.
- (E) Indivíduos com linguagem ameaçadora, recusa de medicação e/ou movimentação errática, invariavelmente, evoluem para agitação psicomotora e comportamento violento.

40. Sobre psicopatologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A percepção delirante se caracteriza pela atribuição de significado delirante, de maneira concomitante ao ato perceptivo normal, sendo vivenciada pelo indivíduo como uma “descoberta” ou “revelação”.
- (B) A fuga de ideias é uma alteração da forma do pensamento, podendo ocorrer em estados de bradipsiquismo, na vigência de psicose.
- (C) Delírios de ruína ocorrem, exclusivamente, em quadros de depressão psicótica.
- (D) Ideias obsessivas são pensamentos anômalos experimentados pelo indivíduo que adentram o mundo psíquico, à revelia de sua vontade, resultando em evento agradável e prazeroso.
- (E) Alterações mnêmicas persistentes são patognomônicas de síndromes demenciais.

41. Assinale a alternativa que apresenta a característica essencial do Transtorno Depressivo Maior (TDM).

- (A) Variações de humor ao longo do dia.
- (B) Presença de pelo menos um episódio maníaco.
- (C) Humor deprimido ou perda de interesse e prazer.
- (D) Preocupação excessiva com a aparência física.
- (E) Irritabilidade frequente.

42. Em relação ao Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), o tratamento de primeira linha recomendado é com

- (A) benzodiazepínicos.
- (B) Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS).
- (C) antipsicóticos atípicos.
- (D) estabilizadores de humor.
- (E) Inibidores Seletivos da Captação de Dopamina (ISDA).

43. Assinale a alternativa que caracteriza o transtorno de personalidade esquizotípica.

- (A) Isolamento social.
- (B) Desconfiança persistente em relação aos outros.
- (C) Dificuldade em manter relacionamentos íntimos.
- (D) Ideias de referência e pensamento mágico.
- (E) Teatralidade.

44. Sobre um paciente com esquizofrenia, assinale a alternativa que apresenta um exemplo típico de sintoma positivo.

- (A) Anedonia.
- (B) Delírios.
- (C) Apatia.
- (D) Retardo psicomotor.
- (E) Retração social.

45. Assinale a alternativa que apresenta o principal critério diferencial entre a mania e a hipomania no transtorno bipolar.

- (A) Intensidade dos sintomas.
- (B) Duração do episódio.
- (C) Presença de sintomas psicóticos.
- (D) Prejuízo funcional.
- (E) Variação de humor.

46. Assinale a alternativa que caracteriza o Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

- (A) Negação dos eventos traumáticos.
- (B) Início gradual dos sintomas.
- (C) Sintomas limitados a pesadelos.
- (D) Flashbacks e evitação de estímulos associados ao trauma.
- (E) Ausência de somatização.

47. O principal objetivo do tratamento com lítio em pacientes com transtorno bipolar é o(a)

- (A) estabilização do humor.
- (B) controle dos sintomas depressivos.
- (C) alívio imediato da mania.
- (D) prevenção de crises suicidas.
- (E) melhora do sono.

48. Assinale a alternativa que caracteriza a bulimia nervosa.

- (A) Restrição extrema da ingestão alimentar.
- (B) Medo intenso de ganhar peso.
- (C) Ausência de controle durante os episódios de alimentação.
- (D) Episódios recorrentes de ingestão excessiva seguidos por comportamentos compensatórios.
- (E) Hiperfagia associada ao bem-estar.

49. Sobre os sintomas essenciais do transtorno de personalidade borderline, analise as proposições abaixo.

- I. Isolamento social e evitação de relações íntimas.
- II. Instabilidade emocional, relações interpessoais intensas e medo de abandono.
- III. Negação de responsabilidades e falta de empatia.
- III. Preocupação obsessiva com a ordem e perfeccionismo.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

50. A catatonia, no contexto psiquiátrico, caracteriza-se por

- I. desconfiança extrema e retraimento social.
- II. preocupação com defeitos imaginários na aparência.
- III. movimentos estereotipados e negativismo.
- IV. experiências de despersonalização.

É correto o que se afirma em

- (A) II, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II, III e IV.

51. Em relação à esquizofrenia, um exemplo de sintoma negativo é(são)

- (A) alucinações auditivas.
- (B) delírios de grandeza.
- (C) alogia.
- (D) agitação psicomotora.
- (E) fala desorganizada, tangencial.

52. Assinale a alternativa que caracteriza o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC).

- (A) Preocupações recorrentes sobre a saúde.
- (B) Comportamentos impulsivos e irresponsáveis.
- (C) Pensamentos intrusivos e compulsões repetitivas.
- (D) Flutuações de humor intensas.
- (E) Hábitos de saúde deletérios.

53. Assinale a alternativa que apresenta o(s) critério(s) para o diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial.

- (A) Medo intenso de situações sociais.
- (B) Perfeccionismo e busca constante por validação.
- (C) Isolamento social e incapacidade de formar relações interpessoais.
- (D) Desrespeito pelos direitos dos outros, impulsividade e falta de remorso.
- (E) Crenças falsas e persistentes que não são baseadas na realidade.

54. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre o transtorno de ansiedade social e a fobia social específica.

- (A) Intensidade dos sintomas.
- (B) Idade de início.
- (C) Presença de desempenho acadêmico prejudicado.
- (D) Foco dos medos.
- (E) Delírios atípicos.

55. No contexto da psicose puerperal, a(s) característica(s) distintiva(s) é(são)

- (A) preocupação excessiva com o cuidado do bebê.
- (B) sintomas depressivos após o parto.
- (C) ilusões e alucinações no pós-parto.
- (D) tensão muscular generalizada.
- (E) hiperfagia.

56. No tratamento farmacológico da esquizofrenia, a principal ação dos antipsicóticos de segunda geração é o(a)

- (A) bloqueio seletivo dos receptores de dopamina D2.
- (B) ativação dos receptores alfa-adrenérgicos.
- (C) estabilização dos níveis de acetilcolina.
- (D) ativação histamínica.
- (E) inibição da recaptção de serotonina.

57. Assinale a alternativa que apresenta o principal efeito colateral associado ao uso prolongado de benzodiazepínicos.

- (A) Hipotensão ortostática.
- (B) Ganho de peso.
- (C) Tolerância e dependência.
- (D) Síndrome serotoninérgica.
- (E) Insônia.

58. Assinale a alternativa que apresenta a principal diferença entre Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e transtorno do pânico.

- (A) Presença de ataques de pânico.
- (B) Intensidade dos sintomas físicos.
- (C) Duração dos sintomas.
- (D) Fatores precipitantes.
- (E) Percepções sensoriais sem a presença de um estímulo real.

59. Na avaliação de um paciente com ideação suicida, a prioridade inicial é

- (A) avaliação da gravidade dos sintomas depressivos.
- (B) encaminhamento para psicoterapia.
- (C) implementação de medidas de segurança.
- (D) prescrição de medicamentos ansiolíticos.
- (E) contenção de segurança.

60. Caracteriza a síndrome neuroléptica maligna, uma complicação potencial do uso de antipsicóticos:

- (A) hipertensão arterial.
- (B) tremor de repouso.
- (C) distonia aguda.
- (D) frequência cardíaca lenta.
- (E) rigidez muscular, hipertermia e instabilidade autonômica.