



PROVA OBJETIVA – Nível Superior
CARGO: MÉDICO ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022

ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações
para a realização da prova conforme
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- * Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- * Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- * Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- * Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

DURANTE A PROVA:



- * Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- * Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- * Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- * Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- * Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

APÓS A PROVA:



- * Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- * Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- * Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- * O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Acesse o site:
www.fundacaolasalle.org.br/concursos
ou utilize o QR code ao lado.



LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado ___ paredes de casa, a interação com os
08 outros encolheu e o acesso __ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,
10 _____ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os
13 especialistas notaram que os pequenos que _____ ao mundo em meio ao isolamento
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e _____ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do
25 cérebro ligada __ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. _____ daqueles que começaram a
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa __ pediatra
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.

- () Ambas são paroxítonas.
() Ambas possuem hiato.
() Somente a segunda possui dígrafo.
() A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.
B) V – F – V – F.
C) F – F – F – F.
D) V – V – F – V.
E) F – F – V – F.

04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é

- A) intransitivo.
B) transitivo direto.
C) transitivo indireto.
D) transitivo direto e indireto.
E) de ligação.

05. Analise as afirmativas abaixo.

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
B) Apenas a II.
C) Apenas a III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

07. Analise o trecho a seguir:

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma
B) Duas
C) Três
D) Quatro
E) Cinco

08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	() Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	() Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	() Sabemos
	() Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

10. Observe as seguintes perguntas:

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

LEGISLAÇÃO

11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Sobre os hormônios e seus receptores afirma-se:

- I - A tiroxina é um exemplo de hormônio peptídico que faz uso no mecanismo de segundo mensageiro com a proteína G.
- II - Tendo em vista a natureza hidrofóbica dos hormônios esteroides, seu receptor é um exemplo de receptor intracelular.
- III - A insulina é um exemplo de hormônio que tem receptor de proteína tirosina-quinase.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

22. Sobre os mecanismos de controle hormonal, afirma-se:

- I - A inibição exercida por um hormônio trófico sobre a liberação de um fator hipotalâmico é um exemplo de feedback de alça curta.
- II - A ação do fósforo sobre o paratormônio é um exemplo de regulação por íon
- III - Certos órgãos endócrinos recebem influxo simpático e parassimpático que contribui para liberação hormonal, como é o caso, por exemplo, da glândula adrenal.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I
- B) Apenas I e II
- C) Apenas I e III
- D) Apenas II e III
- E) I, II e III.

23. Sobre a fisiologia do hormônio anti-diurético (ADH), assinale a alternativa INCORRETA:

- A) O ADH é liberado na circulação quando há aumento da osmolaridade plasmática e/ou um redução do volume sanguíneo.
- B) Os canais de aquaporina 2 são os únicos exclusivamente regulados pelo ADH.
- C) O túbulo proximal é principal local de ação do ADH.
- D) O ADH liga-se ao receptor V1 no músculo liso produzindo contração e aumento da resistência vascular periférica.
- E) O receptor V2 do ADH é expresso no rim e está acoplado à proteína G.

24. Assinale a alternativa correta em relação aos efeitos dos hormônios tireoidianos (T3 e T4) nos órgãos-alvo:

- A) Os hormônios tireoidianos são essenciais para o crescimento e desenvolvimento óssea agindo, entre outros efeitos, na inativação dos osteoclastos.
- B) Os hormônios tireoidianos controlam genes envolvidos na mielinização, sendo também necessários para crescimento e desenvolvimento dos axônios.
- C) Na hipófise, estimulam a síntese de TSH por mecanismo de feedback negativo.
- D) Os hormônios tireoidianos exercem efeitos inotróficos e cronotróficos, diminuindo o débito cardíaco bem como aumentando a resistência vascular periférica.
- E) A deficiência dos hormônios tireoidianos está relacionada com aumento na lipólise.

25. Sobre o Transportador de Glicose (GLUT), afirma-se:

- I - O GLUT2 encontra-se nas células β pancreáticas funcionando como um sensor de glicose dessas células.
- II - O GLUT3 encontra-se principalmente nos neurônios, sendo essencial para que a glicose ultrapasse a barreira hematoencefálica.
- III - O GLUT4 encontra-se predominantemente nas células de musculo estriado e do tecido adiposo, sendo o principal transportador responsivo a insulina.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

26. Sobre o metabolismo ósseo e os fatores que influenciam sua homeostase, assinale a afirmativa INCORRETA:

- A) O Paratormônio aumenta o cálcio plasmático.
- B) A Calcitonina aumenta a reabsorção óssea.
- C) Os esteroides sexuais diminuem a perda de massa óssea.
- D) Os glicocorticoides diminuem a síntese do osso.
- E) A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino.

27. Sobre a síntese e ação dos andrógenos, afirma-se:

- I - A enzima 17- α -hidroxilase é essencial para síntese de andrógenos tanto nas suprarrenais quando nos testículos.
- II - A enzima 17- β -hidroxiesteroide desidrogenase é essencial para síntese de androstenediona a partir da 17-OH-progesterona.
- III - A enzima 17,20 liase é responsável pela síntese de 17-OH-pregnenolona a partir da pregnenolona.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

28. Paciente feminina, 13 anos 9 meses, com história de menarca aos 11 anos, ciclos regulares apresenta-se com queixa de ciclos irregulares há 8 meses e galactorrêia há 2 meses. Ao exame apresenta em estágio de Tanner M5P5, genitália feminina típica com hímen íntegro. Traz exames solicitados na Unidade Básica de Saúde: hemograma com hemoglobina de 14g/dl, Hematócrito de 40%, 5000 leucócitos com diferencial normal, plaquetas de 250.000, prolactina de 15 ng/ml (Valor de referência 2 a 23 ng/ml). Com base nessas informações, qual é o próximo passo na investigação:

- A) Solicitar Ultrassonografia Pélvica para avaliar útero e anexos e descartar alguma alteração anatômica.
- B) Solicitar dosagem sérica de β -HCG e descartar gestação.
- C) Solicitar nova coleta de prolactina e descartar "efeito gancho".
- D) Solicitar FSH, LH e Estradiol e descartar hipogonadismo.
- E) Solicitar Ecografia mamária e descartar nódulo mamário.

29. Paciente masculino, 13 anos, com história de Asma e que vinha em uso de profilaxia com glicocorticoide inalatório, começou há 4 meses com poliúria, polifagia e polidipsia. Com 2 semanas dos sintomas, foi atendido em uma emergência onde foi realizado HGT= 350 mg/dl e apresentava gasometria arterial normal. Na época foi iniciado esquema insulínico basal-bolus, com insulina NPH e Regular, na dose de 0,5 UI/kg/dia. Ele vem em consulta agora com você, ainda usando o mesmo esquema de insulina, apresentando os seguintes exames recentes: HbA1c de 7,5% e anticorpo Anti-GAD negativo. Com base nas informações acima, o diagnóstico mais provável é de:

- A) Diabetes Mellitus tipo 1.
- B) Diabetes Mellitus tipo 2.
- C) Diabetes Monogênico.
- D) Diabetes Mitocondrial.
- E) Diabetes secundário à corticoterapia.

30. Paciente apresentando quadro de Diabetes Mellitus insulino dependente, Diabetes Insipidus, Atrofia Óptica e Surdez, o diagnóstico mais provável é de:

- A) Síndrome de Wolfram.
- B) Síndrome de Wiskott-Aldrich.
- C) Síndrome de Kabuki.
- D) Síndrome de Alström.
- E) Síndrome de Bardet-Biedl.

31. A epidemia de Obesidade é um problema de saúde pública cada vez presente na faixa etária pediátrica. A porcentagem de casos nessa população saltou de aproximadamente 5% na década de 1960 para algo na ordem de 17% na última década. Com isso, várias doenças relacionadas ao ganho excessivo de peso também têm se tornado cada vez mais frequente em crianças e adolescentes. Uma dessas enfermidades é o Diabetes Mellitus do tipo 2. Para tratar essa doença, a primeira linha de escolha é a metformina. Com relação a esta medicação, o seu uso está liberado a partir de qual idade?

- A) 8 anos
- B) 10 anos
- C) 12 anos
- D) 14 anos
- E) 16 anos

32. Sobre a epidemia de Obesidade em pediatria, uma das suas consequências é Síndrome Metabólica. Esta leva morbimortalidade cardiovascular precoce na vida adulta. Com relação a Síndrome Metabólica em pacientes pediátricos, a sua definição mais aceita é a da *International Diabetes Federation* (IDF). Dessa definição, assinale a alternativa que apresenta um critério que NÃO faz parte da definição da IDF para pacientes com idade entre 10 e 16 anos de idade:

- A) Glicemia de jejum ≥ 100 mg/dl
- B) HDL ≤ 40 mg/dl
- C) Pressão arterial sistólica ≥ 130 mmHg ou pressão arterial diastólica ≥ 85 mmHg
- D) LDL ≥ 150 mg/dl
- E) Circunferência abdominal \geq percentil 90th

33. Sobre os quadros de hipoglicemia no período neonatal, as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam:

- I - Coleta de amostra crítica no momento da hipoglicemia.
- II - Se a hipoglicemia for em paciente com mais de 72h de vida e for refratária a infusão rápida de glicose 10% 2ml/kg e a um soro glicosado de manutenção com Taxa de Infusão de Glicose (TIG) > 8, é recomendado o uso de hidrocortisona em dose de estresse.
- III - Um incremento maior que 30mg/dl na glicemia após aplicação 0,03mg/kg de Glucagon, é sugestivo diagnóstico de hipoglicemia hiperinsulinêmica da infância.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

34. A diferenciação sexual normal em indivíduos 46, XY é um processo bastante complexo. O gatilho para diferenciação das gônadas bipotenciais em testículos se dá pelo gene SRY. Esse gatilho do SRY, no que diz respeito a diferenciação testicular, estimula a expressão de qual outro gene?

- A) SRD5A2
- B) AR
- C) SOX9
- D) FOXL2
- E) RSPO1

35. Paciente, 20 dias de vida, apresentava ao nascimento uma genitália com um falo de 1,5 cm, meato uretral perineal, com fusão parcial das saliências labioescrotais, gônada direita palpável em canal inguinal e gônada esquerda não palpável. Realizado cariótipo com bandas G (50 metáfases), que apresentava o seguinte resultado: 45, X [35]/ 46, XY [15]. Para se realizar o diagnóstico etiológico adequado desse quadro de genitália indiferenciada é necessário qual exame?

- A) Dosagem de Testosterona.
- B) Ultrassonografia Pélvica.
- C) Biópsia gonadal.
- D) Hibridização *in situ* por Fluorescência (FISH).
- E) Nenhum, o cariótipo foi suficiente para o diagnóstico etiológico.

36. Sobre os Distúrbios da Diferenciação do Sexo (DDS), afirma-se:

- I - São definidos como condições congênicas em que o desenvolvimento do sexo cromossômico, gonadal e/ou anatômico é atípico.
- II - Testículos disgenéticos em indivíduos com linhagem 45,X apresentam risco de neoplasia nas primeiras duas décadas de vida na ordem de 35%.
- III - A maioria dos casos são de DDS 46,XX especialmente casos de hiperplasia adrenal congênita.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

37. A Deficiência da 21-hidroxilase é a forma mais prevalente de Hiperplasia Adrenal Congênita, corresponde por 90-95% dos casos e é a principal causa de Distúrbio da Diferenciação do Sexo em pessoas 46, XX. Qual a segunda forma de Hiperplasia Adrenal Congênita mais frequente no Brasil?

- A) Deficiência da CYP17A1
- B) Deficiência da CYP11B1
- C) Deficiência da 3BHSD
- D) Deficiência da StAR
- E) Deficiência da POR

38. Paciente de 1 ano e 3 meses apresenta telarca, estágio II de Tanner, bilateral, desde os 10 meses. Coletado exames, apresentava FSH de 2,0 mUI/ml (VR para puberdade: 2-12), LH de 0,3 mUI/ml (VR para puberdade: 0,3-5). Qual a conduta é a mais adequada para esse caso?

- A) Dosagem de Estradiol
- B) Observação clínica
- C) Rx de Idade Óssea
- D) Teste de estímulo com Leuprorrelina
- E) Ultrassonografia pélvica

39. Paciente masculino, 7 anos, realizou cirurgia ortopédica por displasia do quadril há cerca de 6 meses. Ao exame apresenta manchas café-com-leite em dorso e membro inferior esquerdo, testículos de 3cm³ a direita e 4cm³ a esquerda. Com relação ao diagnóstico etiológico desse paciente, essa doença é causada por:

- A) Mutação do gene KAL1
- B) Mutação do gene MKRN3
- C) Mutação do gene GNAS1
- D) Mutação do gene COL1A1
- E) Neurofibromas em Sistema Nervoso Central

40. Sobre o protocolo do Ministério da Saúde sobre o tratamento de Puberdade Precoce Central, afirma-se:

- I - Ressonância Nuclear Magnética é recomendado em todos os menores de 7 anos em todos os meninos e meninas.
- II - O ponto de corte para diagnóstico com dosagens basais de LH é de 0,6 mUI/ml em ensaios imunofluorométrico.
- III - O RX de idade óssea segundo método de Greulich-Pyle é sugestivo de puberdade precoce, considerando-se avanço de pelo menos 1 ano ou 2 desvios-padrão acima da idade cronológica.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

41. Paciente feminina, 15 anos, estágio de Tanner V para mamas e IV para pelos pubianos, vem a consulta por amenorréia primária. Na ultrassonografia pélvica, o radiologista não visualizou útero. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Síndrome de Prader-Labhart-Willi
- B) Síndrome de Turner
- C) Síndrome de Morris
- D) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Hauser-Kuster
- E) Síndrome de Laurence-Moon

42. Sobre investigação de baixa estatura, afirma-se:

- I - O Raio x de Idade Óssea faz parte da primeira linha de investigação apenas na puberdade.
- II - Cariótipo faz parte da investigação nas meninas.
- III - O teste de tolerância a insulina é contraindicado naqueles pacientes com histórico de epilepsia.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

43. Sobre os testes de estímulo para avaliação da secreção de hormônio do crescimento (GH), afirma-se:

- I - O teste da clonidina tem como um dos seus efeitos adversos a hipotensão.
- II - O teste de tolerância a insulina é o padrão-ouro para diagnóstico de deficiência de GH.
- III - O teste do glucagon estimula o GH através de uma hipoglicemia rebote.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

44. Sobre a triagem neonatal para hipotireoidismo, afirma-se:

- I - A triagem neonatal do sistema único de saúde é feita através da dosagem de TSH por imunofluometria em amostra coletada em papel filtro.
- II - O Programa Nacional de Triagem Neonatal foi implementado pelo Ministério da Saúde em 2002.
- III - O momento ideal de coleta da amostra em papel filtro é do 3º ao 10º dia de vida.

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

45. Paciente masculino, 1 mês, apresentou triagem neonatal para hipotireoidismo alterado. Realizada dosagem hormonal sérica que apresentava TSH > 100 µU/ml (VR: 0,8 - 4,5), T4 livre de 0.4 ng/dL (VR:0,8-2,3), Tireoglobulina – 60 ng/dL (VR: 2,0 – 35,0). Foi submetido à ultrassonografia de tireoide que não demonstrou alterações. Qual o diagnóstico mais provável?

- A) Disormoniogênese
- B) Hipoplasia de tireoide
- C) Erro laboratorial
- D) Resistência aos hormônios tireoidianos
- E) Neoplasia tireoidiana neonatal

46. Paciente feminina, 14 anos, Tanner estágio V para mamas e pelos pubianos, com menarca desde os 12 anos, com ciclos regulares, notou nos últimos 6 meses um aumento da região anterior do pescoço. Realizada ultrassonografia de tireoide que apresentou nódulo de 1,4 cm no seu maior diâmetro, com fluxo central ao doppler. Com isso, foi realizada punção por agulha fina (PAAF), que apresentou como resultado atípicas de significado indeterminado. Conforme o sistema de Bethesda, qual seria a classificação desses achados?

- A) I
- B) II
- C) III
- D) IV
- E) V

47. Sobre o Hipertireoidismo, assinale a afirmativa correta:

- A) O fenômeno de Jod-Basedow é o hipertireoidismo causado por medicações ricas em iodo.
- B) O hipertireoidismo neonatal apresenta sintomas nos primeiros dois dias de vida e seu risco de ocorrência está relacionado com os títulos de TRAb materno.
- C) Propiltiuracil é a primeira de escolha de tratamento do hipertireoidismo na faixa etária pediátrica.
- D) A radioiodoterapia é o tratamento definitivo de primeira escolha em menores de 5 anos.
- E) No que se refere ao tratamento adjuvante com Propranolol, este tem a única função de diminuir sintomatologia.

48. Assinale a alternativa que apresenta doenças que podem cursar com Diabetes Insipidus Central:

- A) Pan-hipopituitarismo e Síndrome de Sjögren
- B) Holoprosencefalia e Leucemia
- C) Histiocitose de Células de Langerhans e
- D) Craniofaringioma e Síndrome de Bartter
- E) Germinoma e Anemia Falciforme

49. Sobre a Síndrome de Cushing, afirma-se:

- I – A causa mais comum na faixa etária pediátrica é devido a exposição crônica a altas doses de glicocorticoides.
- II – O cortisol livre urinário em amostra é uma das formas de rastreio de Doença de Cushing.
- III – No teste de supressão com alta dose de dexametasona espera-se que haja diminuição do cortisol na Doença de Cushing mas que não haja alteração nos casos de tumores adrenais mistos.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

50. Nos últimos anos, no tratamento para melhorar a estatura final em meninos, o Anastrozol mostrou-se uma medicação muito interessante para esse fim. Sobre esta medicação, assinale a alternativa INCORRETA:

- A) É recomendado seu uso para meninos em puberdade.
- B) Além de segurar o avanço da idade óssea, pode aumentar os níveis séricos do fator de crescimento similar a insulina 1 (IGF1).
- C) Entre seus efeitos adversos comuns e mais comuns estão acne, enrijecimento articular, astenia.
- D) Entre os aspectos monitorados durante o tratamento estão os níveis de testosterona e o perfil lipídico.
- E) O tempo médio de tratamento preconizado é de 6 meses a 1 ano.

51. Sobre as doenças do metabolismo ósseo, assinale a alternativa correta:

- A) A Síndrome de DiGeorge é causada por uma deleção no braço longo do cromossomo 20, sendo uma das causas de hipocalcemia no período neonatal.
- B) A Osteodistrofia Hereditária de Albright é um tipo de pseudo-hipoparatiroidismo causado por mutação inativadora no gene da proteína G.
- C) O Raquitismo Hipofosfatêmico Autossômico dominante é associado a uma expressão reduzida do FGF23.
- D) Restrição do Crescimento Intrauterino pode causar hipercalcemia.
- E) Doença de Graves pode levar a um quadro de hipocalcemia.

52. Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, assinale a afirmativa correta:

- A) Redefine o modelo de gestão do Sistema Único de Saúde.
- B) Estabelece a norma operacional de assistência à saúde.
- C) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde.
- D) Dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.
- E) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

53. Sobre o Programa Nacional de Vacinações, assinale a alternativa em que TODAS as vacinas estão no Calendário Vacinal da Criança de 2022 do Ministério da Saúde para serem realizadas no primeiro ano de vida:

- A) Rotavírus e Febre Amarela.
- B) BCG e Pneumocócica 23 valente.
- C) Vacina Pentavalente e Meningocócica ACWY.
- D) Tríplice Viral e Vacina Oral para Poliomielite.
- E) HPV Quadrivalente e Hepatite B.

54. Conforme o código de ética médica do Conselho Federal de Medicina, são direitos dos médicos:

- I - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente.
- II - Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados e públicos com caráter filantrópico ou não, ainda que não faça parte dos seus corpos clínicos.
- III - Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional.

Das afirmações acima, quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

55. Conforme o código de ética médica do Conselho Federal de Medicina, é vedado ao médico:

- I - Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente.
- II - Revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.
- III - Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, salvo quando autorizado, por escrito, pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa.

- A) Apenas I.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universidade e integridade.

57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

59. O(a) _____ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

RASCUNHO