



## PROVA OBJETIVA – Nível Superior

**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA –  
OFTALMOLOGIA PEDIÁTRICA**  
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

**CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022**

### ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações  
para a realização da prova conforme  
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- \* Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- \* Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- \* Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- \* Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

### DURANTE A PROVA:



- \* Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- \* Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- \* Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- \* Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- \* Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

### APÓS A PROVA:



- \* Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- \* Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- \* Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- \* O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.  
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Acesse o site:  
[www.fundacaolasalle.org.br/concursos](http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos)  
ou utilize o QR code ao lado.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças**

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no  
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a  
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições  
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte  
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a  
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado \_\_\_ paredes de casa, a interação com os  
08 outros encolheu e o acesso \_\_ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,  
10 \_\_\_\_\_ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução  
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os  
13 especialistas notaram que os pequenos que \_\_\_\_\_ ao mundo em meio ao isolamento  
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de  
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele  
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de  
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram  
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento  
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,  
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao  
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e \_\_\_\_\_ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos  
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do  
25 cérebro ligada \_\_ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e  
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente  
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam  
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. \_\_\_\_\_ daqueles que começaram a  
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.  
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a  
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número  
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos  
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas  
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa \_\_ pediatra  
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado  
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos  
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

**01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.**

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

**02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por**

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

**03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.**

- ( ) Ambas são paroxítonas.  
( ) Ambas possuem hiato.  
( ) Somente a segunda possui dígrafo.  
( ) A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.  
B) V – F – V – F.  
C) F – F – F – F.  
D) V – V – F – V.  
E) F – F – V – F.

**04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é**

- A) intransitivo.  
B) transitivo direto.  
C) transitivo indireto.  
D) transitivo direto e indireto.  
E) de ligação.

**05. Analise as afirmativas abaixo.**

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.  
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.  
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.**

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.  
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.  
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**07. Analise o trecho a seguir:**

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma  
B) Duas  
C) Três  
D) Quatro  
E) Cinco

**08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,**

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

**09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.**

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	( ) Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	( ) Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	( ) Sabemos
	( ) Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

**10. Observe as seguintes perguntas:**

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**LEGISLAÇÃO**

**11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:**

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

**12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:**

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

**13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:**

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

**14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:**

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

**15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:**

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

**16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:**

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

**17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:**

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

- 18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:**
- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
  - B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
  - C) Do *rap* e da pintura de grafite.
  - D) Do *brake dance* e do *funk*.
  - E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.
- 19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:**
- A) Exclusiva dos municípios.
  - B) Privativa dos Estados.
  - C) Privativa da União e do Distrito Federal.
  - D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
  - E) Comum dos Estados e municípios, apenas.
- 20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:**
- I - a doença degenerativa.
  - II - a inerente a grupo etário.
  - III - a que não produza incapacidade laborativa.
  - IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.
- Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
- A) Apenas I, II e III.
  - B) Apenas I e II.
  - C) Apenas I e III.
  - D) Apenas II e IV.
  - E) Apenas IV.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 21. Uma gestante vem para a consulta para esclarecer os riscos de seu filho (de sexo masculino) desenvolver retinoblastoma. O pai da criança teve retinoblastoma bilateral. Considerando que em casos germinativos a penetrância do gene é de 90%, qual é a probabilidade de a criança desenvolver retinoblastoma?**
- A) 3%
  - B) 50%
  - C) 25%
  - D) 22%
  - E) 45%
- 22. Em uma criança com atrofia óptica bilateral, diabetes insipidus, diabetes melitos e surdez deve-se suspeitar de uma neuropatia óptica congênita com qual das seguintes formas de herança?**
- A) Autossômica recessiva.
  - B) Autossômica dominante.
  - C) Ligada ao X.
  - D) Herança mitocondrial.
  - E) Ligada ao Y.
- 23. Em uma criança com glaucoma congênito, com necessidade de intervenção cirúrgica, qual das condições oculares a seguir é necessária para a realização de goniotomia?**
- A) Bilateralidade
  - B) Presença de estrias de haab
  - C) Afacia
  - D) Transparência da córnea
  - E) Trabeculotomia prévia

- 24. Em lactentes, qual dos seguintes passos cirúrgicos sempre deve ser realizado em cirurgias de catarata congênita?**
- A) Técnica de fratura do núcleo com sulco central.
  - B) Hidrodelineação.
  - C) Capsulotomia posterior.
  - D) Colocação de dilatadores de íris.
  - E) Implante de lente intraocular para evitar ambliopia.
- 25. Qual dos tumores a seguir é mais comumente encontrado em pacientes com Aniridia?**
- A) Linfoma.
  - B) Tumor de Wilms.
  - C) Timoma.
  - D) Neuroblastoma.
  - E) Rbdomiossarcoma.
- 26. Ao examinar uma criança de 4 anos com esotropia de 20 dioptrias prismáticas, percebe-se que a criança prefere a fixação com o olho direito. Ao realizar a retinoscopia sob cicloplegia, à uma distância de trabalho de 33cm, observa-se que o reflexo luminoso inverte o seu sentido com uma lente positiva de +6,00d em ambos os olhos, tanto com o feixe luminoso no sentido vertical, quanto no sentido horizontal. Qual é a prescrição mais adequada para essa criança?**
- A) Óculos com lentes de +3,00 em olho esquerdo e plano em olho direito.
  - B) Óculos com lentes de +6,00d em ambos os olhos.
  - C) Óculos com lentes de +3,00d em ambos os olhos.
  - D) Exercícios ortotrópicos inicialmente, sem a necessidade de óculos.
  - E) Prescrição de lentes negativas.
- 27. Se o reflexo da retinoscopia de uma criança em cicloplegia (com distância de trabalho de 33cm), sem a utilização de lentes auxiliares, acompanha o movimento do feixe luminoso no sentido horizontal e ocorre no sentido oposto do movimento do feixe luminoso no sentido vertical, é possível concluir que:**
- A) A criança é hipermetrope.
  - B) A criança é míope.
  - C) O equivalente esférico é igual a zero.
  - D) A criança pode ser míope ou hipermetrope.
  - E) A criança não tem astigmatismo.
- 28. Em um paciente com Exotropia Intermitente, por pseudoexcesso de divergência, qual dos seguintes achados é mais provável de ser encontrado?**
- A) Teste de titmus normal, mesmo quando o olho estiver desviado.
  - B) Relação convergência/acomodação elevada.
  - C) Desvio maior para perto do que para longe.
  - D) Músculos retos laterais contraturados.
  - E) Desvio vertical dissociado.
- 29. Sobre a doença de Coats marque a alternativa correta:**
- A) A doença é mais comum em mulheres.
  - B) As crianças herdam a doença em um padrão ligado ao X.
  - C) A doença tem bom prognóstico e, ao contrário da retinopatia da prematuridade, não evolui com descolamentos de retina.
  - D) Ao contrário do retinoblastoma, a doença de Coats não é capaz de alterar o teste do olhinho.
  - E) Na maioria das vezes a doença é unilateral.
- 30. A síndrome de Brown é caracterizada por:**
- A) Retração palpebral em adução.
  - B) Esotropia com fixação cruzada.
  - C) Face amímica.
  - D) Limitação de elevação ocular em adução.
  - E) Fibrose do reto inferior.

**31. Analise as afirmativas acerca das causas do estrabismo:**

- I - Hiperfunção de oblíquo inferior e hipofunção de oblíquo superior.
- II - Hiperfunção de oblíquo inferior e hiperfunção de oblíquo superior.
- III - Hipofunção de oblíquo inferior e hiperfunção de oblíquo superior.
- IV - Hipofunção de oblíquo inferior e hipofunção de oblíquo superior.

Qual das afirmativas acima contém APENAS causas de estrabismo alfabético com padrão em V?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a IV.
- E) Nenhuma das afirmativas.

**32. Uma criança de 4 anos apresenta esotropia, associada à limitação de abdução e enoftalmia com estreitamento da fenda palpebral quando realiza a adução do olho afetado. Qual é o diagnóstico mais provável?**

- A) Síndrome de Brown.
- B) Síndrome de Duane tipo I.
- C) Síndrome de Moebius .
- D) Síndrome de Duane tipo II.
- E) Síndrome de Ciancia.

**33. Não é comumente encontrado na Síndrome da Blefarofimose:**

- A) Herança autossômica recessiva.
- B) Telecanto.
- C) Epicanto inverso.
- D) Ptose bilateral.
- E) Diminuição da fenda palpebral no sentido vertical e horizontal.

**34. Pacientes com síndrome de axenfeldt-reiger costumam ter uma linha de schwalbe espessa e anteriorizada. Essa achado é chamado de:**

- A) Fossetas de Herbert.
- B) Linha de Ferry.
- C) Degeneração em canaleta.
- D) Embriotóxon posterior.
- E) Linha de Hudson-Stahli.

**35. Marque a alternativa que descreve técnicas cirúrgicas capazes de auxiliar no tratamento de um estrabismo em "V":**

- A) Tenectomia de oblíquo superior e transposição superior de reto lateral.
- B) Anteriorização de oblíquo inferior e transposição superior de reto medial.
- C) Transposição superior do reto medial e tenectomia de oblíquo superior.
- D) Anteriorização de oblíquo inferior e tenectomia de oblíquo superior.
- E) Transposição superior de reto lateral e transposição inferior de reto medial.

**36. Qual das seguintes formas de ambliopia costuma causar uma ambliopia mais profunda?**

- A) Ambliopia por privação visual.
- B) Ambliopia por anisometropia.
- C) Ambliopia estrabísmica.
- D) Ambliopia por aniseiconia.
- E) Ambliopia refratométrica.

**37. Sobre as conjuntivites neonatais marque a alternativa correta:**

- A) A conjuntivite por clamídia costuma aparecer mais precocemente que a gonocócica.
- B) A conjuntivite química tem aparecimento precoce e costuma ser de leve a moderada intensidade.
- C) Em casos infecciosos o tratamento é expectante ou com medicações tópicas.
- D) O nitrato de prata, por não ser irritativo para a superfície ocular, passou a ser a droga profilática de preferência nos últimos anos.
- E) O ceftriaxone intramuscular é reservado para casos com meningite gonocócica associada.

**38. Sobre a dacriocistocele (ou amniotocele) marque a alternativa correta:**

- A) A obstrução costuma ocorrer no nível do canalículo comum.
- B) A válvula de rosenmuller não costuma ser competente nesses pacientes.
- C) Observa-se uma massa arroxeada que se encontra superior ao tendão cantal medial.
- D) É importante examinar a cavidade nasal pois crianças pequenas podem desenvolver hipoxemia, principalmente nos casos bilaterais.
- E) Como o cisto é fechado, não ocorrem infecções secundárias nesses casos.

**39. Qual é a classificação correta da retinopatia da prematuridade (rop) de um paciente que apresenta retina avascular visível na extrema periferia nasal e na periferia temporal, com crista entre a retina vascularizada e a retina avascular, sem a presença de neovasos ou de tortuosidade vascular?**

- A) Rop estágio 2 em zona 1.
- B) Rop estágio 1 em zona 2.
- C) Rop estágio 2 em zona 3.
- D) Rop estágio 3 em zona 3.
- E) Rop estágio 2 em zona 2.

**40. Sobre a Amaurose Congênita de Leber é correto afirmar:**

- A) O erro refratométrico mais encontrado nesses pacientes é a hipermetropia.
- B) A baixa visão geralmente ocorre na segunda década de vida.
- C) A herança é mitocondrial.
- D) O tratamento com *voretigene neparvovc* é útil para tratar todos os casos de Amaurose Congênita de Leber, independentemente do gene mutado.
- E) Como a visão nos primeiros meses é normal, é raro que se encontre nistagmo associado.

**41. Sobre Desvio Vertical Dissociado (DVD), é correto afirmar:**

- A) A faixa etária na qual se manifesta mais comumente é por volta dos 7 anos de idade.
- B) É comum sua associação com desvio horizontal e nistagmo motor congênito.
- C) O tratamento cirúrgico quando indicado tem o objetivo de torná-lo um desvio compensado e não eliminá-lo.
- D) Quando não há hiperfunção dos músculos oblíquos inferiores associada, a cirurgia mais indicada para o seu tratamento é o recuo dos músculos retos superiores de 4 a 5mm.
- E) Quando há hiperfunção dos músculos oblíquos inferiores associada, a cirurgia mais indicada para o seu tratamento é o recuo dos músculos oblíquos inferiores.

**42. Sobre o crescimento e desenvolvimento ocular, é correto afirmar:**

- A) O diâmetro corneano horizontal normal em recém-nascidos é de aproximadamente 11,5 a 12mm.
- B) O comprimento axial aumenta aproximadamente 4mm nos primeiros 6 meses de vida.
- C) O poder dióptrico do cristalino decresce de aproximadamente 35,00 dioptrias ao nascimento para 19,00 dioptrias aos 2 anos de idade.
- D) Os reflexos pupilares em resposta à luz estão normalmente presentes com 20 semanas de idade gestacional.
- E) Nos primeiros 6 meses de vida a capacidade de acomodação e a convergência fusional não estão presentes.

**43. Sobre o nistagmo motor congênito é possível afirmar:**

- A) Na maioria dos casos há associação com alterações do sistema nervoso central.
- B) A classificação do nistagmo nestes casos será uniplanar.
- C) Na maior parte dos casos haverá prejuízo severo da acuidade visual.
- D) O uso de tampão para tratamento da ambliopia é benéfico, não tendo relação com piora do nistagmo.
- E) A cirurgia de Kestenbaum é capaz de corrigir o nistagmo naqueles pacientes que não possuem posição viciosa da cabeça.

**44. Sobre o músculo oblíquo inferior, assinale a alternativa correta:**

- A) Tem como função primária a extorsão, secundária abdução e terciária elevação.
- B) Sua origem se dá no perióstio do osso lacrimal, lateral à fossa lacrimal.
- C) A manipulação cirúrgica deste músculo pode levar ao aumento da pupila devido a presença de fibras parassimpáticas que acompanham o ramo inferior do III par craniano até ele.
- D) Sua inserção se dá posteriormente, na região medial à macula.
- E) Em torno de 50% dos indivíduos apresentam este músculo com 2 ou 3 ventres musculares.

**45. Sobre a prescrição de óculos em crianças pré-verbais:**

- A) Em uma criança de 1 ano de idade com -2,00D de refração os óculos devem ser prescritos a fim de evitar o risco de ambliopia.
- B) Para uma criança de até 1 ano de idade, o astigmatismo deve ser prescrito se o grau for de -1,50D ou mais.
- C) Nas crianças hipermétropes e que não possuam estrabismo, sempre devemos prescrever se o grau for acima de +4,50, independente da idade.
- D) Nas crianças estrábicas, o grau total da hipermetropia sempre deve ser prescrito, independente do tipo de estrabismo.
- E) Entre as anisometropias, a hipermetrópica é a de maior risco para ambliopia e por isso diferenças de grau acima de +1,00 a +1,50D entre os olhos devem ser prescritas.

**46. A respeito dos colobomas, é correto afirmar:**

- A) Os colobomas de pálpebra atingem mais comumente a pálpebra inferior, podendo haver fusão desta com o globo ocular.
- B) A localização mais frequente dos colobomas de íris é a nasal inferior e é raro que os pais das crianças afetadas apresentem defeitos semelhantes.
- C) A localização mais frequente dos colobomas de disco óptico é nasal e superior e nos quadros leves podem ser confundidos com escavação glaucomatosa.
- D) Os colobomas do cristalino são defeitos causados pela ausência ou estiramento das fibras zonulares, podendo ocorrer deslocamento da lente temporal e superiormente devido a isso.
- E) Os colobomas coriorretinianos não costumam estar associados a maior risco de descolamento de retina.

**47. Sobre os colírios utilizados no exame oftalmológico da criança para dilatação pupilar e cicloplegia, é correto afirmar:**

- A) Uma gota do colírio de atropina 1% contem 0,5 mg de atropina.
- B) De maneira geral, o efeito cicloplégico inicia antes e dura menos tempo do que o efeito da dilatação pupilar.
- C) Apesar de sua duração de efeito mais prolongada, o uso de atropina 1% não apresenta maior risco de efeitos adversos graves do que os demais colírios.
- D) O início de ação esperado para o colírio de tropicamida 1% é de 10 a 15 minutos e para o cicloplégico 1% de 30 a 60 minutos.
- E) O início de ação esperado para o colírio de atropina 1% é de 45 minutos, sendo este o período indicado para avaliação da refração após a sua aplicação.

**48. Sobre a Síndrome de Moebius, assinale a alternativa correta.**

- A) As alterações presentes decorrem da paralisia do V e do VI pares de nervos cranianos.
- B) O quadro clínico se manifesta de maneira unilateral na maioria dos pacientes.
- C) Em alguns casos os pacientes podem se apresentar sem desvio em posição primária do olhar e sem alterações nas versões oculares.
- D) O desvio ocular mais frequente é a esotropia com presença de fixação cruzada.
- E) A cirurgia mais recomendada é o recuo amplo dos retos mediais, sem aumentar o risco de limitação de adução.

**49. A respeito de microtropia, é correto afirmar:**

- A) Estão incluídos neste termo os desvios de até 15 dioptrias prismáticas.
- B) No teste das 4 luzes de Worth o paciente irá enxergar 2 ou 3 círculos e nunca 4.
- C) A maioria dos pacientes atinge estereoaquidade de 60 segundos de arco.
- D) A ambliopia é rara em pacientes com este quadro.
- E) Os pacientes costumam apresentar dificuldade para leitura monocular com o olho afetado devido ao escotoma de supressão.

**50. Sobre a Síndrome de Goldenhar, é correto afirmar:**

- A) A hereditariedade está presente na maioria dos casos.
- B) Os dermóides e a microsomia hemifacial são sempre unilaterais.
- C) A ambliopia normalmente está presente devido a alto grau de hipermetropia.
- D) Os dermolipomas costumam estar presentes no quadrante nasal do globo ocular.
- E) A síndrome de Duane é mais comum nestes pacientes.

**51. Sobre as medidas de acuidade visual na criança, assinale a alternativa correta:**

- A) Quando o paciente precisa se aproximar da tabela para enxergar a linha do 20/400, a acuidade visual terá um maior numerador e manterá o numerador em relação à acuidade visual de 20/400.
- B) Aos 2 anos de idade todas as crianças sem alterações visuais devem atingir acuidade visual 20/20.
- C) Em pacientes com ambliopia a medida da acuidade visual pode ser subestimada ao se utilizar optotipos isolados.
- D) Em pacientes com nistagmo a acuidade visual deve ser preferencialmente testada com oclusor translúcido ou com lente de +5,00D acima do erro refrativo do olho ocluído.
- E) Nos testes de olhar preferencial, o examinador observa a direção do olhar do paciente para tabelas de listras brancas e pretas não uniformemente distribuídas em um fundo cinza.

**52. Sobre os pacientes com quadro de albinismo ocular está correto afirmar:**

- A) Na Tomografia de Coerência Óptica, a medida da camada dos segmentos externos dos fotorreceptores é o maior fator preditor da acuidade visual.
- B) Quando a hipoplasia foveal está presente, o nistagmo se manifesta após os 6 meses de vida.
- C) A herança genética é autossômica dominante na maioria dos casos.
- D) A transiluminação iriana está presente somente nos quadro de albinismo ocular isolado, em que a pele não está afetada.
- E) A principal causa de baixa acuidade visual profunda nestes pacientes tem origem refracional.

**53. Sobre miopia, assinale a alternativa correta entre as abaixo:**

- A) A hipocorreção da miopia em crianças pode ser benéfica para evitar a sua progressão.
- B) Lentes que reduzem o defocus hipermetropico atuam no controle da progressão acelerada da miopia.
- C) Atividades ao ar livre são benéficas por aumentar a liberação de dopamina e por aumentar a demanda acomodativa.
- D) O colírio de atropina em estudos não demonstrou efeito rebote ao ser suspenso, independentemente da dosagem utilizada.
- E) Na ortoceratologia o objetivo do tratamento é ocasionar uma redução da miopia através da diminuição da espessura da córnea periférica e conseqüentemente aplanamento central.

**54. Sobre os quadros de alergia ocular está correto a seguinte afirmativa:**

- A) Anti-histaminicos por via oral costumam aliviar mais os sintomas de coceira do que as medicações tópicas.
- B) Os nódulos de Horner-Trantas são típicos da conjuntivite sazonal.
- C) A ceratoconjuntivite vernal ocorre devido a reações de hipersensibilidade do tipo I e IV.
- D) A ceratoconjuntivite vernal é mais comum no sexo feminino e nas primeiras duas décadas de vida.
- E) As úlceras em escudo são tratadas com colírio antibiótico devido ao seu caráter primordialmente infeccioso.

**55. Sobre o quadro de shaken-baby é correto afirmar:**

- A) As hemorragias retinianas relacionadas ao trabalho de parto fazem parte do diagnóstico diferencial nas primeiras semanas de vida.
- B) As hemorragias normalmente ficam restritas às camadas retinianas mais profundas.
- C) As lesões oculares costumam ocorrer de forma unilateral.
- D) É possível estimar a data do trauma pelo aspecto das lesões.
- E) A visualização das hemorragias retinianas dispensa a necessidade de se realizar exame de imagem para avaliação neurológica do paciente.

**56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:**

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

**57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

**58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

**59. O(a) \_\_\_\_\_ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.**

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

**60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:**

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.