



## PROVA OBJETIVA – Nível Superior

**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA - OTORRINOLARINGOLOGIA**  
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

**CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022**

### ANTES DA PROVA:



**Olá! Leia as orientações  
para a realização da prova conforme  
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- \* Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- \* Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- \* Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- \* Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

### DURANTE A PROVA:



- \* Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- \* Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- \* Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- \* Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- \* Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

### APÓS A PROVA:



- \* Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- \* Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- \* Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- \* O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.  
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Acesse o site:**  
**[www.fundacaolasalle.org.br/concursos](http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos)**  
**ou utilize o QR code ao lado.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças**

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no  
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a  
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições  
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte  
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a  
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado \_\_\_ paredes de casa, a interação com os  
08 outros encolheu e o acesso \_\_ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,  
10 \_\_\_\_\_ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução  
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os  
13 especialistas notaram que os pequenos que \_\_\_\_\_ ao mundo em meio ao isolamento  
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de  
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele  
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de  
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram  
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento  
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,  
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao  
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e \_\_\_\_\_ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos  
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do  
25 cérebro ligada \_\_ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e  
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente  
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam  
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. \_\_\_\_\_ daqueles que começaram a  
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.  
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a  
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número  
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos  
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas  
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa \_\_ pediatra  
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado  
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos  
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

**01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.**

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

**02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por**

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

**03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.**

- ( ) Ambas são paroxítonas.  
( ) Ambas possuem hiato.  
( ) Somente a segunda possui dígrafo.  
( ) A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.  
B) V – F – V – F.  
C) F – F – F – F.  
D) V – V – F – V.  
E) F – F – V – F.

**04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é**

- A) intransitivo.  
B) transitivo direto.  
C) transitivo indireto.  
D) transitivo direto e indireto.  
E) de ligação.

**05. Analise as afirmativas abaixo.**

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.  
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.  
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.**

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.  
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.  
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**07. Analise o trecho a seguir:**

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma  
B) Duas  
C) Três  
D) Quatro  
E) Cinco

**08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,**

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

**09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.**

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	( ) Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	( ) Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	( ) Sabemos
	( ) Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

**10. Observe as seguintes perguntas:**

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

## LEGISLAÇÃO

**11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:**

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

**12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:**

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

**13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:**

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

**14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:**

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

**15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:**

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

**16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:**

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

**17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:**

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

**18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:**

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

**19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:**

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

**20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:**

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. O gene \_\_\_\_\_ é responsável por codificar a conexina 26. Mutações nesse gene estão intimamente ligadas com surdez congênita.**

A opção que completa adequadamente o espaço vazio acima é:

- A) GJB6
- B) DFNA
- C) DFNB
- D) GJB2
- E) DFNX

**22. O zumbido é um sintoma prevalente, acometendo cerca de 20% da população em algumas casuísticas. Os zumbidos rítmicos pulsáteis podem ter diversas causas, sendo a mais frequente a/o:**

- A) Hum venoso
- B) Hipertensão intracraniana idiopática benigna
- C) Paraganglioma
- D) Doença aterosclerótica de carótidas
- E) Perda auditiva

**23. Sobre a Otite Média Aguda (OMA), é correto afirmar:**

- A) Acomete principalmente adultos.
- B) O *S. pneumoniae* é a bactéria mais frequentemente relacionada com os quadros de OMA.
- C) A vacinação contra influenza de nada impacta nos quadros de OMA, diferentemente da vacinação para pneumococo.
- D) O aleitamento materno ajuda na prevenção de diversas infecções, mas não tem relação com a OMA.
- E) Há uma íntima relação entre alergia e OMA.

**24. Sobre as Síndromes vestibulares periféricas, assinale a alternativa correta:**

- A) Em idosos são menos frequentes que as síndromes vestibulares centrais
- B) A neurite vestibular é a causa mais comum
- C) A canalolitíase do canal semicircular posterior é a forma mais comum da vertigem posicional paroxística benigna (VPPB)
- D) A manobra de Epley é uma importante arma diagnóstica para a VPPB
- E) A duração do nistagmo é muito importante na diferenciação entre cupulolitíase e canalolitíase de canal semicircular lateral na VPPB

**25. Sobre a padronização das notações da audiometria tonal, assinale a alternativa correta:**

- A) É padronizado que o lado direito será representado pela cor azul e o lado esquerdo pela cor vermelha.
- B) O símbolo "O" representa a via aérea direita, enquanto o "X" representa a via aérea esquerda.
- C) A linha referente ao lado direito é tracejada (não contínua), enquanto a do lado esquerdo é contínua.
- D) O sinal ">" é utilizado para a orelha direita.
- E) Não existe diferença da notação da via óssea quando mascarada ou não.

**26. Leonardo da Vinci nos deixou durante o Renascimento italiano alguns desenhos geniais sobre as proporções faciais. Sobre os terços estéticos da face, assinale a afirmativa correta:**

- A) A linha mais superior dos terços faciais fica a nível da glabella.
- B) A linha mais inferior dos terços faciais fica a nível do pogônio.
- C) Os pavilhões auriculares estão presentes no terço superior.
- D) A segunda linha mais inferior dos terços faciais fica a nível do ponto subnasal.
- E) Os terços são formados por 3 linhas horizontais paralelas.

**27. As 5 lamelas etmoidais são importantes parâmetros anatômicos na cirurgia endoscópica nasal, sobre elas é correto afirmar:**

- A) A primeira lamela corresponde a bula etmoidal.
- B) A segunda lamela corresponde ao processo uncinado.
- C) A terceira lamela é também chamada de lamela basal.
- D) A quarta lamela é a concha média.
- E) A primeira lamela é a concha inferior.

**28. Ainda sobre as lamelas etmoidais, o processo uncinado pode apresentar diferente inserções. A inserção mais comum é no/a:**

- A) Lâmina Papirácea
- B) Concha média
- C) Concha superior
- D) Base do crânio
- E) Célula de Haller

**29. Sobre atresia de coana, assinale a alternativa correta:**

- A) O exame considerado padrão-ouro para o seu diagnóstico é a nasofibroscopia.
- B) A do tipo óssea é a mais comum.
- C) Quando bilateral configura-se em uma emergência cirúrgica, devendo o recém-nascido ser encaminhado o mais rápido possível para o centro cirúrgico, para que a correção seja realizada, desobstruindo a via aérea.
- D) Mais comum no sexo masculino.
- E) Acredita-se que a atresia pode ocorrer devido a uma falha na reabsorção da membrana bucofaringea.

**30. Sobre a vascularização do nariz podemos afirmar:**

- A) A artéria etmoidal anterior é um ramo do sistema carotídeo interno.
- B) A artéria facial não fornece suprimento sanguíneo para o nariz.
- C) A artéria esfenopalatina é um ramo do sistema carotídeo interno.
- D) A artéria palatina ascendente faz parte do plexo de Kiesselbach.
- E) No nariz o sistema carotídeo interno é responsável pela vascularização das áreas mais posteriores, enquanto o sistema carotídeo externo supre áreas mais anteriores, não havendo comunicação entre eles.

**31. Masculino, 35 anos, chega ao seu consultório com queixa de lesão em língua há alguns meses. Ao exame verifica-se uma lesão de característica eritematosa e bem demarcada, na linha média da região posterior do dorso da língua. Quanto ao diagnóstico de glossite romboide mediana:**

- A) É compatível com o quadro clínico. O tratamento é realizado apenas após biópsia, pois existe risco de já haver áreas de malignização, principalmente nas margens da lesão.
- B) Não é compatível com o quadro clínico apresentado.
- C) É compatível com o quadro clínico. Associação com infecção por *Candida albicans* é comum.
- D) A glossite romboide mediana é uma doença com associação importante com tabagismo de longa data, sendo considerada como uma lesão pré-neoplásica.
- E) Caso seja solicitada a sorologia para HIV, o paciente em questão tem grande chance de apresentá-la positiva, visto que a glossite romboide mediana tem importante correlação com essa infecção viral.

**32. Quanto ao uso de antibiótico em crianças com otite média aguda, assinale a alternativa que encontra a sua correta indicação:**

- A) O uso de antibióticos deve ser realizado sempre (salvo contra-indicações específicas) em crianças com otite média aguda e menos de 8 meses de idade
- B) A otite média aguda supurada em criança de 3 anos não configura como indicação para uso de antibiótico, visto que já está ocorrendo drenagem espontânea do conteúdo purulento
- C) Apenas a idade é levada em conta na decisão terapêutica
- D) Alguns casos podem ser manejados com uso de anti-inflamatórios e analgésicos, com reavaliações periódicas, evitando-se o uso de antibiótico em um primeiro momento
- E) Otite média aguda bilateral é uma das indicações para uso de antibiótico em crianças menores de 4 anos

**33. Quanto as ondas do BERA, assinale a correlação correta:**

- A) Onda II – porção distal do NC VIII
- B) Onda V – onda mais constante
- C) Onda III – onda mais constante
- D) Onda I – Núcleo coclear
- E) Onda IV – porção proximal do NC VIII

**34. Qual o tipo mais comum de tumor de glândula salivar maior?**

- A) Adenocarcinoma
- B) Adenoma pleomórfico
- C) Tumor de Warthin
- D) Carcinoma mucoepidermoide
- E) Oncocitoma

**35. Sobre as anomalias branquiais é correto afirmar:**

- A) As mais comuns são as do segundo arco branquial.
- B) O orifício interno das anomalias de terceiro arco está geralmente localizado no esôfago.
- C) As de segundo arco tem como principal diagnóstico diferencial o cisto do ducto tireoglossal, devido a localização similar.
- D) As anomalias de primeiro e segundo arco são supra-hióideas.
- E) As mais comuns são as do primeiro arco branquial.

**36. A musculatura intrínseca da laringe é extremamente complexa. De todos os músculos intrínsecos, um deles é considerado o principal abductor das pregas vocais. Qual deles exerce essa função?**

- A) Cricoaritenóideo lateral
- B) Tireoaritenóideo
- C) Cricotireóideo
- D) Interaritenóideo transversal
- E) Cricoaritenóideo posterior

**37. É considerada lesão fonotraumática:**

- A) Fenda vocal
- B) Cisto epidermoide
- C) Pólipo vocal
- D) Leucoplasia
- E) Ponte de mucosa



**38. Sobre os tumores de ângulo ponto cerebelar, assinale a afirmativa correta:**

- A) Granulomas de colesterol apresentam sinais isointensos na ressonância magnética em T1 e T2.
- B) Meningioma apresenta realce dural na ressonância magnética..
- C) Cistos epidermóides apresentam contornos lisos na ressonância magnética
- D) O schwannoma apresenta sinal hiperintenso na ressonância magnética em T1 e isointenso em T2.
- E) O granuloma de colesterol e o colesteatoma apresentam características similares na ressonância magnética.

**39. A hiperemia na região do promontório verificada através da otoscopia de pacientes com otosclerose, apesar de rara, é denominada como sinal de:**

- A) Cahart
- B) Schwartz
- C) Gufoni
- D) Weber
- E) Bonnie

**40. “\_\_\_\_\_ é o exame complementar mais indicado para a avaliação de recidiva de colesteatoma”. A opção que completa adequadamente o espaço da frase é:**

- A) Tomografia computadorizada (incidência de Pschl)
- B) PET-scan
- C) Cintilografia
- D) Tomografia computadorizada tipo cone beam
- E) Ressonância magnética com restrição a difusão de água

**41. O padrão característico dos exames de audição de crianças com desordem do espectro da neuropatia auditiva é:**

- A) Emissões otoacústicas ausentes e BERA ausente.
- B) Timpanometria com curva As e BERA presente.
- C) Timpanometria com curva B e BERA presente.
- D) Emissões otoacústicas presentes e BERA ausente.
- E) Emissões otoacústicas ausentes e Timpanometria com curva B.

**42. Para a realização do teste de Rinne é preciso fazer uso:**

- A) De um diapasão.
- B) De um otoscópio.
- C) De um laringoscópio rígido.
- D) De um nasofibrosópio.
- E) De fluoresceína.

**43. Sobre a classificação de Keros, assinale a afirmativa correta:**

- A) Usada para definir o grau de paralisia facial periférica
- B) Usada para classificar os tumores de hipofaringe
- C) Composta por 3 tipos
- D) Usada para classificar a distância entre o processo uncinado e a bula etmoidal
- E) Composta por 4 tipos

**44. Uma contraindicação absoluta ao implante coclear é:**

- A) Perda auditiva pós meningite
- B) Síndrome de Mondini
- C) Perda auditiva pré-lingual
- D) Aplasia de nervo coclear bilateral
- E) Desordem do espectro da neuropatia auditiva

**45. Sobre as complicações das rinossinusites, assinale a afirmativa correta:**

- A) As intracranianas são as mais comuns.
- B) O Abscesso subperiosteal é a complicação orbitária mais frequente.
- C) A origem mais frequente das complicações intracranianas é por contiguidade.
- D) A complicação intracraniana mais comum é o empiema subdural.
- E) O seio esfenoidal é o mais relacionado com as complicações intracranianas.

**46. O gene que quando mutado acaba dando origem a fibrose cística está localizado:**

- A) Braço curto do cromossomo 5.
- B) Braço curto do cromossomo 12.
- C) Braço longo do cromossomo 22.
- D) Braço curto do cromossomo 11.
- E) Braço longo do cromossomo 7.

**47. Paciente com tumor glótico com fixação das pregas vocais sem extensão extralaríngea, linfonodos comprometidos bilateralmente e ausência de metástase a distância. Sua classificação TNM mais adequada seria:**

- A) T2N2cM0
- B) T3N2bM0
- C) T2N3aM0
- D) T3N3aM0
- E) T3N2cM0

**48. Sobre a paralisia facial periférica (PFP), assinale a alternativa correta:**

- A) As fraturas de ossos temporais mais comumente envolvidas com PFP são as longitudinais.
- B) Doença de Lyme pode acarretar em PFP uni ou bilateral.
- C) A paralisia de Bell é a segunda causa mais comum de paralisia facial periférica, perdendo apenas para a pós-traumática.
- D) O período gestacional geralmente está ligado a uma menor incidência de casos de PFP.
- E) A eletromiografia é um exame muito útil na primeira semana da PFP, podendo servir como norte para a decisão terapêutica.

**49. Sobre a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR), analise as opções abaixo e assinale a correta:**

- A) Continua a evoluir mesmo após cessada a exposição.
- B) Frequentemente pode causar perdas profundas.
- C) Repouso auditivo de no mínimo 14 horas é importante antes de se realizar uma audiometria com o fim de se avaliar a PAIR.
- D) Geralmente o acometimento é unilateral.
- E) A progressão da perda costuma ser rápida.

**50. Capaz de identificar e caracterizar eventos respiratórios ao longo da noite, a polissonografia é um importante exame para o diagnóstico e manejo de pacientes com Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono. Sobre os eventos respiratórios na polissonografia é correto afirmar:**

- A) A duração mínima para caracterizar um evento é de 15 segundos, para adultos.
- B) Apneia é definida como a queda de 90% ou mais no fluxo aéreo aliada a uma queda de 3% da SpO2 ou a um microdespertar.
- C) Apneia é definida como a queda de 90% ou mais do fluxo aéreo aliada a uma queda de 5% da SpO2.
- D) Hipopneia é definida como a queda de 30% ou mais (sem igualar ou ultrapassar 90%) do fluxo aéreo aliada a uma queda de 3% da SpO2 ou a um microdespertar.
- E) Hipopneia é definida como a queda de 30% ou mais (sem igualar ou ultrapassar 90%) independentemente da queda da SpO2 ou de presença de microdespertares.

**51. Sobre a classificação de Brodsky, assinale a correta:**

- A) Composta por 5 graus, sendo o grau 0 aquele relacionado ao pós-operatório de amigdalectomia.
- B) O grau 1 é aquele em que as amígdalas apresentam o maior tamanho.
- C) O grau 2 é aquele em que as tonsilas palatinas ocupam mais que 25% da orofaringe, porém menos que 75%.
- D) O grau 4 é aquele em que as tonsilas palatinas ocupam entre 85 e 100% da orofaringe.
- E) A tonsila faríngea que ocupa mais que 50% da nasofaringe é classificada como grau 1.

**52. A curva da timpanometria caracteristicamente encontrada em pacientes com disfunção tubária é a curva:**

- A) A
- B) B
- C) C
- D) Ad
- E) As

**53. Sobre a anatomofisiologia da audição, assinale a alternativa correta:**

- A) O ápice da cóclea tem correlação com sons de frequências mais altas.
- B) No conduto auditivo interno, o nervo coclear está posicionado no quadrante antero-inferior.
- C) As células ciliadas internas se organizam em 3 fileiras, enquanto as externas, em apenas uma.
- D) O nervo coclear é composto por 90% de neurônios tipo II, que inervam as células ciliadas internas.
- E) O mesmo tipo de neurônio inerva as células ciliadas internas e externas.

**54. Sobre a triagem auditiva neonatal (TAN), assinale a correta:**

- A) No Brasil deve ser realizada apenas em recém-nascidos de risco
- B) A perda auditiva é uma alteração congênita rara, sendo menos frequente que todas as doenças triadas pelo teste do pezinho
- C) O exame indicado para TAN de crianças sem fator de risco no Brasil é o BERA
- D) O melhor momento para se realizar a TAN é nos primeiros 50 minutos de vida
- E) Recém-nascidos sem fatores de risco para perda auditiva podem realizar apenas as emissões otoacústicas como forma de TAN, desde que passem no exame

**55. Para o melhor diagnóstico da rinossinusite fúngica invasiva é necessário:**

- A) Tomografia computadorizada.
- B) Ressonância magnética não helicoidal.
- C) Endoscopia nasal.
- D) Swab nasal com envio de material para cultura fúngica.
- E) Exame anatomopatológico.

**56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:**

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

**57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

**58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

**59. O(a) \_\_\_\_\_ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.**

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

**60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:**

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.