



PROVA OBJETIVA – Nível Superior  
**CARGO: MÉDICO ESPECIALISTA – UROLOGIA**  
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS  
**CONCURSO PÚBLICO – Edital de Abertura nº 059/2022**

**ANTES DA PROVA:**



**Olá! Leia as orientações  
para a realização da prova conforme  
o Edital de Abertura. Boa sorte!**



- \* Confira seus dados na Grade de Respostas: Nome, Nº de Inscrição e Cargo. Caso haja equívoco, comunique imediatamente ao fiscal da sala.
- \* Verifique se este caderno corresponde ao cargo ao qual você realizou sua inscrição e contém o número de questões conforme expresso em edital. Caso contrário, solicite a substituição do caderno.
- \* Selecione APENAS UMA alternativa correta para cada questão, que contam com 5 alternativas de resposta (A, B, C, D, E).
- \* Seus aparelhos eletrônicos (relógios, celulares...) devem estar acondicionados dentro do envelope de segurança fornecido, que deve ser lacrado antes de entrar na sala.

**DURANTE A PROVA:**



- \* Preencha e assine a Grade de Respostas e a Ata de Presença, conforme o documento apresentado, utilizando caneta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis, lapiseira, borracha, marca-texto e outros itens durante a realização da prova.
- \* Preencha a Grade de Respostas marcando apenas uma alternativa para cada questão. Questões rasuradas, com mais de uma marcação ou em branco serão anuladas.
- \* Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre os candidatos, tampouco o uso de materiais de consulta de qualquer natureza.
- \* Nenhuma questão será anulada durante o período de prova. Escolha sempre uma das alternativas. Você poderá solicitar Recurso Administrativo sobre o gabarito preliminar, conforme datas do cronograma de execução.
- \* Fique atento ao tempo de realização da prova, incluindo o preenchimento da Grade de Respostas conforme orientação apresentada na sala.

**APÓS A PROVA:**



- \* Você poderá levar consigo o Caderno de Questões após 02 (duas) horas do início da prova.
- \* Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal da sala, aguardando a autorização para entregar a Grade de Respostas.
- \* Os dois últimos candidatos devem permanecer em sala a fim de assinar o termo de encerramento das atividades da sala.
- \* O gabarito preliminar será divulgado conforme o cronograma de execução deste edital.



Direitos autorais reservados à Fundação La Salle.  
Proibida Reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

**Acesse o site:**  
**[www.fundacaolasalle.org.br/concursos](http://www.fundacaolasalle.org.br/concursos)**  
**ou utilize o QR code ao lado.**



## LÍNGUA PORTUGUESA

As questões de número 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

**A geração Covid: o impacto da pandemia no desenvolvimento das crianças**

01 A conta chegou! Como era de esperar, a pandemia deixou cicatrizes no  
02 desenvolvimento dos nossos filhos. É o que documentam os primeiros estudos sobre a  
03 chamada Geração Covid, aquela que nasceu ou cresceu durante o período de restrições  
04 desencadeadas pelo coronavírus.

05 Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte  
06 dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a  
07 exploração do mundo. O universo ficou confinado \_\_\_ paredes de casa, a interação com os  
08 outros encolheu e o acesso \_\_\_ educação e às opções de lazer também saiu prejudicado.

09 Já dava para antever os efeitos desse cenário conturbado no desenvolvimento físico,  
10 \_\_\_\_\_ e emocional dos mais novos. E, de fato, a ciência desnuda agora as consequências.

11 Uma pesquisa da Universidade Colúmbia, nos Estados Unidos, comparou a evolução  
12 esperada de bebês de 6 meses nascidos antes e durante a pandemia. Resultado: os  
13 especialistas notaram que os pequenos que \_\_\_\_\_ ao mundo em meio ao isolamento  
14 tiveram pontuações mais baixas no desenvolvimento motor — importante para virar sozinho de  
15 barriga pra baixo e pegar um brinquedo com as mãos, por exemplo — e socioemocional, aquele  
16 que molda o convívio com pessoas fora do círculo familiar.

17 Para a psicóloga Maria Beatriz Martins Linhares, professora sênior da Faculdade de  
18 Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), esses achados eram  
19 previstos. “A primeira infância é a fase em que a arquitetura cerebral está pulsante, é o momento  
20 ideal para aprender e ganhar habilidades básicas para a trajetória do desenvolvimento humano”,  
21 justifica. É nessa janela temporal que o contato com a natureza e os outros, as brincadeiras ao  
22 ar livre e a vivência de desafios estimulam o cérebro e \_\_\_\_\_ o corpo crescer com saúde.

23 Tudo isso foi podado entre os filhos da pandemia. “A restrição das atividades nos  
24 primeiros anos de vida claramente impacta no curto, no médio e no longo prazo. A área do  
25 cérebro ligada \_\_\_ integração social fica comprometida, bem como as habilidades cognitivas e  
26 as relacionadas ao planejamento motor”, resume a neuropediatra Liubiana Arantes, presidente  
27 do Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

28 As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam  
29 mais palpável a angústia dos pais dessa geração. \_\_\_\_\_ daqueles que começaram a  
30 desconfiar de atrasos no aprendizado de tarefas como engatinhar, andar e falar.

31 A saúde mental também não passou em branco — mesmo entre os novinhos de tudo.  
32 No Brasil, um estudo conduzido pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e a  
33 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apontou um crescimento significativo no número  
34 de bebês que, aos 6 meses, apresentavam irritabilidade e dificuldades de adaptação à rotina.

35 “Sabemos que a pandemia aumentou a sobrecarga dos pais, e esses comportamentos  
36 infantis podem ser entendidos como um reflexo do estresse parental, do uso frequente de telas  
37 ou mesmo da falha em compreender e atender as demandas das crianças”, analisa \_\_\_ pediatra  
38 Claudia Lindgren Alves, professora da UFMG e coordenadora do trabalho.

39 Segundo Maria Beatriz, o estresse crônico, em todos os sentidos, deve ser encarado  
40 como um fator de risco para o desenvolvimento infantil. “A chance de haver impactos negativos  
41 em um cenário estressor é sempre potencializada”, afirma a psicóloga e docente da USP.

Disponível em < <https://saude.abril.com.br/familia/a-geracao-covid-o-impacto-da-pandemia-no-desenvolvimento-das-criancas/> > (adaptado).

**01. Considerando o emprego do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 07, 08, 25 e 37.**

- A) as – à – à – a.
- B) às – a – à – a.
- C) às – à – à – a.
- D) às – à – à – à.
- E) as – à – a – a.

**02. Considerado a ortografia vigente, as lacunas das linhas 10, 13, 22 e 29 devem ser, respectivamente, preenchidas por**

- A) psíquico – chegaram – fazem – Sobre tudo.
- B) psíquico – chegaram – fazem – Sobretudo.
- C) písíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- D) pissíquico – chegarão – faz – Sobretudo.
- E) písíquico – chegaram – faz – Sobre tudo.

**03. Sobre as palavras “psicóloga” e “achados”, avalie as afirmações abaixo e assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso.**

- ( ) Ambas são paroxítonas.  
( ) Ambas possuem hiato.  
( ) Somente a segunda possui dígrafo.  
( ) A primeira possui tritongo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – V – V.  
B) V – F – V – F.  
C) F – F – F – F.  
D) V – V – F – V.  
E) F – F – V – F.

**04. Na linha 01, o verbo “deixou”, no contexto em que se encontra, é**

- A) intransitivo.  
B) transitivo direto.  
C) transitivo indireto.  
D) transitivo direto e indireto.  
E) de ligação.

**05. Analise as afirmativas abaixo.**

- I - Na linha 07, o termo “O universo”, no contexto em que se encontra, é o sujeito da oração.  
II - Na linha 12, o termo “a”, no contexto em que se encontra, é adjunto adnominal.  
III - Na linha 31, o termo “saúde”, no contexto em que se encontra, é o núcleo do sujeito composto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**06. Com base no texto, analise as afirmativas abaixo.**

- I - O texto ratifica que a pandemia trouxe malefícios para as crianças.  
II - Maria Beatriz Linhares não concorda com os resultados obtidos pela pesquisa da Universidade Colúmbia.  
III - Somente a Universidade Colúmbia realizou estudos sobre o assunto abordado no texto.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.  
B) Apenas a II.  
C) Apenas a III.  
D) Apenas I e II.  
E) I, II e III.

**07. Analise o trecho a seguir:**

“Com o isolamento social e uma rotina distante de outras crianças e da escola, boa parte dos pequenos teve experiências limitadas numa etapa da vida marcada por descobertas e a exploração do mundo.”

Ao trocarmos a expressão “boa parte dos pequenos” por “os pequenos”, quantas palavras sofreriam, obrigatoriamente, alteração para fins de concordância?

- A) Uma  
B) Duas  
C) Três  
D) Quatro  
E) Cinco

**08. Em “As descobertas do estudo de Colúmbia, e de tantos outros tocados pelo globo, tornam mais palpável a angústia dos pais dessa geração.” é correto afirmar que há,**

- A) conjunção alternativa e interjeição.
- B) advérbio e artigo indefinido.
- C) pronome possessivo e conjunção alternativa.
- D) artigo indefinido e preposição essencial.
- E) artigo definido e preposição essencial.

**09. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.**

(1) Verbo pertencente à primeira conjugação.	( ) Chegou
(2) Verbo pertencente à segunda conjugação.	( ) Impacta
(3) Verbo pertencente à terceira conjugação.	( ) Sabemos
	( ) Saiu

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é

- A) 1 – 1 – 2 – 3.
- B) 1 – 1 – 3 – 2.
- C) 3 – 3 – 1 – 3.
- D) 2 – 3 – 1 – 2.
- E) 1 – 3 – 2 – 1.

**10. Observe as seguintes perguntas:**

- I – Quantos bebês participaram da pesquisa realizada pela Universidade Colúmbia?
- II – Qual o cargo de Liubiana Arantes na Sociedade Brasileira de Pediatria?
- III – Quem faz parte da Geração Covid?

Das perguntas acima, qual(is) é(são) respondida(s) pelo texto?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**LEGISLAÇÃO**

**11. No que tange à Lei de Improbidade Administrativa, da decisão que converter a ação de improbidade em ação civil pública caberá:**

- A) Mandado de segurança.
- B) Apelação.
- C) Agravo de instrumento.
- D) Recurso ordinário.
- E) Recurso extraordinário.

**12. No que tange ao Estatuto do Idoso, relativamente ao seu direito à saúde, marque a alternativa INCORRETA:**

- A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- B) À pessoa idosa que esteja no domínio de suas faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável.
- C) À pessoa idosa internada ou em observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico.
- D) É vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.
- E) O idoso que não esteja no pleno gozo de suas faculdades mentais, incapaz de optar pela realização de tratamento de saúde, deverá ser encaminhado por seu médico quando ocorrer iminente risco de morte, independente de notificação a familiares ou ao Ministério Público, em razão do estado de necessidade do paciente.

**13. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, são requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família substituta, EXCETO:**

- A) Qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, com expressa anuência deste.
- B) Certidão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que destituiu o poder familiar dos pais biológicos.
- C) Declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança ou ao adolescente.
- D) Indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente vivo.
- E) Indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma cópia da respectiva certidão.

**14. No que concerne à Lei Maria da Penha, marque a alternativa CORRETA:**

- A) Os crimes praticados contra a mulher serão julgados pelos Juizados Especiais Criminais, previstos na Lei nº 9099/95.
- B) Os delitos punidos na Lei Maria da Penha são de ação penal pública incondicionada, isto é, independem da vontade da vítima quando do oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
- C) Em todos os atos processuais, cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, sem exceções.
- D) Como medida protetiva de distanciamento do agressor em relação à vítima, os juízes, por força de previsão na Lei, fixam o mínimo de 200 (duzentos) metros entre os envolvidos.
- E) Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

**15. Os servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Serviço Social em atividades em creches e unidades sanitárias terão uma gratificação correspondente a:**

- A) 20% (vinte por cento) do valor líquido do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- B) 20% (vinte por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sem a incidência de vantagens.
- C) 25% (vinte e cinco por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- D) 25% (vinte e cinco por cento) do valor bruto do respectivo cargo, sobre o qual incidem gratificações.
- E) 30% (trinta por cento) do valor básico inicial do respectivo cargo, sobre o qual não incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.

**16. Dos direitos à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana e ao esporte e lazer NÃO compreendem:**

- A) A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas as condutas vedadas por legislação específica.
- B) A comunicação ao Ministério Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais.
- C) A assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, excluindo-se àqueles submetidos a pena privativa de liberdade.
- D) A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos da Lei Maior.
- E) É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos.

**17. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Porto Alegre, relativamente ao aproveitamento é INCORRETO afirmar que:**

- A) No aproveitamento, terá preferência o que estiver a mais tempo em disponibilidade e, no caso de empate, o que contar mais tempo de serviço público municipal
- B) O funcionário que, no prazo de trinta dias, não entrar em exercício será considerado em abandono do cargo.
- C) O aproveitamento dependerá de prova de capacidade física e mental, mediante perícia médica.
- D) Em casos de aproveitamento, provada em perícia médica a incapacidade definitiva para o serviço público em geral, o funcionário será aposentado.
- E) O funcionário não poderá ser aproveitado a pedido em cargo de natureza diversa daquele de que era titular.

**18. No que concerne ao direito à cultura, à educação, ao esporte e ao lazer, pelo Estatuto Estadual da Igualdade Racial, o Estado deverá promover políticas que valorizem a cultura por exemplo:**

- A) Do *hip hop*, do *rap* e do *funk*.
- B) Do *hip hop*, do *brake dance* e do *blues*.
- C) Do *rap* e da pintura de grafite.
- D) Do *brake dance* e do *funk*.
- E) Do *hip hop* e do sertanejo universitário.

**19. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, segundo a Constituição Federal, é de competência:**

- A) Exclusiva dos municípios.
- B) Privativa dos Estados.
- C) Privativa da União e do Distrito Federal.
- D) Comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- E) Comum dos Estados e municípios, apenas.

**20. De acordo com expressa previsão da Lei complementar 478/2002, NÃO são consideradas acidente do trabalho, doença profissional e doença do trabalho:**

- I - a doença degenerativa.
- II - a inerente a grupo etário.
- III - a que não produza incapacidade laborativa.
- IV - a síndrome do pânico e a síndrome de *burnout*.

Das assertivas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I, II e III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) Apenas IV.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**21. Sobre a anatomia do sistema geniturinário é correto afirmar:**

- A) A distribuição anteroposterior dos elementos do hilo renal é, normalmente, veia renal, artéria renal e sistema coletor.
- B) As artérias renais segmentares formam uma ampla rede de anastomoses entre si, o que impossibilita a realização de ressecções renais parciais.
- C) A linha avascular de Toldt é o local preferencial para incisões renais, já que reduz a chance de sangramentos.
- D) O suprimento arterial testicular é feito principalmente por ramos das ilíacas internas.
- E) O ureter distal recebe irrigação medial de ramos da artéria vesical superior

**22. Paciente de 65 anos, sexo masculino, apresenta-se em ambulatório com queixa de “urina escurecida” em 5 ocasiões no último mês, indolor, sem febre ou outros sintomas associados. A respeito do caso acima, julgue as seguintes afirmações, assinalando V para verdadeiro e F para falso:**

- ( ) O padrão intermitente sugere hipótese de colúria e o paciente precisa ser investigado para patologias das vias biliares.
- ( ) Na anamnese deve-se investigar história de tabagismo e ocupacional do paciente.
- ( ) As queixas apresentadas sugerem que o paciente apresenta litíase renal.
- ( ) Exames de imagem não são necessários neste caso, já que se trata de condição normalmente autolimitada.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V – V.
- B) F – F – V – F.
- C) V – V – F – F.
- D) F – V – V – F.
- E) F – V – F – F.

**23. A respeito da embriologia do trato urogenital, julgue as afirmativas a seguir:**

- I - Em embriões masculinos, os ductos de Müller dão origem às vias espermáticas.
- II - A fusão dos segmentos inferiores dos blastemas com independência dos mais superiores dá origem ao rim em bolo.
- III - O tubérculo genital dá origem ao clitóris no sexo feminino.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**24. A respeito do funcionamento do trato urinário inferior, assinale a correta:**

- A) A inervação parassimpática se origina da coluna anterior dos segmentos L3-L4 da medula.
- B) As vias parassimpáticas são mediadas principalmente pelo neurotransmissor dopamina, que interage com receptores muscarínicos.
- C) Os principais receptores muscarínicos envolvidos na contração vesical são o M1 e M5.
- D) O detrusor apresenta receptores  $\beta$  adrenérgicos envolvidos com o relaxamento vesical.
- E) A musculatura lisa do esfíncter externo é controlada voluntariamente através do nervo pudendo.

**25. Sobre aspectos semiológicos do trato genitourinário, assinale a alternativa correta:**

- A) Hematoespermia via de regra é decorrente de eventos neoplásicos e deve ser considerada a realização de ressonância magnética da pelve para investigação sempre que possível.
- B) Perda urinária contínua pela vagina sem a manutenção do desejo miccional deve levantar a suspeita de fístula com o envolvimento isolado do ureter.
- C) Pneumatúria em pacientes jovens e masculinos normalmente indicam complicações decorrentes de traumas vesicais.
- D) A manutenção ou piora da dor à elevação da bolsa escrotal caracteriza sinal de Prehn negativo.
- E) Hematúria com dismorfismo eritrocitário é evidência precoce de litíase renal.

**26. A evolução dos exames de imagem permitiu melhor avaliação das patologias urológicas. A respeito de tais exames, considere as seguintes afirmações:**

- I - Tomografia Computadorizada com realce de contraste de tumores renais sólidos com elevação de atenuação > 15 UH após a injeção de contraste é um fator indicativo de malignidade.
- II - Cistos renais de paredes levemente espessada (3mm) com realce na TC indicam alta suspeição para malignidade por se tratar de um cisto Bosniak III.
- III - Radiografia simples de abdome apresenta melhor sensibilidade para diagnóstico de nefrolitíase em relação à TC, porém tem baixa especificidade.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**27. Paciente de 72 anos, hipertenso e diabético, independente para realizar as suas atividades diárias, apresenta-se em consulta com resultados de exames e biópsia prostática realizada após toque retal identificar nódulo endurecido à esquerda em próstata de cerca de 40g. PSA 5,1 ng/dL, biópsia mostrando adenocarcinoma Gleason 3 +3 em 1 fragmento (de 12 no total) com comprometimento de 10% do fragmento. Qual a conduta mais adequada para este paciente?**

- A) Orquiectomia subcapsular
- B) Prostatectomia Radical Robótica
- C) Radioterapia
- D) Prostatectomia Radical Aberta
- E) Vigilância Ativa

**28. A respeito de marcadores relacionados ao câncer de próstata e ao seu uso no rastreamento de câncer de próstata, considera as seguintes afirmações, assinalando V para verdadeiro e F para falso:**

- ( ) O antígeno prostático específico (PSA) é o mais amplamente utilizado e é considerado câncer-específico.
- ( ) Tanto o nível do PSA quanto a sua velocidade de elevação podem se relacionar ao potencial de agressividade do câncer de próstata.
- ( ) O PCA3 é uma calicreína expressa em tecido neoplásico e pode ser detectada através de exame sérico.
- ( ) Alguns exames urinários com alto valor preditivo negativo conseguem identificar genes associados ao câncer de próstata como o HOXC6.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V – V.
- B) F – V – V – F.
- C) F – V – F – V.
- D) V – V – F – V.
- E) V – F – V – F.

**29. Paciente do sexo masculino, 60 anos, acamado, diabético e com demência é trazido por familiares à unidade de saúde com relato de que há dois dias a cuidadora do paciente ao dar banho no mesmo expôs a glândula com dificuldade e não conseguiu retornar o prepúcio à posição inicial. Familiares informam que o paciente evoluiu com edema peniano importante e inquietação. Ao exame, paciente afebril, agitado, com edema peniano significativo. Diante do quadro, julgue as alternativas e marque a correta:**

- A) Trata-se de provável balanopostite decorrente de reação alérgica pelos produtos de higiene e o tratamento é com corticóides.
- B) Deve-se suspeitar de lesão neoplásica e realizar biópsia peniana com urgência.
- C) O diagnóstico provável é uma urgência que ocorre em pacientes com fimose e a tentativa de redução mecânica do prepúcio deve ser a conduta imediata.
- D) Paciente apresenta sinais de gangrena de Fournier. Está indicada internação e desbridamento imediato.
- E) O diagnóstico é de parafimose e a primeira escolha de tratamento na urgência é a postectomia.

**30. Varicocele é uma patologia frequente no cotidiano do urologista. A respeito deste tema, julgue as afirmativas a seguir:**

- I - Atualmente as varicoceles subclínicas tem indicação formal e estabelecida de abordagem cirúrgica, pois, a médio prazo, causam fragmentação do DNA espermático e evolução para infertilidade.
- II - Varicocele isolada à direita é mais comum do que à esquerda, porém ambas apresentam os mesmos mecanismos fisiopatológicos, via de regra.
- III - A técnica cirúrgica mais efetiva atualmente é a varicocelectomia subinguinal microscópica.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e III.
- E) I, II e III.

**31. A prostatite e a síndrome da dor pélvica crônica são classificadas de acordo com o *National Institutes of Health (NIH)* em diferentes grupos. A respeito desta classificação, é correto afirmar que:**

- A) O tipo III é caracterizado por infecção bacteriana crônica.
- B) O tipo IV é o que apresenta maior intensidade de sintomas relacionados.
- C) A prostatite bacteriana aguda corresponde ao tipo II e o patógeno mais encontrado é a *E. coli*.
- D) No subtipo IIIB não encontramos leucócitos seminais, caracterizando dor pélvica crônica não inflamatória.
- E) A variedade eosinofílica está normalmente associada a infecções gonocócicas.



**32. A respeito das dilatações ureterais, julgue os itens a seguir, assinalando V para verdadeiro e F para falso:**

- ( ) A válvula de uretra posterior é a causa mais comum de obstrução uretral congênita em ambos os sexos e leva à dilatação ureteral por um mecanismo primordialmente obstrutivo.
- ( ) O diagnóstico pré-natal é possível através da US e a realização de shunt vesico-amniótico mostrou evidências de grande melhora da função renal a longo prazo, porém é um tratamento caro e restrito a centros de referência.
- ( ) Na síndrome de Prune-Belly existe um espectro de anormalidades renais (displasias), porém o sistema coletor normalmente não é comprometido.
- ( ) Nos casos de Refluxo Vesico Ureteral, o exame de escolha para demonstrar o parênquima renal funcionando em pacientes com infecções de repetição é a cintilografia renal com ácido dimercaptosuccínico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) F – V – V – V
- B) F – F – F – V
- C) V – V – F – F
- D) V – V – V – V
- E) F – F – F – F

**33. Analise os casos abaixo:**

- Paciente 1: Apresentou dois casos de cistite aguda confirmados por exames nos últimos 12 meses.  
Paciente 2: Apresentou um quadro de infecção urinária com febre, calafrios e dor em flanco direito nos últimos 6 meses.  
Paciente 3: Apresentou três quadros de cistite confirmados nos últimos 6 meses.  
Paciente 4: Apresentou dois quadros de cistite confirmados nos últimos 6 meses.

Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico CORRETO dos casos acima.

- A) Paciente 1 – cistite esporádica; Paciente 2 – pielonefrite aguda complicada; Paciente 3 – cistite de repetição; Paciente 4 – cistite esporádica.
- B) Paciente 1 – cistite de repetição; Paciente 2 – pielonefrite aguda; Paciente 3 – cistite esporádica; Paciente 4 – cistite de repetição.
- C) Paciente 1 – cistite esporádica; Paciente 2 – pielonefrite aguda complicada; Paciente 3 – cistite esporádica; Paciente 4 – cistite esporádica.
- D) Paciente 1 – cistite de repetição; Paciente 2 – pielonefrite crônica; Paciente 3 – cistite de repetição; Paciente 4 – cistite esporádica.
- E) Paciente 1 – cistite esporádica; Paciente 2 – pielonefrite aguda; Paciente 3 – cistite de repetição; Paciente 4 – cistite de repetição.

**34. Sobre a Tuberculose Urogenital (TUG), julgue as seguintes assertivas:**

- I - TUG tem sintomas insidiosos e inespecíficos em grande parte dos casos.
- II - Na TUG, o acometimento se dá preferencialmente por via hematogênica em todas as porções do trato geniturinário.
- III - O tratamento adequado, além de farmacológico, pode exigir procedimentos cirúrgicos como nefrectomia.
- IV - A cultura no meio de McCoy é exame de escolha para identificação do bacilo e deve ser feita com amostras de jato médio da urina obtidos pela manhã.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e III.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I e IV.
- E) Apenas I, III e IV.

**35. Paciente de 57 anos apresenta-se com queixa de dor peniana durante as ereções, associadas a aumento progressivo da curvatura em direção à região dorsal e esquerda há cerca de 40 dias, relata também surgimento de nódulo na região dorsal do pênis. Diante do quadro clínico, a melhor conduta neste momento é:**

- A) Realizar biópsia da nodulação peniana.
- B) Indicar cirurgia para correção da curvatura com técnica de plicatura de Nesbit.
- C) Indicar cirurgia para correção da curvatura com enxerto de pericárdio.
- D) Orientar paciente e instituir tratamento clínico inicial.
- E) Solicitar sorologias para infecções sexualmente transmissíveis e já iniciar antibioticoterapia.

**36. Paciente de 45 anos, sexo feminino, tabagista, duas gestações prévias com partos naturais e sem relato de cirurgias, queixa-se de micções frequentes algumas vezes associadas a perda urinária por não conseguir segurar a urina até chegar ao banheiro para urinar. O diário miccional mostrou 10 micções diurnas com volume aproximado de 170mL, não há registro de perdas aos esforços. Apresenta exames de urina e de imagem recentes e sem alterações. Durante o exame físico, a genitália não apresenta alterações significativas, sem prolapso genital e sem perda urinária durante manobras de esforço. A respeito deste quadro, analise as assertivas, assinalando V para verdadeiro e F para falso.**

- ( ) Pacientes com lesão medular a nível de medula sacral apresentam o mesmo padrão de alteração descrito no caso acima.
- ( ) A realização de estudo urodinâmico é fundamental para definir o tratamento inicial
- ( ) Orientações comportamentais e medicação antimuscarínica são boas opções de tratamento inicial.
- ( ) Cessar o tabagismo e reduzir ingestão de cafeína pode ter efeitos positivos na melhora do quadro descrito.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) V – V – V – F
- B) F – F – V – V
- C) F – V – V – V
- D) V – V – F – V
- E) F – F – F – F

**37. Paciente de 25 anos, vítima de trauma raquimedular a nível de T1, apresenta-se para realizar estudo urodinâmico. É preparado seguindo todos os protocolos de segurança preconizados para a realização do exame. Durante a fase de enchimento vesical, apresenta sudorese, cefaleia, bradicardia e hipertensão. Qual a principal hipótese diagnóstica?**

- A) Bacteremia.
- B) Disreflexia autonômica.
- C) Ataque de pânico.
- D) Choque anafilático.
- E) Episódio de convulsão

**38. Paciente de 14 anos, portador de síndrome de Lesch-Nyhan, apresenta-se em consulta com urologista para avaliação de litíase renal recorrente diagnosticada em exame tomográfico. A respeito deste caso, julgue as alternativas a seguir:**

- I - Cristais no exame de urina terão padrão hexagonal, quando presentes.
- II - O tratamento inclui citrato de potássio e alcalinização urinária, bem como pode ser necessário o uso de alopurinol.
- III - Exames radiográficos podem evidenciar tais cálculos, já que são radiopacos.
- IV - Tratam-se de cálculos recorrentes e de alta densidade, graças às ligações covalentes entre átomos de enxofre abundantes no processo de cristalização do mesmo.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

**39. Pacientes submetidos a cirurgia bariátrica têm risco elevado de desenvolver cálculos renais de:**

- A) Cistina.
- B) Ácido Úrico.
- C) Indinavir.
- D) Fosfato de Cálcio.
- E) Oxalato de Cálcio.

**40. A respeito das glândulas adrenais e suas patologias, considere as alternativas a seguir:**

- I - A camada glomerulosa é o sítio de produção de mineralocorticóides.
- II - O tumor cortical mais comum é o feocromocitoma.
- III - Tumores com componente de tecido adiposo e hematopoiético sugerem malignidade e alto risco para metástases.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

**41. O atual surto de Monkeypox (varíola dos macacos) constitui uma emergência de saúde pública. Sobre o tema, considere as seguintes alternativas:**

- I - Trata-se de infecção bacteriana com alta transmissibilidade, porém com baixa letalidade.
- II - Caso o paciente não seja um homem que tem relações com outros homens, o surgimento de lesões suspeitas deve apontar para outro diagnóstico, já que este é o único grupo que pode contrair a patologia.
- III - Edema peniano e parafimose são algumas das complicações relatadas.
- IV - Já existe vacina disponível, porém ainda não amplamente distribuída no Brasil. A aplicação é por via intramuscular preferencialmente.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) Apenas I, II e IV.

**42. Paciente de 22 anos, sexo masculino, apresentou exames laboratoriais na primeira consulta e retorna ao consultório após realizar tratamento com novos exames.**

VDRL primeira consulta (pré-tratamento): 1/256
VDRL pós tratamento: 1/4

Sobre o caso, pode-se afirmar que:

- A) O tratamento não teve boa resposta, sendo necessário mudar o antibiótico.
- B) Mesmo sem tratamento, a evolução natural da doença faria com que tais marcadores tivessem este comportamento.
- C) A droga mais utilizada para o tratamento continua sendo penicilina.
- D) Os exames apresentados não tem valor para avaliação da resposta do tratamento. Deve ser solicitado FTA-ABS para avaliar resposta de tratamento.
- E) Esfregaço de secreção seminal deste paciente provavelmente mostraria presença de diplococos gram negativos intra-celulares antes do tratamento ser feito.

**43. Paciente transgênero (mulher trans) encaminhada para avaliação do urologista visando programação de cirurgia de transgenitalização. A respeito deste tema, julgue as afirmativas a seguir:**

- I - A legislação atual dispensa a realização de hormonioterapia no pré-operatório e tempo mínimo de seguimento psicológico, bastando apenas o termo de consentimento da paciente e carta de autorização do psicólogo/psiquiatra.
- II - O procedimento cirúrgico de escolha para adequação de gênero de mulheres trans é a faloplastia com utilização de retalho do antebraço.
- III - As técnicas de confecção de neoclitoris utilizam a glândula e preservam os nervos e vasos penianos.
- IV - O uso de segmentos intestinais para estas cirurgias está abandonado pelo alto índice de complicações.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I, II e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas III.


**44. A respeito da inserção ectópica do ureter e suas anomalias associadas, julgue as afirmativas a seguir:**

- I - Pode causar incontinência no sexo feminino se estiver inserido no ducto de Gartner.
- II - Ocorre praticamente na sua totalidade acima do esfíncter em pacientes do sexo masculino, reduzindo as chances de incontinência.
- III - Se associado a duplicidade de sistema coletor, invariavelmente pertencerá ao polo renal inferior, que se insere inferiormente.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

**45. Paciente de 30 anos, sexo feminino, nulípara, sem cirurgias prévias e com destreza manual preservada, em cateterização intermitente há cerca de 3 anos e piora progressiva de função renal. Apresenta-se em consulta de retorno com resultado de estudo urodinâmico:**



Q max: muito baixo para ser detectado

Fonte: Verhaaren M et al. Atlas of Urodynamics

Diante do diagnóstico provável, que opção de tratamento poderia ser mais benéfica para esta paciente?

- A) Antimuscarínico.
- B) Toxina Botulínica.
- C) Cirurgia de Monti.
- D) Abertura do colo vesical.
- E) Cirurgia de Mitrofanoff.

**46. Quais das características abaixo são considerados fatores de risco para incontinência urinária?**

- I - Idade avançada
- II - Raça negra
- III - Obesidade
- IV - Nuliparidade

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) Apenas I, II e III.

**47. Paciente de 16 anos deu entrada no pronto socorro com relato de dor testicular de aumento progressivo há cerca de 05 horas associado a edema testicular pronunciado à direita, eritema e calor local associados. Está acompanhado dos pais e nega relações sexuais prévias, bem como traumas locais. O serviço de radiologia não está disponível no momento para realização de exames e retornará o funcionamento em cerca de 4 horas. Qual a conduta mais adequada neste momento?**

- A) Antibioticoterapia, analgesia e alta com tratamento ambulatorial quando houver melhora da dor.
- B) Aguardar o serviço de radiologia retornar, solicitar exame de imagem e definir conduta.
- C) Antibioticoterapia e analgesia em regime hospitalar por 48 horas.
- D) Punção testicular para drenar possível abscesso.
- E) Exploração cirúrgica, mesmo sem exame de imagem.

**48. Correlacione as informações abaixo relacionando-as ao priapismo isquêmico ou não isquêmico:**

1. Priapismo Isquêmico	( ) Dor é sintoma frequente
2. Priapismo Não-Isquêmico	( ) Associado a formação de fístula
	( ) Requer tratamento emergencial
	( ) Gasometria de corpo cavernoso com pO <sub>2</sub> (mmHg) < 30

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo é:

- A) 1 – 2 – 2 – 1
- B) 1 – 2 – 1 – 1
- C) 1 – 1 – 1 – 1
- D) 2 – 1 – 2 – 2
- E) 1 – 1 – 2 – 1

**49. O estadiamento do câncer de próstata é fundamental para a definição da melhor conduta a ser tomada. A respeito deste tema e considerando a classificação de D'Amico, julgue as afirmativas abaixo:**

- I - Tumores com PSA > 15 são considerados de risco alto.
- II - Tumores com Gleason 7 são considerados de risco intermediário.
- III - Pacientes com risco baixo se enquadram no estadiamento T3a desde que o Gleason seja 6.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II.
- D) Apenas III.
- E) I, II e III.

**50. Nos casos de lesão uretral traumática evoluindo para estenose de uretra anterior com necessidade de reconstrução utilizando enxerto, qual dos locais abaixo é preferencialmente utilizado como área doadora?**

- A) Veia Safena.
- B) Peritônio.
- C) Mucosa jugal (limite de retirada vai até a altura do primeiro molar).
- D) Cremaster.
- E) Mucosa jugal (limite de retirada vai até a altura do segundo molar).

**51. Paciente do sexo masculino com azoospermia obstrutiva e indicação de PESA para captação espermática. Neste procedimento realizamos:**

- A) Abertura do epidídimo com visualização direta dos túbulos com microscópio.
- B) Excisão de fragmentos testiculares aleatórios.
- C) Abertura e posterior anastomose de porções do deferente obliteradas.
- D) Uso de agulha fina para captar espermatozoides do epidídimo
- E) Visualização direta de microtúbulos testiculares com magnificação para captação de espermatozoides.

**52. Paciente com trauma renal resultando em laceração maior do que 1,0 cm em profundidade, sem acometimento do sistema coletor tem um trauma renal:**

- A) Grau I
- B) Grau II
- C) Grau III
- D) Grau IV
- E) Grau V

**53. Paciente de 57 anos, proveniente da zona rural, apresenta-se com lesão peniana sangrante em glândula com aumento progressivo nos últimos 6 meses e sem melhora mesmo com o uso de antibióticos e corticoides prescritos previamente. Considerando o quadro acima e a suspeita diagnóstica, julgue as seguintes afirmativas:**

- I - A conduta inicial mais adequada é solicitar exames pré-operatórios e indicar amputação peniana total.
- II - No caso de linfonodos inguinais palpáveis, a linfadenectomia inguinal está indicada caso a suspeita diagnóstica inicial se confirme.
- III - Quimioterapia tópica nunca deve ser indicada, mesmo em doença superficial, pois o risco de metástases é elevado até nos casos mais iniciais.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**54. Nos casos de amputação de pênis, julgue as afirmativas a seguir:**

- I - O órgão deve ser preservado em contato direto com o gelo para melhorar a preservação tecidual.
- II - O alinhamento com microcirurgia oferece bons resultados e com menos complicações em relação à abordagem não microcirúrgica.
- III - Na microcirurgia, as primeiras estruturas a serem alinhadas são corpos cavernosos e uretra, seguidos de artérias, veia e nervos dorsais.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas I e II
- B) Apenas II e III
- C) Apenas I e III
- D) Apenas II
- E) I, II e III

**55. Qual o risco de recorrência de litíase urinária após um período de 5 a 10 anos se o paciente não for submetido a nenhum tipo de tratamento?**

- A) 10%
- B) 20%
- C) 35%
- D) 50%
- E) 65%

**56. O desenvolvimento de linhas de cuidado para pessoas com risco ou com o diagnóstico de determinadas doenças possibilita a contemplação de quais princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde:**

- A) Equidade e universalidade.
- B) Gratuidade e planejamento.
- C) Integralidade e equidade.
- D) Planejamento e humanização.
- E) Universalidade e integridade.

**57. Sobre a Política Nacional de Humanização do SUS (PNH), considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acolhimento refere-se ao Processo constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização do trabalhador/equipe pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- II - O acolhimento refere-se à organização de espaços saudáveis e acolhedores de trabalho.
- III - Por clínica ampliada, entende-se a prática interdisciplinar com a proposta de entender o significado do adoecimento e tratar a doença no contexto de vida propõe qualificar o modo de se fazer saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e III.
- E) Todas estão corretas.

**58. Segundo Barbara Starfield, os princípios da atenção primária à saúde (APS) são classificados em atributos essenciais e atributos derivados. Considere as afirmativas abaixo:**

- I - O acesso de primeiro contato, a integralidade, a longitudinalidade e a coordenação da atenção são atributos essenciais.
- II - A orientação familiar pressupõe que a atenção à saúde seja regular e continuada com seguimento ao longo do tempo.
- III - A coordenação da atenção articula o fluxo entre os diferentes pontos da rede de atenção à saúde.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(s)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Apenas a I e III.

**59. O(a) \_\_\_\_\_ é uma forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam propostas de intervenção pedagógico-terapêutica.**

Para que o trecho esteja correto, a lacuna deve ser preenchida por:

- A) coordenação
- B) matriciamento
- C) referenciamento
- D) co-gestão
- E) descentralização

**60. Sobre medicina baseada em evidências (M.B.E.), considere:**

- I - Nível de evidência A corresponde principalmente a ensaios clínicos randomizados, com controles adequados.
- II - O sistema GRADE define a forma clara e objetiva o grau de recomendação para se adotar uma determinada conduta, podendo ser forte (1) ou fraco (2).
- III - Uma evidência com nível C indica forte confiança de que o verdadeiro efeito esteja próximo daquele estimado.

Das afirmativas acima, qual(is) está(ão) correta(as)?

- A) Apenas a I.
- B) Apenas a II.
- C) Apenas a III.
- D) Apenas a I e II.
- E) Todas estão corretas.

**RASCUNHO**