



T0641015N

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
Nº 122/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL



MÉDICO ESPECIALISTA - HEMATOLOGIA

Candidato(a)

Inscrição

--	--

Nível

SUPERIOR

Turno

TARDE

Material

Além deste Caderno de Questões com sessenta questões objetivas, você receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas.

Divulgação

A prova e o gabarito preliminar estarão disponíveis no site do Instituto Avalia no endereço eletrônico www.avalia.org.br, conforme previsto em Edital.

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA

- ▶ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração.
- ▶ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, neste Caderno, ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.
- ▶ A Folha de Respostas é o único documento válido para avaliação.
- ▶ Preencha o campo destinado à assinatura na Folha de Respostas. As respostas às questões objetivas devem ser preenchidas da seguinte maneira: ●
- ▶ Use apenas caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Ao retirar-se definitivamente da sala, entregue a Folha de Respostas ao fiscal.
- ▶ O prazo de realização da prova é de **5 horas**, incluindo a marcação da Folha de Respostas.
- ▶ Após identificado e acomodado na sala, o candidato somente poderá ausentar-se dela 60 (sessenta) minutos após o início da prova, acompanhado de um fiscal.
- ▶ O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas para deixar definitivamente o local de realização da Prova Objetiva somente após decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas.
- ▶ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que permaneça na sala até o final do período.
- ▶ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno.

**Fraudar ou tentar fraudar
Concurso Público é Crime!
Previsto no Art. 311 - A do
Código Penal**

Boa prova!

Língua Portuguesa

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 3.

Montanha

Rachel de Queiroz

Há homens do mar e homens do rio, homens da terra plana e homens da montanha, tão diversos uns dos outros como se fossem de raças diferentes. Nativa da praia e da catanga, confesso que, por mim, tenho medo de montanha. Tão altas, tão brutas, com suas rampas de pedra inacessíveis, e até a beleza dos vales lá embaixo é rodeada pela traição dos despenhadeiros.

Não é a cidade, nem as fábricas, nem nenhuma das formas do progresso mecânico que mais me demonstram o atrevimento do homem; é a montanha. Está um homenzinho cá embaixo, na planície, munido apenas das suas duas pernas, e lá em cima vê torrear os monstros, ásperos e verdes, vê os precipícios temerosos, vê azular de encontro às nuvens os picos altíssimos. Pois se vai ele, abandonando a sua planura e a sua segurança, abrindo trilha no flanco do gigante, e escala as serras, e escolhe local de pouso e moradia, e desvenda os mistérios de entre os montes, e aceita como destino e meio de vida o eterno sobe e desce de ladeiras, e faz dos precipícios o seu cotidiano. E vive feliz, e atrai outros atrevidos para o seu lado – e quando se vê está constituído todo um povo de montanheses – fato, afinal, tão admirável quanto se de nossa espécie se constituísse de repente um povo de anfíbios...

Vê-se, pois, que foi exagero euclidiano dizer que o sertanejo é que é antes de tudo um forte. Qual, o sertanejo é principalmente um sofredor. É o fatalista, que recebe como lhe caem por cima as pragas e as poucas bênçãos do destino; enquanto o montanhês é o agressivo, o domador da fera. O sertanejo foi se chegando aos poucos – cada dia, cada ano, caminhava mais uma légua, seguindo no rastro do boi; enquanto o candidato a montanhês teve necessariamente o seu momento de decisão, na hora em que se resolve a enfrentar o salto que o levará cá de baixo às altitudes da serra, e, através da trilha difícil que ele mesmo tem que construir, marcar o seu lugar numa riba de cordilheira, nele se empoleirar e de lá olhar o mundo como um vitorioso.

Isto não é um apólogo. Será quando muito um débil aviso de perigo. Durante anos e anos tivemos o domínio dos homens do planalto e não se deve confundir planalto com montanha; os do planalto só têm da montanha as vantagens, que é a altitude sem a aspereza de picos e morros. O planalto faz trabalhadores e aristocratas, não forja guerrilheiros. Depois subiram os do pampa, a planície por definição. Ficaram também muito tempo – tanto tempo que tem sido difícil desalojá-los, e para os contentar ainda foi preciso entregar-lhes um bom quinhão dos despojos. (...)

Disponível em: <https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/9252/montanha>. Acesso em: 28 de out. 2025.

1

Assinale a alternativa cuja afirmação condiz com o conteúdo apresentado no texto “Montanha”.

- (A) Os animais anfíbios surgiram da mesma forma que os homens montanhistas, entre aqueles que se acomodam com o mesmo modo de vida.
- (B) Os montanhistas são uma espécie de homens à parte, diferentes dos demais; são arrojados, aventureiros, não se contentam com a mesmice das coisas.
- (C) A montanha forma aristocratas que desafiam os limites, enquanto a planície forma guerrilheiros calmos, tranquilos, que lutam pela paz.
- (D) Todos os homens são iguais entre si; a única coisa que os diferencia é se vivem nas grandes capitais ou nas cidades do interior.
- (E) O atrevimento dos homens se faz sentir em todos os lugares: nas cidades, nas fábricas, nos campos, nos pampas, nas caatingas.

2

Em relação ao seu tipo e gênero, o texto “Montanha” se enquadra como

- (A) conto jornalístico, do tipo narrativo, com personagens planos (homens comuns) e redondos (montanhistas).
- (B) conto jornalístico, do tipo descritivo, com apresentação de características dos montanhistas.
- (C) crônica jornalística, do tipo narrativa, em que a autora conta fatos e apresenta personagens bem específicos.
- (D) crônica objetiva, do tipo dissertativa, em que a autora desenvolve uma visão científica sobre o tema.
- (E) crônica subjetiva, do tipo dissertativa, em que a autora desenvolve uma visão pessoal sobre o tema.

3

“Pois se vai ele, abandonando a sua planura e a sua segurança, abrindo trilha no flanco do gigante, e escala as serras, e escolhe local de pouso e moradia, e desvenda os mistérios de entre os montes, e aceita como destino e meio de vida o eterno sobe e desce de ladeiras, e faz dos precipícios o seu cotidiano.”

As palavras destacadas no trecho caracterizam a seguinte figura de linguagem e seu correspondente efeito de sentido:

- (A) pleonasma – a repetição da mesma palavra enfatiza a sequência de ações praticadas.
- (B) hipérbole – a repetição da mesma palavra exagera a sequência de ações praticadas.
- (C) polissíndeto – cada palavra realça uma ação, intensificando a ideia de realização dos atos.
- (D) eufemismo – cada palavra suaviza uma ação, amenizando a ideia de realização dos atos.
- (E) hipérbato – cada palavra produz uma alteração brusca na organização dos elementos da frase.

4

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“Você só seria atendido novamente se _____ uma nova avaliação do processo e _____ o seu direito. Quando _____ isso, tudo vai ser resolvido.”

- (A) requeresse / reouvesse / fizer
- (B) requisesse / reouvesse / fizer
- (C) requeresse / reavesse / fizer
- (D) requisesse / reavesse / fazer
- (E) requeresse / reouvesse / fazer

5

“Quando eu alertei os turistas, os ladrões já tinham surrupiado os seus pertences. Da próxima vez, vou procurar me antecipar, como têm feito alguns guardas municipais.”

Assinale a alternativa que apresenta, na mesma ordem, o tempo verbal do indicativo em que se encontram as formas destacadas, seguidas do sentido expresso em cada uma delas.

- (A) Pretérito mais-que-perfeito composto – ação passada posterior a outra ação também passada; pretérito perfeito composto – ação projetada para um futuro próximo.
- (B) Futuro do presente composto – ação passada posterior a outra ação também passada; futuro do pretérito composto – ação projetada para um futuro próximo.
- (C) Pretérito perfeito composto – ação projetada para um futuro próximo; pretérito mais-que-perfeito composto – ação passada posterior a outra ação também passada.
- (D) Pretérito mais-que-perfeito composto – ação passada anterior a outra ação também passada; pretérito perfeito composto – ação repetitiva que começou no passado e continua até o presente.
- (E) Pretérito imperfeito composto – ação passada anterior a outra ação também passada; presente composto – ação repetitiva que começou no passado e continua até o presente.

6

“A biografia dos poetas é revelada pelas palavras, pelos poemas que escrevem.” (Myriam Fraga)

Assinale a alternativa cujos elementos preenchem corretamente as lacunas a seguir, na mesma ordem, em relação à palavra destacada no período.

“Trata-se de uma palavra de natureza _____ que introduz uma oração de valor _____ com o sentido de _____ e que pode ser substituída adequadamente por ‘_____’.”

- (A) pronominal / adjetivo / explicação / cujos
- (B) pronominal / adjetivo / restrição / os quais
- (C) conjuntiva / adverbial / consequência / quantos
- (D) adjetiva / substantivo / finalidade / quem
- (E) conjuntiva / adverbial / causa / quais

7

Assinale a alternativa que se apresenta totalmente correta em relação à ocorrência ou não de crase.


- (A) De acordo com as investigações policiais, foi um tiro a queima-roupa, e por isso não provocou tantos danos à vítima da agressão.
- (B) Entre a carne e a salada, prefiro um bife a parmegiana, mas não desprezo os vegetais, sendo eles essenciais à saúde das pessoas.
- (C) O incidente ocorreu as quinze horas e trinta minutos, conforme a ficha técnica que o perito encaminhou à minha secretária.
- (D) À meia-noite, de domingo a sábado, saem as criaturas à caça de vítimas, conforme reza a lenda daquela comunidade ligada às tradições locais.
- (E) À custa de muito sacrifício, foi dado um fim a saga dos aventureiros que pretendiam a abolição dos direitos conquistados a duras penas.

8

Assinale a alternativa em que a forma verbal apresentada entre parênteses substitui corretamente a palavra destacada no enunciado.

- (A) Qual de nós chegará mais cedo para a arrumação da festa? (chegaremos)
- (B) A lista completa de todos os direitos e obrigações dos cidadãos chegou ontem. (chegaram)
- (C) “Escrever consiste em levar ideias a extremos para vê-las fracassar.” – Alejandro Zambra (fracassarem)
- (D) Vejo que algum de vocês, em plena consciência das faculdades mentais, saiu em disparada ontem. (saíram)
- (E) “A principal necessidade de nossas vidas é alguém que nos obrigue a fazer o que podemos fazer.” – Ralph Waldo Emerson (obriguem)

9



Disponível em: https://www.instagram.com/p/DMDCE__uE7e/?img_index=5. Acesso em: 28 de out. 2025.

Em relação ao sentido das palavras empregadas na tirinha, assinale a alternativa correta.

- (A) No último quadrinho, "Imagina!" é sinônimo de "Por nada!", correspondendo a um enunciado do tipo "Imagine se você precisa agradecer!".
- (B) "Imagina!", no último quadrinho, corresponde a um enunciado do tipo "Imagine se eu preciso agradecer!", sendo sinônimo de "De nada!".
- (C) Em nenhum quadrinho, o verbo "imaginar" é empregado no sentido de "fazer ideia", "ter noção".
- (D) Em nenhum quadrinho, o verbo "imaginar" é empregado no sentido de "cogitar", "conceber".
- (E) Em todos os quadrinhos, o verbo "imaginar" é empregado com um sentido único, sendo sinônimo de "pensar".

10

"O texto é uma máquina preguiçosa que⁽¹⁾ exige que⁽²⁾ os leitores façam a sua parte." (Umberto Eco)

Considere as afirmativas a seguir, preenchendo as lacunas com 1 ou 2, de acordo com a identificação das palavras destacadas no pensamento apresentado. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- ___ introduz uma oração objetiva direta.
- ___ introduz uma oração de valor adjetivo.
- ___ é uma palavra de natureza pronominal.
- ___ é uma palavra de natureza conjuntiva.
- ___ exerce a função de sujeito.

- (A) 1 - 2 - 2 - 1 - 1.
- (B) 1 - 2 - 2 - 1 - 2.
- (C) 2 - 1 - 2 - 1 - 2.
- (D) 2 - 1 - 1 - 2 - 2.
- (E) 2 - 1 - 1 - 2 - 1.

Legislação

11

Segundo a Lei nº 11.340/2006, Lei Maria da Penha, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Com base no que dispõe a Lei Maria da Penha, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. **Dentre as medidas protetivas de urgência que o juiz pode deferir à vítima de violência doméstica, está a proibição temporária ao agressor de celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial.**
- II. **Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, quando se tratar de crime contra a mulher, será garantido que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas.**
- III. **A mulher vítima de violência doméstica tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável perante o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher localizado no lugar do faro em se baseou a demanda, inclusive no se refere a partilha dos bens.**
- IV. **Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitem com o estabelecido na Lei Maria da Penha.**

- (A) I e II, apenas.
- (B) II e III, apenas.
- (C) II, III e IV apenas.
- (D) I, II e IV apenas.
- (E) I, II, III e IV.

12

De acordo com a Lei Complementar nº 133/1985, que estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre/RS, funcionário é a pessoa legalmente investida em cargo público municipal. Em consonância com o que dispõe esse Estatuto, são deveres dos funcionários, **EXCETO**

- (A) manter coleção atualizada de leis, regulamentos e demais normas necessárias ao desempenho de suas atribuições.
- (B) providenciar para que esteja sempre em dia, no assentamento individual, seu endereço residencial e sua declaração de família.
- (C) constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer órgão municipal, exceto quando se tratar de parente até o segundo grau ou cônjuge.
- (D) atender preferencial e prontamente, entre outros, a pedidos de informações da Câmara Municipal.
- (E) sugerir providências tendentes ao aperfeiçoamento de serviço.

13

A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre/RS prevê que são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, sendo vedada a delegação de atribuição entre os poderes. No que se refere à organização, à competência e às atribuições do Poder Executivo, à luz do que dispõe a Lei Orgânica do Município de Porto Alegre/RS, assinale a alternativa correta.

- (A) O prefeito poderá licenciar-se para tratar de assunto de interesse particular, com remuneração, por período de até 90 dias por ano, mediante aprovação da Câmara Municipal.
- (B) Compete privativamente ao prefeito prestar, dentro de 60 dias, prorrogáveis, justificadamente, por mais 30, as informações solicitadas pela Câmara Municipal referentes aos negócios do município.
- (C) Substituirá o prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-prefeito; no caso de impedimento conjunto do prefeito e do vice-prefeito, assumirá o cargo o Procurador-Geral do município.
- (D) O prefeito poderá solicitar urgência nos projetos de Lei de sua iniciativa, caso em que deverão ser apreciados em 60 dias, devendo a solicitação de urgência ser feita no início do processo.
- (E) O Poder Executivo é exercido pelo prefeito, auxiliado pelo vice-prefeito, pelos secretários e diretores e os demais responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta, sendo assegurada a participação popular nas decisões do Poder Executivo.

14

Luana praticou um roubo quando tinha 17 anos, tendo, dois meses depois, completado 18 anos. Contudo, Luana só foi descoberta como autora do roubo quando completou 19 anos. Considerando o caso apresentado e as disposições da Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assinale a alternativa correta.

- (A) Será aplicado o ECA, uma vez que deverá ser considerada a idade que Luana tinha na data do fato.
- (B) Não será aplicado o ECA, uma vez que Luana será julgada após atingir a maioridade penal.
- (C) Será aplicado o ECA, tendo em vista que a maioridade penal é atingida somente aos 21 anos.
- (D) Não será aplicado o ECA, pois a maioridade penal é atingida aos 16 anos.
- (E) Luana não será julgada pelo crime cometido, haja vista que atingiu a maioridade penal antes da descoberta da autoria.

15

A Lei Orgânica do Município de Porto Alegre/RS prevê que o transporte coletivo é serviço público de caráter essencial e deverá ser estruturado de acordo com os princípios previstos na lei. A respeito do transporte urbano e do trânsito no município de Porto Alegre, de acordo com o que prevê a Lei Orgânica Municipal, assinale a alternativa correta.

- (A) O transporte remunerado de passageiros, coletivo ou individual, de qualquer natureza, é serviço público que não está sujeito ao controle e à fiscalização dos órgãos próprios do município.
- (B) Nem toda a alteração no transporte coletivo dentro dos limites do município – urbano, interurbano, interestadual e intermunicipal – dependerá de aprovação prévia do Poder Executivo.
- (C) Cargas de alto risco poderão ser transportadas na zona urbana independentemente de vistoria e licença, desde que observadas as necessárias medidas de segurança.
- (D) Na medida do possível, o município assegurará tarifa do transporte compatível com o poder aquisitivo da população e com a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema.
- (E) Entre os princípios que regem a estruturação do transporte coletivo do município, está a integração entre os diferentes meios de transporte e a implantação dos equipamentos de apoio.

16

Com base no que está previsto na Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e pela execução de programas de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de

- (A) abrigo.
- (B) liberdade assistida.
- (C) apoio socioeducativo em meio aberto.
- (D) prisão em regime semiaberto.
- (E) prisão em regime fechado.

17

Considerando a Lei nº 6.309/1988, que estabelece o plano de cargos e carreira dos funcionários da administração centralizada do município, a respeito das gratificações por atividades especiais, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando no exercício simultâneo de atividade insalubre e perigosa, o funcionário poderá optar pela gratificação que lhe for mais favorável, sendo vedada a percepção cumulativa.
- (B) O funcionário convocado para prestação de serviço extraordinário perceberá uma gratificação correspondente ao valor/hora normal, acrescido de 60%.
- (C) O funcionário no exercício de atividades perigosas terá direito a uma gratificação correspondente a 20%, calculada sobre o valor básico inicial do respectivo cargo, sobre a qual incidirão quaisquer gratificações ou vantagens.
- (D) Ao funcionário convocado para prestar serviço noturno será atribuída uma gratificação correspondente a 20%, calculada sobre o valor normal da hora diurna.
- (E) Os funcionários que operam direta e continuamente com raios X ou substâncias radioativas, próximo às fontes de irradiação, estarão sujeitos a, no máximo, 48 semanais de trabalho.

18

A Lei nº 11.340/2.006 (Maria da Penha) assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. À luz da referida legislação, em relação às medidas protetivas de urgência, assinale a alternativa correta.

- (A) As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, após manifestação do Ministério Público, a requerimento deste ou a pedido da ofendida.
- (B) Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial.
- (C) As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e somente poderão ser substituídas por outras de maior eficácia após o transcurso de 30 dias da concessão.
- (D) As medidas protetivas de urgência serão concedidas, desde que haja tipificação penal da violência, independentemente do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.
- (E) A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, exceto àqueles pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.

19

A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral prevista na Lei Federal nº 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Com base no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada com prazo determinado, desde que observados os princípios de brevidade e excepcionalidade; sua manutenção pode ser reavaliada a cada três meses.
- () É facultada a realização de atividades externas pelo adolescente internado, salvo expressa determinação judicial em contrário, sendo possível a revisão dessa determinação pela autoridade judiciária a qualquer tempo.
- () O descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta pode ensejar a internação por até três meses, desde que decretada judicialmente após o devido processo legal.
- () A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, assegurada rigorosa separação segundo idade, compleição física e gravidade da infração, sendo obrigatórias as atividades pedagógicas durante todo o período de internação, inclusive provisória.
- () O adolescente privado de liberdade tem direito de avistar-se com seu defensor, correspondendo-se livremente com familiares e amigos, mas a visita dos pais poderá ser suspensa a critério da equipe técnica, ainda que sem decisão judicial.

- (A) V – V – F – V – F.
 (B) F – V – V – F – F.
 (C) F – F – F – V – V.
 (D) V – F – V – F – F.
 (E) F – V – V – F – V.

20

João é funcionário efetivo estável do município de Porto Alegre/RS e, durante o exercício de sua função, pela primeira vez, praticou ato doloso que, segundo a Lei, configura exercício irregular de suas atribuições. Com base no caso apresentado, e à luz do que prevê a Lei Complementar nº 133/1985, que estabelece o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Porto Alegre/RS, assinale a alternativa correta.

- (A) Pela infração praticada, João poderá responder civil e administrativamente, cumulativamente, mas não penalmente.
- (B) Por ser a primeira infração, independentemente de sua natureza e gravidade, João não poderá sofrer a aplicação da pena de cassação de disponibilidade.
- (C) Em sendo aplicada a pena de suspensão a João, esta não poderá exceder 60 dias consecutivos e implicará a perda de todas as vantagens e direitos decorrentes do cargo.
- (D) Considerando que a falta cometida por João não foi abandono do cargo ou ausências excessivas ao serviço, uma vez submetido a inquérito administrativo, João só poderá ser exonerado, a pedido, depois da conclusão do processo, reconhecida sua inocência.
- (E) Em sendo João condenado às penas de suspensão ou multa, estas deverão ser aplicadas no prazo máximo de três anos, contados da data do conhecimento do ato ou fato por seu superior hierárquico, sob pena de prescrição, salvo hipóteses de suspensão desse prazo.

Conhecimentos Específicos

21

A Lei Orgânica da Saúde regulamenta as ações do Sistema Único de Saúde (SUS). Tendo por base os princípios do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O princípio da universalidade preconiza o acesso de todas as pessoas aos serviços de saúde, independentemente de condições sociais ou econômicas.
- (B) O princípio da igualdade preconiza que todos devem receber exatamente o mesmo tratamento para a mesma condição de saúde.
- (C) O princípio da proteção integral dos direitos humanos de todos os usuários preconiza uma especial atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e de violência sexual praticados contra crianças e adolescentes.
- (D) O princípio da descentralização preconiza a organização do sistema de saúde em níveis de complexidade crescente, com ênfase na gestão dos serviços pelos municípios.
- (E) O princípio da integralidade preconiza que o atendimento deve ser ofertado de forma integral, desde a promoção da saúde até a reabilitação, incluindo assistência terapêutica e farmacêutica.

22

Sobre a Participação Social no Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

- (A) Os Conselhos de Saúde têm natureza exclusivamente consultiva, cabendo-lhes apenas emitir pareceres sobre políticas públicas, sem poder de deliberação.
- (B) Os Conselhos de Saúde, embora possam analisar as políticas públicas de saúde, não possuem competência para atuar na formulação de estratégias nem no controle da execução orçamentária e financeira do SUS.
- (C) Os Conselhos de Saúde têm composição majoritária de gestores do SUS, de modo a assegurar eficiência técnico-administrativa na definição das prioridades do sistema.
- (D) As Conferências de Saúde são instâncias colegiadas de caráter permanente e devem reunir-se ordinariamente a cada dois anos, para avaliar e propor diretrizes à formulação da política de saúde.
- (E) As resoluções dos conselhos de saúde devem ser homologadas pelo chefe do poder executivo correspondente em cada esfera de governo.

23

Os pais de Enzo, 21 anos, o trazem à consulta na equipe da Estratégia Saúde da Família (ESF) devido a mudanças de comportamento nas últimas semanas. Há duas semanas, o paciente apresenta persecutoriedade, mantém-se isolado em seu quarto com medo de que “tenham inserido algo em sua mente” e passa o dia e a noite realizando orações. Nega uso de substâncias psicoativas. Há histórico familiar de um tio paterno com esquizofrenia. Ao exame, sinais vitais estão dentro da normalidade; o paciente apresenta atitude alucinatória, solilóquios, distrações, pensamento acelerado e discurso de conteúdo delirante místico-religioso, sem crítica. Em registros anteriores, a equipe havia descrito comportamento apático e retraimento social progressivo. Considerando a atuação da equipe de Estratégia Saúde da Família (ESF), assinale a alternativa correta.

- (A) O primeiro episódio psicótico é critério para internação psiquiátrica compulsória, sendo obrigatória a transferência imediata para unidade de internação especializada.
- (B) Por se tratar de uma demanda aguda, o caso excede as atribuições da ESF e deve ser referenciado exclusivamente à Unidade de Pronto Atendimento.
- (C) Todos os casos de saúde mental do território devem ser encaminhados ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), não cabendo acompanhamento pela equipe de Saúde da Família devido à alta complexidade.
- (D) É atribuição da equipe da Estratégia Saúde da Família realizar o primeiro atendimento, avaliar risco, articular o cuidado e, conforme plano terapêutico singular construído com o paciente e sua família, coordenar o cuidado dentro da Rede de Atenção Psicossocial.
- (E) O psiquiatra que realiza matriciamento à ESF só pode contribuir para o plano terapêutico caso tenha previamente atendido o paciente em consulta individual.

24

Giovanni, 24 anos, procura atendimento referindo hemoptise há 4 semanas, além de febre vespertina e emagrecimento. Relata que esteve recentemente privado de liberdade, onde “a comida era muito ruim e todos emagreciam”, além de episódios recorrentes de “gripes” entre os detentos. Diante do quadro clínico descrito, assinale a alternativa correta.

- (A) Em caso de confirmação de tuberculose, há indicação formal para realizar rastreio de infecção pelo HIV.
- (B) O exame de baciloscopia (BAAR) é o mais indicado nesse caso, pois permite identificar resistência à rifampicina.
- (C) O histórico vacinal do paciente não tem relevância na investigação clínica inicial da tuberculose pulmonar.
- (D) O Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TRM-TB) apresenta boa sensibilidade para o diagnóstico da tuberculose, porém baixa especificidade.
- (E) Em populações privadas de liberdade, o rastreio de tuberculose deve ser realizado em pacientes com tosse persistente por mais de 4 semanas.

25

Roger, 53 anos, foi recentemente diagnosticado com Hipertensão Arterial Sistêmica. Após um período de mudanças de hábitos e estilo de vida, seus níveis pressóricos permaneceram elevados, sendo indicada a introdução de tratamento farmacológico. Nega outras queixas e apresenta como única comorbidade artrite gotosa, controlada com o uso regular de alopurinol. Qual é o fármaco MENOS indicado para o caso descrito?

- (A) Losartana.
- (B) Hidroclorotiazida.
- (C) Enalapril.
- (D) Anlodipino.
- (E) Valsartana.

26

O contato com águas contaminadas durante enchentes é um dos fatores que pode contribuir para o adoecimento da população, embora não seja o único. Em relação à atuação das equipes de saúde em situações de enchentes, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Locais lotados, como abrigos temporários, exigem atenção especial quanto à profilaxia e vigilância de doenças respiratórias e diarreicas agudas, devido ao risco aumentado de transmissão.
- (B) Durante o atendimento em áreas alagadas, os profissionais de saúde devem avaliar a segurança do local, inclusive quanto ao risco de choque elétrico, antes de iniciar qualquer abordagem.
- (C) Os sintomas clássicos da leptospirose incluem febre, cefaleia e mialgias, principalmente nas panturrilhas.
- (D) Embora não exista tratamento antiviral específico para a hepatite A, há vacina disponível no Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) Enchentes não estão associadas ao aumento de notificações de acidentes por animais peçonhentos.

27

A saúde é uma área de atuação ampla, que agrega tanto os conhecimentos biomédicos quanto os saberes e as práticas de cuidado populares e/ou advindas de diferentes racionalidades médicas. Com base nessas informações, assinale a alternativa correta.

- (A) As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde podem ser incorporadas ao Sistema Único de Saúde, sendo a atenção plena (*mindfulness*) e a acupuntura recomendadas nos Protocolos Clínicos e nas Diretrizes Terapêuticas de Hipertensão Arterial Sistêmica e de Dor Crônica, respectivamente.
- (B) O médico deve conhecer os saberes não biomédicos mais utilizados pela população que atende, como o uso de plantas medicinais, pois estas podem causar interações medicamentosas ou intoxicações, contudo, o Código de Ética Médica veda ao profissional médico a prescrição de terapias sem comprovação científica de segurança e eficácia, proibindo assim a prescrição de fitoterápicos ou plantas medicinais.
- (C) Se utilizadas no Sistema Único de Saúde, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde devem ser substitutivas ao tratamento farmacológico.
- (D) Se incorporadas ao Sistema Único de Saúde, as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde deverão ser ofertadas em todos os níveis da Rede de Atenção à Saúde, de forma igualitária entre a Atenção Primária, Secundária e Terciária à Saúde.
- (E) Plantas medicinais e fitoterápicos são substâncias inócuas e, como tal, podem ser prescritas como placebo.

28

Assinale a alternativa correta que apresenta agravos de notificação compulsória.

- (A) Tuberculose, câncer de mama e esquistossomose.
- (B) Diabetes Mellitus insulino-dependente, hanseníase e ebola.
- (C) Dengue, violência interpessoal e autoprovocada e intoxicação exógena.
- (D) Infecção pelo HIV, infecção pelo HPV e gonorreia.
- (E) Doença de chagas crônica, malária em área endêmica e mielite transversa aguda.

29

Qual dos seguintes números corresponde ao contato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)?

- (A) 193.
- (B) 181.
- (C) 190.
- (D) 192.
- (E) 100.

30

Ana, 42 anos, procura atendimento relatando fadigabilidade e associa seus sintomas ao hábito de fumar, manifestando desejo de cessar o tabagismo. Refere carga tabágica de 14 maços/ano. Considerando a abordagem clínica e terapêutica do tabagismo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O Teste de Fagerström auxilia na avaliação do grau de dependência à nicotina, contribuindo para o planejamento terapêutico.
- (B) Bupropiona e adesivos de nicotina são seguros para uso durante a gestação, podendo ser utilizados em qualquer trimestre gestacional.
- (C) A terapia de reposição de nicotina deve ser iniciada na data em que o paciente parar de fumar, sendo contraindicada a associação com o uso concomitante de cigarros ou outros derivados do tabaco.
- (D) O uso de cigarro eletrônico não é uma estratégia validada nem recomendada no Brasil para a cessação do tabagismo.
- (E) São contraindicações para o uso de bupropiona epilepsia e uso concomitante de inibidores da monoamino-oxidase (iMAO).

31

Maria, 24 anos, é trazida pela equipe de atendimento pré-hospitalar após colisão moto-anteparo. Na avaliação inicial, encontra-se taquidispneica, queixando-se de dor torácica e dificuldade para respirar. As vias aéreas estão pérvias, mas há desvio de traqueia para a direita. Na ausculta cardíaca, os focos estão deslocados para a direita, e, na ausculta pulmonar, os murmúrios vesiculares estão abolidos à esquerda, com hipertimpanismo à percussão do hemitórax esquerdo. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Pneumotórax hipertensivo.
- (B) Pneumotórax simples.
- (C) Hemotórax.
- (D) Derrame pericárdico.
- (E) Hérnia diafragmática.

32

Sobre a Parada Cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa que corresponde apenas a ritmos de parada chocáveis.

- (A) Atividade Elétrica sem Pulso (AESP) e Fibrilação Ventricular (FV).
- (B) Fibrilação Atrial (FA) e Fibrilação Ventricular (FV).
- (C) Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia Ventricular sem pulso (TVsp).
- (D) Assistolia e Atividade Elétrica sem Pulso (AESP).
- (E) Taquicardia Ventricular com pulso e Fibrilação Ventricular (FV).

33

Qual medicação antidiabética NÃO apresenta risco elevado de hipoglicemia?

- (A) Gliclazida.
- (B) Metformina.
- (C) Glibenclamida.
- (D) Insulina Regular.
- (E) Insulina NPH.

34

Jorge, 38 anos, trabalhador rural, busca atendimento após apresentar sudorese intensa, sialorreia, broncorreia, vômitos e fraqueza muscular. No exame, encontra-se com miose, bradicárdico e com respiração ruidosa, exigindo monitorização imediata. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao caso descrito.

- (A) Intoxicação exógena por organofosforado.
- (B) Intoxicação exógena por piretróides.
- (C) Transtorno de ansiedade generalizada.
- (D) Crise hipertensiva por exposição a solventes.
- (E) Reação psicogênica aguda por estresse ocupacional.

35

Aniele, 24 anos, é trazida por populares para a porta de um serviço de saúde após colisão moto-moto, ocorrida a uma quadra do local; a dinâmica do trauma é significativa. Sobre a abordagem do paciente politraumatizado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A perviedade das vias aéreas deve ser uma das prioridades na avaliação do politraumatizado, visto que a não intervenção imediata em obstruções pode evoluir rapidamente para parada cardiorrespiratória.
- (B) A avaliação neurológica pode ser feita por meio da Escala de Coma de Glasgow, da isofotorreatividade pupilar, dos reflexos tendíneos e da análise de sensibilidade e mobilidade de extremidades.
- (C) A ausência de dor na região cervical minutos após o trauma é sugestiva de que não há lesão, permitindo a retirada do colar cervical com segurança.
- (D) Em casos de lesões vasculares com exsanguinação, a sequência de sistematização no atendimento ao politraumatizado pode ser alterada, priorizando-se o controle da hemorragia.
- (E) As respostas agudas ao estresse devem ser consideradas na avaliação do trauma, pois taquicardia, taquipneia e agitação podem refletir tanto lesão orgânica quanto resposta adrenérgica fisiológica.

36

Margarete, 62 anos, foi diagnosticada com hipotireoidismo primário e iniciou tratamento com levotiroxina. Após o início da terapia, é necessário avaliar a resposta terapêutica e ajustar a dose conforme a função tireoidiana. Dos seguintes exames, qual é o melhor indicado para essa avaliação?

- (A) TSH.
- (B) T4 livre.
- (C) T4 total.
- (D) T3 livre.
- (E) Dosagem sérica de iodo.

37

Marciele, 48 anos, professora, encontra-se em acompanhamento ambulatorial de nefrologia por doença renal crônica. Durante os atendimentos, foram identificados sintomas depressivos. Considerando a Linha de Cuidado para Depressão do Ministério da Saúde e a organização da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), assinale a alternativa correta.

- (A) O ambulatório de nefrologia é um serviço da Atenção Especializada, voltado a demandas específicas, e deve se restringir à sua área, não cabendo diagnóstico ou manejo de depressão.
- (B) É contraindicado o rastreio de ideação suicida, pois aumenta o risco de suicídio entre pacientes com sintomas depressivos.
- (C) Se a paciente for diagnosticada com depressão na Atenção Especializada, todo o seguimento deve permanecer nesse nível de atenção.
- (D) A vigilância e o manejo inicial de sintomas depressivos são atribuições exclusivas da Atenção Primária à Saúde, não cabendo à Atenção Especializada intervir.
- (E) Pacientes acompanhados na Atenção Especializada devem manter o vínculo com a Atenção Primária à Saúde (APS), que é ordenadora do cuidado e responsável pela coordenação da rede.

38

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Essa redação diz respeito ao(à)

- (A) Artigo nº 196 da Constituição Federal de 1988.
- (B) Lei nº 8.080/1990.
- (C) Lei nº 8.142/1990.
- (D) Decreto Federal nº 7.508/2011.
- (E) Portaria nº 2.436/2017 (Política Nacional de Atenção Básica).

39

A Rede de Atenção à Saúde, em consonância com os princípios do SUS, orienta-se pela integralidade do cuidado, que abrange ações preventivas, curativas, reabilitadoras e paliativas. Considerando os diferentes níveis de prevenção em saúde, assinale a alternativa que melhor corresponde à Prevenção Quaternária.

- (A) Ações que visam identificar o paciente em risco de sobremedicalização, protegê-lo de intervenções médicas desnecessárias e sugerir-lhe intervenções eticamente aceitáveis.
- (B) Ações preventivas coletivas, como campanhas de vacinação e controle vetorial.
- (C) Ações de profilaxia específica para determinada condição de saúde, como uso de antibióticos pós-exposição.
- (D) Ações de reabilitação, voltadas à reintegração funcional após doença estabelecida.
- (E) Ações que buscam melhorar a qualidade de vida de modo geral, como incentivo à atividade física e alimentação saudável, aplicáveis a toda população.

40

Durante uma manhã de trabalho, servidores da prefeitura percorrem diferentes serviços de saúde fixando cartazes com os dizeres “Está proibida a emissão de atestados médicos”. Em suas redes sociais, o prefeito e os vereadores publicam vídeos gravados em unidades de saúde lotadas, afirmando que os pacientes estariam sobrecarregando o sistema público por buscarem atestado médico para justificar ausências no trabalho e que tal medida resultaria em atendimento mais ágil e eficiente. Considerando a situação descrita, assinale a alternativa correta.

- (A) O prefeito parte da premissa correta de que a maior parte das pessoas atendidas pela Rede de Atenção à Saúde busca atendimento apenas para emissão de atestado médico.
- (B) A vedação por gestor público à emissão de atestado médico caracteriza ingerência indevida na autonomia técnica e ética do profissional médico, violando dispositivos centrais do Código de Ética Médica.
- (C) Caberia ao Conselho Municipal de Saúde aprovar previamente a vedação à emissão de atestados médicos, antes da implementação da medida.
- (D) Os responsáveis técnicos e diretores clínicos das unidades de saúde não possuem responsabilidade direta sobre o fato, uma vez que a decisão partiu do gestor municipal.
- (E) O atestado médico para afastamento laboral é um direito do paciente, inclusive para fins de acompanhamento de familiares, devendo ser emitido em todos os atendimentos.

41

A policitemia é o aumento da massa eritrocitária no sangue, que pode ser observada no hemograma. Pode ter causas primárias da medula óssea ou secundárias a outras condições clínicas ou patologias. Assinale a alternativa que NÃO contempla uma possível causa de policitemia.

- (A) Mutação V617F do gene JAK2.
- (B) Hemoglobina variante de alta afinidade por oxigênio.
- (C) Doença pulmonar obstrutiva crônica.
- (D) Prolapso de valva mitral.
- (E) Carcinoma de células renais.

42

Paciente, mulher, 26 anos, com diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda (LLA) em tratamento quimioterápico, dá entrada em pronto atendimento com quadro de febre de 39 °C de início hoje, sem outros sintomas associados. Última quimioterapia administrada há uma semana. Ao exame físico, paciente encontra-se em bom estado geral, descorada 1+/4+, hidratada, eupneica, com febre de 38,8 °C, mas demais sinais estáveis, ausculta pulmonar e cardíaca normais, palpação abdominal sem alterações, ausência de edema, boa perfusão periférica. A melhor conduta nesse caso seria

- (A) internar, coletar culturas e iniciar antibioticoterapia endovenosa empiricamente de amplo espectro com cobertura para gram-negativo até resultados de exames.
- (B) internar, coletar hemograma e aguardar resultado para avaliar neutropenia.
- (C) medicar com sintomático para febre e reavaliar necessidade de internação e antibioticoterapia após 2 horas.
- (D) internar, coletar culturas e iniciar antibioticoterapia endovenosa empiricamente de amplo espectro com cobertura para fungos até resultados de exames.
- (E) coletar culturas, iniciar empiricamente antibioticoterapia oral e reavaliar ambulatorialmente em 48 horas.

43

Paciente homem, 18 anos, assintomático, procura atendimento por anemia. Refere persistência da anemia por toda a vida, com histórico de múltiplos tratamentos para reposição de ferro. Mãe e irmã mais nova apresentam quadro e hemograma semelhantes. Exame físico inalterado. Traz os seguintes exames: Hemograma: Hemácias $5,8 \times 10^6$ / uL, Hb 11,4 g/dL, Ht 34%, VCM 59 fL, HCM 22 pg, RDW 13%, Leuco 9.500 /uL (N 65%, L 32%, M 3%), Plq 205.000 /uL; Ferritina: 182 ng/mL. Com base nesses dados, assinale a alternativa correta.

- (A) É possível presumir que o paciente tenha traço talassêmico; o tratamento da anemia é com transfusão de sangue.
- (B) É possível presumir que o paciente tenha traço talassêmico, e não há necessidade de tratar a anemia.
- (C) É possível presumir que o paciente tenha anemia ferropriva; o tratamento é com reposição oral de ferro.
- (D) É possível presumir que o paciente tenha anemia ferropriva; o tratamento é com reposição endovenosa de ferro.
- (E) É possível presumir que o paciente tenha talassemia maior; o tratamento da anemia é com reposição de folato.

44

Paciente bebê, sexo feminino, 5 meses, é levada ao pronto atendimento por choro inconsolável e edema das mãos há 1 hora. Mãe relata que outros episódios semelhantes aconteceram nas últimas semanas, que melhoraram com administração de analgésico. Parto vaginal domiciliar sem intercorrências, com pré-natal irregular. Não realizados todos os exames maternos durante a gestação ou teste do pezinho. Criança em aleitamento materno exclusivo, com curva de crescimento no percentil 10. Histórico paterno desconhecido e materno de anemia leve sem necessidade de tratamento. Ao exame físico, bom estado geral, palidez cutânea, afebril, criança ativa, descorada 3+/4+, desidratada 1+/4+, icterícia 2+/4+, oroscopia e otoscopia sem alterações, coriza hialina, ausculta pulmonar, cardíaca e exame do abdome sem alterações, mãos com edema dos dedos e aumento do calor local. Sobre o caso apresentado, qual é a hipótese diagnóstica e a causa do quadro atual, respectivamente.

- (A) Dactilite; talassemia beta maior.
- (B) Osteomielite; traço falciforme.
- (C) Artrite idiopática juvenil; deficiência de IgA.
- (D) Estafilococcia; anemia falciforme.
- (E) Dactilite; anemia falciforme.

45

A eletroforese de hemoglobina é um exame laboratorial que separa e identifica os diferentes tipos de hemoglobina e auxilia no diagnóstico de anemias hereditárias. Avalie o resultado de eletroforese de hemoglobina a seguir e assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico correto nesse caso.

Eletroforese de Hb: S 51%; C 45%; A2 2,5%; F 1,5%.

- (A) Anemia falciforme.
- (B) Persistência hereditária da hemoglobina fetal.
- (C) Hemoglobinopatia SC.
- (D) Traço falciforme.
- (E) S-Beta-talassemia.

46

Talassemias são hemoglobinopatias hereditárias, genéticas e decorrentes de mutações, na maioria dos casos, nos genes das globinas alfa ou beta, que causam a redução ou a ausência de síntese de uma ou mais cadeias de globina formadoras da hemoglobina. Sobre as talassemias, assinale a alternativa correta.

- (A) Uma característica comum dos pacientes com traço talassêmico beta é a presença de anemia moderada, associada à macrocitose e à hipocromia.
- (B) Níveis de Hb abaixo de 7,0 e dependência transfusional desde a infância são típicos da talassemia beta intermédia.
- (C) Os pilares do tratamento da talassemia maior são: suporte transfusional regular, visando minimizar a eritropoese ineficaz; e quelação de ferro.
- (D) Pacientes com talassemia maior em terapia transfusional devem iniciar investigação para sobrecarga de ferro e início de uso de quelantes de ferro aos 18 anos.
- (E) Em torno dos 5 anos de idade, é comum observar asplenia funcional nos pacientes com talassemia maior, devido a repetidos infartos esplênicos que ocorrem na doença.

47

Paciente homem, 16 anos, previamente hígido, é encaminhado para investigação de sangramento excessivo após extração do terceiro molar inferior direito (dente do siso). Relata que, após o procedimento odontológico há cinco dias, apresentou sangramento gengival contínuo, com formação de coágulos volumosos e recidiva do sangramento mesmo após compressão local. Necessitou revisão cirúrgica com ressutura e recebeu transfusão de concentrado de hemácias por anemia sintomática (Hb 8,5 g/dL). Durante a anamnese, refere episódio prévio de inchaço doloroso e calor em joelho direito após uma queda leve durante uma partida de futebol, tratado como “trauma” à época, mas com resolução lenta e limitação de movimento por cerca de 10 dias. O paciente nega uso de anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. A mãe relata que um tio materno apresentou sangramentos articulares e hematomas frequentes desde a infância, mas nunca teve diagnóstico definido. Exames complementares: Hb 9,8 g/dL, Ht 29%, VCM 74 fL, HCM 26 pg, RDW 18%, Leuco 9.000 /uL (N 60%, L 39%, M 1%), Plq 352.000 /uL; RNI 1,0, TTPa 68 seg (correção com teste da mistura), Fibrinogênio 300 mg/dL, Dosagem de FVIII 97%, Dosagem de fator de von Willebrand 102%, Dosagem de FIX 4%. Com base no caso, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico desse paciente.

- (A) Hemofilia A leve.
- (B) Hemofilia B leve.
- (C) Hemofilia A moderada.
- (D) Hemofilia B moderada.
- (E) Hemofilia B grave.

48

Paciente do sexo masculino, 4 meses, dá entrada no pronto atendimento acompanhado da mãe, que relata episódio de sangramento oral prolongado por mais de 1 hora, sem resolução. Refere que a criança apresenta sangramentos nasais e orais espontâneos desde o nascimento, além de petéquias e equimoses frequentes nos membros inferiores, espontâneos ou mesmo após pequenos traumas. Não houve febre, perda de peso nem uso de medicamentos. Criança em aleitamento materno exclusivo, parto cesárea e pré-natal sem intercorrências. Pai e mãe consanguíneos, assintomáticos e sem comorbidades. A investigação dos sangramentos apresentou os seguintes resultados: Hemácias $4,4 \times 10^6$ /uL, Hb 11,8 g/dL, Ht 35%, VCM 79 fL, HCM 26 pg, RDW 16%, Leuco 7.000 /uL (N 60%, L 39%, M 1%), Plq 408.000 /uL; Tempos de protrombina, trombotina parcial ativada e de trombina normais; Imunofenotipagem por citometria de fluxo: ausência de expressão das glicoproteínas IIb/IIIa nas plaquetas. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.

- (A) Síndrome de Bernard Soulier.
- (B) Púrpura trombocitopênica imune.
- (C) Hemofilia A.
- (D) Trombastenia de Glanzmann.
- (E) Doença de von Willebrand tipo 1.

49

Paciente homem, 61 anos, previamente hipertenso e etilista crônico, internado na UTI com quadro de pancreatite aguda grave de provável etiologia alcoólica, com instabilidade hemodinâmica, taquicardia e necessidade de suporte ventilatório invasivo. No 3º dia de evolução, a equipe observa sangramento em locais de punção venosa e ao redor do cateter central, além de petéquias difusas no tronco e membros superiores e equimoses espontâneas em regiões de contenção, que são persistentes mesmo após a suspensão da heparina profilática. O paciente também apresenta sangramento gengival discreto e hematúria macroscópica. Ao exame físico, está em mau estado geral, afebril, PA estável com uso de droga vasoativa, confortável na ventilação mecânica, ausculta pulmonar e cardíaca normais, com presença de taquicardia, abdome distendido, com ruídos reduzidos, ausência de visceromegalias ou sinais de ascite, membros sem edema, com perfusão pouco lentificada, presença de petéquias e equimoses difusas. Exames complementares: Hb 9,2 g/dL, Ht 27%, VCM 85 fL, HCM 28 pg, RDW 17%, Leuco 14.800 /uL (N 75%, L 20%, M 5%), Plq 41.000 /uL, RNI 2,3, TTPa 50 seg, Fibrinogênio 90 mg/dL, D-Dímero > 5000 ng/mL, Creatinina 2,3, Ureia 128, TGO 103, TGP 72, Bilirrubina total 3,8, Bilirrubina direta 2,8. Com base no quadro clínico e laboratorial, assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica para o sangramento.

- (A) Púrpura trombocitopênica trombótica (PTT).
- (B) Trombocitopenia induzida por heparina.
- (C) Cirrose hepática descompensada.
- (D) Púrpura trombocitopênica imune (PTI).
- (E) Coagulação intravascular disseminada (CIVD).

50

Paciente mulher, 45 anos, previamente hígida, procura o pronto atendimento com quadro de fadiga intensa, cefaleia progressiva e febre baixa há 3 dias. Refere equimoses espontâneas nos membros inferiores e baixo débito urinário, com urina escurecida nas últimas 24 horas. Nega uso de medicamentos ou infecções. Exame físico em regular estado geral, confusa, temperatura febril, ausculta pulmonar e cardíaca normais, palpação abdominal normal, indolor. Exames complementares: Hb 8,0 g/dL, Ht 24%, VCM 113 fL, HCM 28 pg, RDW 17%, Leuco 11.000 /uL (N 59%, L 39%, M 2%), Plq 12.000 /uL, presença de esquizócitos 3+; Reticulócitos 6,8%, Coombs direto negativo, LDH 985 U/L, Bilirrubina total 3,5, bilirrubina indireta 2,8, Creatinina 2,2, Ureia 102, TAP, TTPa e fibrinogênio normais. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) Espera-se encontrar a atividade da enzima ADAMTS13 muito reduzida nessa patologia.
- (B) É mandatório a realização de avaliação de medula óssea para pesquisa de blastos nessa patologia.
- (C) O tratamento envolve hemodiálise e uso de agonistas dos receptores de tromboopoetina.
- (D) O comprometimento renal e neurológico nessa patologia se deve a deposição e acúmulo de hemossiderina nos tecidos acometidos.
- (E) A transfusão de plaquetas é o tratamento de escolha nessa patologia e deve ser mantida de horário até atingir níveis superiores a 50.000 /uL.

51

Paciente mulher, 19 anos, procura atendimento ambulatorial por fraqueza, queda de cabelo e palidez. Refere quadro de equimoses grandes e persistentes, mesmo sem trauma prévio e sangramento menstrual abundante, por 8 dias, ciclos menstruais regulares. Relata um episódio de sangramento prolongado após extração dentária, com necessidade de nova sutura hemostática. Refere que mãe tem menstruação também volumosa e histórico transfusional após cirurgia eletiva de colecistectomia. Exame físico sem alterações. Exames complementares: Hemácias $3,7 \times 10^6/\mu\text{L}$, Hb 11,9 g/dL, Ht 35%, VCM 72 fL, HCM 24 pg, RDW 17%, Leuco 6.000 / μL (N 60%, L 39%, M 1%), Plq 410.000 / μL , Ferritina 6,8 ng/mL, Ferro 19 ug/mL, TIBC 514 ug/mL, TTPa 49 seg (R 1,6), Fator de von Willebrand 29%, Cofator de ristocetina 30%, Fator VIII 45%. Considerando o diagnóstico hemorrágico mais provável, assinale a alternativa que NÃO contempla uma estratégia terapêutica para essa patologia.

- (A) Reposição de concentrado de FVIII-FvW.
- (B) Transfusão de fibrinogênio.
- (C) Uso de ácido tranexâmico.
- (D) Uso de anticoncepcional oral combinado.
- (E) Uso de desmopressina.

52

Durante a doação e o ciclo do sangue, a triagem sorológica é uma importante barreira de hemovigilância, e a sua correta execução é uma das responsáveis pela segurança do processo hemoterápico. Assinale a alternativa que contemple todas as doenças infectocontagiosas por meio do sangue de triagem obrigatório nos serviços de hemoterapia do Brasil.

- (A) HIV/ AIDS, Hepatite B, Sífilis, EBV.
- (B) HIV/ AIDS, Hepatite C, CMV, Chagas.
- (C) HIV/ AIDS, HTLV I/II, Hepatite B, Hepatite C, Sífilis, Chagas.
- (D) HIV/ AIDS, HTLV I/II, Hepatite B, Hepatite C, Sífilis, Chagas, Zika vírus.
- (E) HIV/ AIDS, Dengue, Hepatite B, Hepatite C, Chagas.

53

A classificação ABO é uma das fases mais importantes da imuno-hematologia do doador e de compatibilidade. Interprete a tipagem sanguínea a seguir e assinale a alternativa que contemple o tipo sanguíneo apresentado no teste. (+ representa presença de aglutinação e 0 representa ausência de aglutinação).

Prova direta: A + / B 0 / AB + / D +.

Prova reversa: A 0 / B +.

- (A) B positivo.
- (B) A positivo.
- (C) B negativo.
- (D) A negativo.
- (E) O positivo.

54

Paciente mulher, 82 anos, internada por quadro de anemia grave e alteração em hemograma, associado à perda de 12 kg e aumento do volume abdominal nos últimos 6 meses. Histórico de hipertensão e diabetes controladas com losartana e metformina. Ao exame físico, bom estado geral, emagrecida, palidez cutânea 3+/4+, hidratada, ausculta pulmonar e cardíaca normais, abdome flácido, ruídos presentes, baço palpável a 6 cm do rebordo costal esquerdo. Exames complementares: Hemácias $1,8 \times 10^6/\mu\text{L}$, Hb 5,0 g/dL, Ht 15%, VCM 113 fL, HCM 28 pg, RDW 17%, Leuco 86.000 / μL (N 6%, L 93%, M 1%), Plq 47.000 / μL , presença de manchas de Gumprecht, Coombs direto 3+/4+, LDH 648 U/L (normal < 248 U/L), Reticulócitos 5,5%, Bilirrubinas totais 3,5 mg/dL, Bilirrubina indireta 2,5 mg/dL. Sobre o caso apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) A causa da anemia é hemólise autoimune e é secundária a doença linfoproliferativa de base.
- (B) A causa da anemia é ferropriva por sangramento abdominal devido a plaquetopenia.
- (C) A causa da anemia é hemólise autoimune e é secundária a doença mieloproliferativa de base.
- (D) A causa da anemia é hemólise imune induzida por drogas, comum com uso do antihipertensivo losartana.
- (E) A causa da anemia é mielossupressão devido infiltração de medula óssea por tumor abdominal.

55

A neutropenia é caracterizada pela redução da contagem de neutrófilos, podendo estar associada também à redução da contagem total de leucócitos. Entre as causas, encontram-se doenças autoimunes, neoplasias e infecções, mas existe um fenótipo antigênico eritrocitário mais associado a neutropenia benigna. Qual é esse fenótipo?

- (A) K-
- (B) Fy(a)-, Fy(b)-
- (C) Di(a)+
- (D) Fy(a)+, Fy(b)+
- (E) Jk(a)-, Jk(b)-

56

Assinale a alternativa que melhor justifica uma transfusão profilática de plaquetas.

- (A) Criança com púrpura trombocitopênica imune e 6.000 plaquetas, sem sangramento.
- (B) Idoso em uso de AAS, com 85.000 plaquetas; pré-operatório de cirurgia oftalmológica.
- (C) Adulto em tratamento de leucemia promielocítica aguda, com 63.000 plaquetas, sem sangramento.
- (D) Idosa em pré-operatório de cirurgia eletiva de prótese de quadril, com 108.000 plaquetas, sem uso de medicações.
- (E) Adulto jovem em investigação de pancitopenia, com 52.000 plaquetas, sem sangramentos, no pré-procedimento de biópsia de medula óssea.

57

Paciente homem, 51 anos, diabético tipo 2, procura atendimento médico por quadro de fadiga e dores articulares, progressivamente piores no último ano; além disso, nos últimos 6 meses, notou escurecimento da pele. Nega febre, perda de peso e vícios. Refere que um irmão teve morte súbita aos 55 anos. Exames: hemograma: Hem 5,1 milhões/uL, Hb 14,7 g/dL, Ht 44%, VCM 85 fL, HCM 29 pg, RDW 15%, Leuco 5000 /mm³ (diferencial normal), Plq 245.000; Ferritina > 1500 ug/mL, Ferro 201, Índice de saturação de transferrina 98%, RM hepática T2*: concentração de ferro hepático 11 mg/g (normal < 2 mg/g), RM miocárdica T2*: 18 ms (normal > 20 ms). Qual perfil mutacional mais frequente em pacientes com essa clínica?

- (A) Mutação C282Y do gene HFE em heterozigose (C282Y/Wild).
- (B) Mutação C282Y do gene HFE em homozigose (C282Y/C282Y).
- (C) Mutação H63D do gene HFE em heterozigose (H63D/Wild).
- (D) Mutação S65C do gene HFE em heterozigose (S65C/Wild).
- (E) Mutação no gene da hemojuvelina (HJV).

58

Assinale a alternativa que apresenta o(s) anticorpo(s) mais frequentemente associado(s) à doença hemolítica perinatal.

- (A) Anti-D.
- (B) Anti-A e Anti-B.
- (C) Anti-Duffy.
- (D) Anti-MNS.
- (E) Anti-Diego.

59

A modificação e fenotipagem de concentrados de hemácias podem ser processos que demandam tempo e planejamento do serviço de hemoterapia. Dessa forma, a indicação precisa é importante para garantir a segurança do paciente e o uso adequado dos recursos. Sobre esses processos, assinale a alternativa correta.

- (A) A lavagem de concentrado de hemácias é indicada nos paciente candidatos a transplante de medula óssea, para reduzir o risco de infecção por CMV.
- (B) A fenotipagem de hemácias é indicada para minimizar risco de reação transfusional em pacientes com deficiência seletiva grave de IgA.
- (C) A filtração ou desleucocitação do concentrado de hemácias é indicada para profilaxia da sensibilização contra antígenos leucocitários, como em paciente com anemia crônica em regime de transfusão regular.
- (D) A irradiação de hemocomponentes tem por objetivo reduzir os riscos de reação febril não hemolítica.
- (E) A filtração ou desleucocitação do concentrado de hemácias reduz o risco de aloimunização por antígenos eritrocitários nos pacientes politransfundidos.

60

A triagem clínica na doação de sangue é um processo de avaliação do doador que visa garantir a segurança do processo hemoterápico. Sobre a triagem, assinale a alternativa que contemple uma situação de inaptidão definitiva à doação de sangue.

- (A) Doador em uso de antibiótico para tratamento de sinusite.
- (B) Doador com histórico de infecção prévia resolvida por vírus Epstein Barr há 1 ano.
- (C) Doador que morou na Inglaterra por 10 anos entre 2000 e 2010.
- (D) Doador que recebeu vacina de influenza há 15 dias.
- (E) Doador que fez colecistectomia há 3 meses.

Realização

Instituto Avalia