

MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO

CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À CONSTRUÇÃO, AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, À MANUTENÇÃO E À OPERAÇÃO DE SERVIÇOS “BATA CINZA” DO NOVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS (HMIPV)

**ANEXO II.1.C - 06 - MEMORIAL DESCRITIVO
DE ACABAMENTOS**

VERSÃO DE CONSULTA PÚBLICA

Sumário

1.	RELAÇÃO DAS UNIDADES FUNCIONAIS E AMBIENTES PRINCIPAIS	3
1.1.	Unidade De Internação	3
1.2.	Unidade de Internação Intensiva	6
1.3.	Unidade de Centro Cirúrgico	10
1.4.	Unidade De Centro Cirúrgico Ambulatorial	13
2.	UNIDADE DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO.....	15
2.1	Unidade De Urgência E Emergência	17
3.	UNIDADE DE IMAGENOLOGIA.....	21
4.	UNIDADE PATOLOGIA CLÍNICA (SÓ A PARTE DE COLETA E LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA)	25
5.	UNIDADE AMBULATÓRIO	27
6.	UNIDADE FARMÁCIA	29
7.	UNIDADE ALMOXARIFADO	30
8.	UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA	32
9.	UNIDADE DE MANUTENÇÃO	34

1. RELAÇÃO DAS UNIDADES FUNCIONAIS E AMBIENTES PRINCIPAIS

1.1. Unidade De Internação

QUARTOS:

Mobiliário: cama hospitalar adulto, lavatório (higienização de mãos), régua de gases, poltrona reclinável, mesa de cabeceira e mesa de refeições.

Instalações: FO; FA; FV

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

BANHEIROS DOS QUARTOS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

COPA DE DISTRIBUIÇÃO:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

ROUPARIA:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE RESÍDUOS:

Mobiliário: Carro para armazenagem de resíduos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

1.2. Unidade de Internação Intensiva

BOXES:

Mobiliário: cama de recuperação elétrica, poltrona reclinável, suporte de soro com rodízios, ventilador pulmonar adulto, lavatório (higienização de mãos).

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

BANHEIROS DE PACIENTES:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

BOXES DE ISOLAMENTO:

Mobiliário: cama de recuperação elétrica com grade, poltrona reclinável, suporte de soro com rodízios, ventilador pulmonar adulto, lavatório (higienização de mãos)

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

BANHEIROS DE PACIENTES DO ISOLAMENTO:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ROUPARIA:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

COPA DE DISTRIBUIÇÃO:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melamínico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE RESÍDUOS:

Mobiliário: Carro para armazenagem de resíduos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

FARMÁCIA SATÉLITE:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

1.3. Unidade de Centro Cirúrgico

SALA DE CIRURGIA: Sala para realização de cirurgias.

Mobiliário: mesa cirúrgica para obeso, eletro-hidráulica, banquetas altas com apoio para os pés.

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE RPA:

Mobiliário: carro maca com elevação para procedimentos

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

FARMÁCIA SATÉLITE:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melamínico e bancada revestida em laminado melamínico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

VESTIÁRIOS DE BARREIRA:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

1.4. Unidade De Centro Cirúrgico Ambulatorial

SALA DE CIRURGIA:

Mobiliário: mesa cirúrgica para obeso, eletro-hidráulica, banqueta alta com apoio para os pés.

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

VESTIÁRIOS DE BARREIRA (pacientes):

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE RPA:

Mobiliário: carro maca com elevação para procedimentos

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

BANHEIROS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ENDOSCOPIA:

Mobiliário: Carro maca com elevação para procedimentos.

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

2. UNIDADE DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

SALA DE UTILIDADES (EXPURGO):

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox

Piso Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE ESTERILIZAÇÃO:

Mobiliário: mesa de trabalho em inox

Piso Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ARSENAL:

Mobiliário: Suporte para cestos aramados

Piso Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

VESTIÁRIOS DE BARREIRA:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

2.1 Unidade De Urgência E Emergência

SALA DE EMERGÊNCIA:

Mobiliário: Carro maca elétrico para procedimentos

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE OBSERVAÇÃO:

Mobiliário: Carro maca elétrico para procedimentos, lavatório para higienização de mãos

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

BANHEIRO DA OBSERVAÇÃO:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada de granito com cuba oval e chuveiro.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ROUPARIA:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE PROCEDIMENTOS:

Mobiliário: Carro maca elétrico para procedimentos

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico condutivo em manta homogênea condutiva.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

FARMÁCIA SATÉLITE:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE MEDICAÇÃO E INALAÇÃO:

Mobiliário: Poltrona reclinável, lavatório para higienização de mãos

Instalações: FO; FA; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

CONSULTÓRIOS:

Mobiliário: mesa de exame (divã clínico), mesa de consultório e lavatório para higienização de mãos.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

3. UNIDADE DE IMAGENOLOGIA

TOMOGRAFIA:

Mobiliário: Régua de gases e lavatório para higienização de mãos

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Parede de alvenaria com proteção radiológica de chumbo ou reboco com Barita e pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE COMANDO:

Mobiliário: Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

Instalações: AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE RAIOS X:

Mobiliário: Régua de gases e lavatório para higienização de mãos

Instalações: FO; FA; FV; FN; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Parede de alvenaria com proteção radiológica de chumbo ou reboco com Barita e pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE COMANDO:

Mobiliário: Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

Instalações: AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA:

Mobiliário: Régua de gases

Instalações: FA; FN; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SALA DE COMANDO:

Mobiliário: Bancada de acordo com a especificação do fabricante.

Instalações: AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

ROUPARIA:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

VESTIÁRIOS DE PACIENTES:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Azulejo com índice de absorção de até 10%.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE RECUPERAÇÃO:

Mobiliário: carro maca com elevação para procedimentos

Instalações: FO; FA; FV; AC

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

LAUDOS:

Mobiliário: bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

4. UNIDADE PATOLOGIA CLÍNICA (SÓ A PARTE DE COLETA E LABORATÓRIO DE EMERGÊNCIA)

ÁREA DE COLETA:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários e cadeiras e lavatório para higienização de mãos.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

POSTO DE ENFERMAGEM E SERVIÇOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armários revestidos em laminado melaminico e bancada revestida em laminado melaminico.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e azulejo com índice de absorção de até 10%.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

COLETA DE LEITO:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox, armário, cadeira e maca de exame

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

Laboratório de emergência:

Mobiliário: bancadas com cuba em aço inox e armários

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura Epóxi hidrossolúvel à base de água, isenta de água, isento de solventes, não inflamável.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

5. UNIDADE AMBULATORIO

CONSULTÓRIOS:

Mobiliário: mesa de exame (divã clínico), mesa de consultório e lavatório para higienização de mãos.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE UTILIDADES:

Mobiliário: Cesto com tampa, pedal e saco plástico adequados ao tipo de resíduos, bancada com cuba e cone de despejo (dotado de válvula de descarga de tubulação de esgoto de 75mm), em aço inox.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

DEPÓSITO DE EQUIPAMENTOS:

Mobiliário: Prateleiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

LAUDOS:

Mobiliário: bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DO PÚBLICO ESPERA:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Equipamentos: Sistema de exaustão mecânica.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

6. UNIDADE FARMÁCIA

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ESTOQUE DE MEDICAMENTOS:

Mobiliário: prateleiras

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Equipamentos: Sistema de exaustão mecânica.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

DISPENSACÃO:

Mobiliário: prateleiras e lavatório para higienização de mãos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofo corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA FARMACÊUTICOS/SALA ADMINISTRATIVA:

Mobiliário: bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

Piso: Piso vinílico em manta homogênea, para tráfego intenso.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

COPA DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e bancada com acabamento em laminado melaminico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

7. UNIDADE ALMOXARIFADO

SANITÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária e lavatório pequeno.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho e porcelanato esmaltado polido.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

CONSIGNADOS:

Mobiliário: prateleiras

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

GERÊNCIA CONSIGNADOS:

Mobiliário: mesa de reuniões, cadeiras e bancada revestida em lamino melaminico.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

GERÊNCIA DE ALMOXARIFADO:

Mobiliário: prateleiras, cadeiras e estrado.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Pintura látex com acabamento fosco.

ÁREA DE RECEBIMENTO:

Mobiliário: bancada revestida em laminado melaminico e cadeira.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

8. UNIDADE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA

VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA:

Mobiliário: Tanque, prateleiras (produtos de limpeza), suporte para rodos.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ÁREA DE PREPARO E COCÇÃO:

Mobiliário: bancadas com cubas em aço inox, lavatórios para higienização de mãos

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

SALA DE NUTRICIONISTAS:

Mobiliário: bancada revestida em laminado melaminico e cadeiras.

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

RECEBIMENTO DE GENÊROS PERECÍVEIS:

Mobiliário: bancada com cuba em aço inox e lavatório para higienização de mão

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ESTOCAGEM SECA:

Mobiliário: prateleiras

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

9. UNIDADE DE MANUTENÇÃO

VESTIÁRIOS DE FUNCIONÁRIOS:

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura

OFICINA DE MANUTENÇÃO PREDIAL:

Mobiliário: prateleiras, bancadas e lavatório para higienização de mãos

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e Rejunte em Epóxi.

Parede: Pintura acrílica semibrilho.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

VESTIÁRIOS CENTRAIS (FUNCIONÁRIOS – MASCULINO E FEMININO):

Mobiliário: bacia sanitária, bancada em granito com cuba, chuveiro e armários

Piso: Porcelanato com coeficiente de atrito maior que 0,7 e absorção de água de até 0,1% e rejunte em Epóxi.

Parede: Porcelanato esmaltado polido.

Teto: Forro de PVC removível com durabilidade, resistência à propagação de fogo, resistência aos produtos de limpeza, imunidade a cupim, mofos corrosivos, resistência de 100% à umidade, sem necessidade de pintura.

ESQUADRIAS INTERNAS E DE FACHADA:

Os caixilhos internos e externos serão em alumínio com pintura eletrostática na cor branca e vidro laminado, sendo que os de fachada serão reflexivos e os internos incolor.

As portas das fachadas serão em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, sendo algumas com vidro laminado. Outras serão de chapa de ferro com pintura esmalte acetinado.

As portas internas serão: em madeira com revestimento em laminado melamínico e encabeçamento perimetral em PVC.